

ФЛОРА СССР

ФЛОРА СССР

I-IV

УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ

I-IV



INSTITUTUM BOTANICUM ACADEMIAE SCIENTIARUM URSS

FLORA URSS

(FLORA UNIONIS RERUMPUBLICARUM
SOVIETICARUM SOCIALISTICARUM)

Index

nominum et synonymorum in vol. I—IV citatorum

Redactore ac. V. L. KOMAROV

EDITIO ACADEMIAE SCIENTIARUM URSS
MOSQUAE • 1936 • LENINGRAD

БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ф Л О Р А С С С Р

*Алфавитный указатель
названий растений томов I—IV*

Главный редактор акад. В. Л. КОМАРОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1936 • ЛЕНИНГРАД

Май 1936 г.

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непременный секретарь академик *Н. Горбунов*

Главный редактор издания В. Л. Комаров

Секретарь редакции Е. Г. Бобров

Технический редактор и ученый корректор Н. Г. Редько

Переплет и форзац работы В. К. Изенберга

Сдано в набор 9 января 1936 г. — Подписано к печати 14 мая 1936 г.

128 + VI стр.

Формат бум. 72×110 см. — $8^{3/8}$ печ. л. — уч.-авт. л. 15.30. — 73070 тип. зн. в печ. л. —
Тираж 5175

Ленинград № 12802. — АНИ № 1155. — Заказ № 123

Типография Академии Наук СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, 12

РАЙОНЫ ФЛОРЫ СССР

Сокращения

I. АРКТИКА (АРКТ.)

- | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------|
| 1. Арктический пояс Евр. части СССР | Аркт. Евр. | 3. Арктический пояс Сибири | Аркт. Сиб. |
| 2. Ново-Земельский район | Н. Зем. | 4. Чукотский район . . . | Чук. |
| | | 5. Анадырский | Анад. |

II. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ (ЕВРОП. Ч.)

- | | | | |
|---|--------------|---------------------------|------------|
| 6. Карело - Лапландский район | Кар.-Лапл. | 13. Волжско-Донской . . . | Волж.-Дон. |
| 7. Двинско-Печерский . . | Дв.-Печ. | 14. Заволжский | Заволж. |
| 8. Ладого-Ильменский . . | Лад.-Ильм. | 15. Причерноморский . . | Причерн. |
| 9. Верхне-Волжский . . . | Верх.-Волж. | 16. Крым | Крым |
| 10. Волжско-Камский . . . | Волж.-Кам. | 17. Нижне-Донской . . . | Ниж.-Дон. |
| 11. Верхне-Днепровский . . | Верх.-Днепр. | 18. Нижне-Волжский . . . | Ниж.-Волж. |
| 12. Средне-Днепровский . . | Сред.-Днепр. | 19. Урал (хребет) | Урал |

III. КАВКАЗ

- | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| 20. Предкавказский район | Предкавк. | 23. Восточно-Закавказский | Вост.-За авк. |
| 21. Дагестанский | Даг. | 24. Южно-Закавказский . | Юж.-Закавк. |
| 22. Западно-Закавказский | Зап.-Закавк. | 25. Талышский | Тал. |

IV. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (ЗАП. СИБИРЬ)

- | | | | |
|--|-------|---------------------------|------------|
| 26. Обский район (от вост. склона Урала до Енисея) | Обск. | 27. Верхне-Тобольский . . | Верх.-Тоб. |
| | | 28. Иртышский | Ирт. |
| | | 29. Алтайский | Алт. |

V. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (ВОСТ. СИБИРЬ)

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| 30. Енисейский район . . | Енис. | 32. Ангара-Саянский . . . | Анг.-Саян. |
| 31. Лено-Колымский . . . | Лен.-Кол. | 33. Даурский | Даур. |

VI. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (ДАЛЬН. ВОСТОК)

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------|--------|
| 34. Камчатка | Камч. | 37. Удской | Удск. |
| 35. Охотский район . . . | Охот. | 38. Уссурийский | Уссур. |
| 36. Зее-Буреинский . . . | Зее-Бур. | 39. Сахалин | Сах. |

VII. СРЕДНЯЯ АЗИЯ (СР. АЗИЯ)

- | | | | |
|---|-------------|--|--------------|
| 40. Арало - Каспийский район | Арало-Касп. | 45. Горно-Туркменский . . | Горн. Туркм. |
| 41. Прибалхашский | Прибалх. | 46. Аму-Дарьинский подгорный | Аму-Дар. |
| 42. Джунгаро - Тарбагатайский | Дж.-Тарб. | 47. Сыр-Дарьинский подгорный | Сыр-Дар. |
| 43. Кызыл-Кумский | Кыз.-Кум. | 48. Памиро-Алайский . . . | Пам.-Ал. |
| 44. Кара-Кумский | Кара-Кум. | 49. Тянь-Шанский | Тянь-Шан. |

РАЙОНЫ ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ, ВОШЕДШИХ ВО „ФЛОРУ СССР“

Сокращения

I. Арктика (Шпицберген, Гренландия и проч.)	Аркт.	VI. Балканский полуостров и Малая Азия	Балк.-Малоаз.
II. Скандинавия (Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия)	Сканд.	VII. Турецкая Армения и Курдистан	Арм.-Курд.
III. Средняя Европа (Германия, Литва, Польша, Чехо-Словакия, Венгрия, Австрия, Швейцария)	Ср. Евр.	VIII. Иран (Иран и Афганистан)	Иран
IV. Атлантическая Европа (Голландия, Бельгия, Англия, Франция, Португалия)	Атл. Евр.	IX. Индия и Гималаи	Инд.-Гим.
V. Средиземье (включая сев. Африку)	Средиз. (V Зап., V Вост.)	X. Восточный или китайский Туркестан (Кульджа, Джунгария и Кашгария)	Дж.-Кашг.
		IX. Монголия	Монг.
		XII. Япония и Китай	Японо-Кит.
		XIII. Северо-американские берега Берингова моря	Беринг.
		XIV. Северная Америка (Канада и САСШ)	Сев. Ам.
		XV. Тибет	Тиб.

ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

вн. — венчик	чшч. — чашечка	Ic. — icones, рисунки
зв. — завязь	чш. — чешуя	tab. — таблица
кол. — колосок	чрш. — черешок	Sp. — species, вид
кр. — корень	var. — varietas, разновидность	Exs. — exsiccata „засушенные растения“, издаваемые в значительном числе экземпляров
крщ. — корневище	f. — „figura“ фигура, т. е. отдельный рисунок	HFR — Herbarium Florae Rossicae
л. — лист, листья	б. ч. — большей частью	Fl. Cauc. Exs. — N. Busch, N. Kusnetzow, V. Markowicz — Flora caucasica exsiccata (1904—1909)
лп. — лепестки	б. м. — более или менее	Herb. Fl. Cauc. — G. Woronow et A. Schelkownikow — Herbarium Florae Caucasicae (1912—1916)
мшч. — мешочек	выс. — высота	H. F. A. M. — Herbarium Florae Asiae Mediae (1924 начало изучения)
околцв. — околоцветник	дл. — длина	Pl. or. exs. — A. Grossheim et B. Schischkin — Plantae orientales exsiccatae (1924—1928)
пст. — пестик	шир. — ширина	
пл. — плод	греч. — греческий	
плп. — пыльник	лат. — латинский	
прст. — прилистник	англ. — английский	
прицв. — прицветник	нем. — немецкий	
рлц. — рыльце	фр. — французский	
р. — растение	рн. — район	
с. — семя	м. — метр	
сцв. — соцветие	см — сантиметр	
смшч. — семяпочка	мм — миллиметр	
ст. — стебель	○ — однолетник	
стлб. — столбик	⊙ — двулетник	
тыч. — тычинка	з — многолетник	
цв. — цветок	h — кустарники	
цвн. — цветоножка	h̄ — деревья	
цвтл. — цветоложе		
чшл. — чашелистики		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

РУССКИХ НАЗВАНИЙ ПОРЯДКОВ, РОДОВ И ВИДОВ РАСТЕНИЙ
ТОМОВ I—IV ФЛОРЫ СССР

	Стр.		Стр.
Адиантум	I, 79	удлиненный	486
венерин волос	80	Артраксон	II, 13
стоповидный	79	Лангсдорфа	13
Аир	III, 479	<i>Артыш</i>	I, 190
Аира	II, 239	Арундиная	II, 732
волосовидная	240	Симони	732
гвоздичная	240	Арудинелла	II, 24
ранняя	239	уклоняющаяся	24
Аирник	III, 22	Арундо	II, 302
венгерский	23	тростниковый	303
гладкий	23	Асфоделина	IV, 31
двухколосковый	23	древовидная	32
Амариллисовые	IV, 475	крымская	33
Анакамптис	IV, 718	тонкая	34
пирамидальный	718	тонкоцветковая	34
Анейлема	III, 501	Асфodelовые	IV, 30
Кейзака	502	Ацелидант	IV, 9
Анограмма	I, 73	аитиклейный	10
тонколистная	73	<i>Арча красная</i>	I, 189
Антозаха	II, 597	Архегионаты	I, 15
длинноостная	598	Ацолла	I, 90
Жакемонта	598	Бамбуковые	II, 729
Араукариевые	I, 133	Батлачек (Лисохвост)	II, 135
Араукария	I, 133	альпийский	155
Аржанец	II, 127	амурский	158
Аризема	III, 490	вздутый	149
амурская	490	влагилищный	140
японская	491	волокнистый	143
Аристиды (см. Триостница)	II, 65	гималайский	144
Арктагрозис	II, 166	джунгарский	152
медвежья	168	длинноостный	157
овсяницевидная	167	Жерарда	150
тростниковидная	168	заравшанский	151
широколистная	167	коленчатый	157
Арктофила	II, 433	короткоколосковый	145
рыжеватая	433	ледниковый	145
Ароидные	III, 478	ложнокороткоколосый	153
Аронник	III, 485	луговой	150
белокрылый	487	мышехвостниковый	156
восточный	485	остроконечный	146
Королькова	486	Ошера	144
пятнистый	487	пестрый	146

	Стр.		Стр.
пушистоцветковый	II, 143	подушковидная	II, 473
равный	158	ползучая	470
Рожевица	154	приземистая	473
рыхлоцветный	151	раскидистая	490
северный	155	расставленная	484
сизый	153	Рожевица	493
тифлисский	140	свернутолистная	488
тонкий	154	севангская	486
шелковистый	149	сибирская	479
Штейнегера	156	сизая	484
Башмачек	IV, 595	суженная	472
крупноцветный	598	тоикая	483
настоящий	598	тонкоцветковая	493
пятнистый	596	тончайшая	489
Ятабе	597	удлиненночешуйная	488
Башмачковые	IV, 595	хорезмская	479
Безвременник	IV, 23	шведская	478
Биберштейна	25	Безъязычковые	I, 112
великолепный	29	Бекмания	II, 287
веселый	29	восточная	288
желтый	27	обыкновенная	288
зангезурский	26	Беламканда	IV, 576
змеевиковый	25	китайская	577
осенний	30	Беллардиалоа	II, 426
подснежный	26	многокрасочная	426
Регеля	27	Беллевалия	IV, 395
теновой	28	албанская	397
Шовица	26	араксинская	401
Безкильница	II, 460	Вильгельмса	403
алаянская	480	горная	403
большеног	489	густоцветковая	404
Гаккеля	484	длинностолбчатая	401
Гаупта	485	замечательная	405
гладкая	483	эгоморфная	398
Гроссгейма	477	Липского	402
еинсейская	471	остролистная	405
жесткая	488	Оше	401
илийская	485	Савича	403
камчатская	479	сарматская	398
коленчатая	471	темиофиолетовая	397
колосовидная	474	туркестанская	396
кормовая	487	Фомина	402
крупная	486	Белокрыльник	III, 481
крупнопыльниковая	471	болотный	482
курильская	473	Белокрыльниковые	III, 480
луковичная	490	Беломятник	II, 494
морская	470	беловатый	495
немногочетвистая	477	жестколистный	497
неравноветвистая	487	кавказский	496
обедненная	480	каратавский	496
памирская	474	Ольги	495
пестроцветная	472	Белогурка	II, 685

	Стр.		Стр.
Белоус	II, 587	финская	III, 87
горчащий	587	хвоцевидная	80
Белоусник	II, 539	чернопурпурная	72
Краузе	540	шляпконосная	90
тонкоцветковый	540	южная	69
Белоусовые	II, 587	яйцевидная	71
Белоцветник	IV, 480	Бор	II, 119
весенний	481	весенний	119
летний	480	развесистый	119
Белые брандушки	IV, 382	Шмидта	120
Бюта	I, 192	Бородач	II, 14
восточная	193	кавказский	15
Блисмус	III, 58	кровоостанавливающий	14
рыжий	59	Бородачка	IV, 610
сжатый	58	японская	611
Бокосорусник	I, 51	Борон	I, 111
Болотник	II, 165	Брандушка	IV, 20
Вережагина	166	разноцветная	20
Стеллера	165	Бровник	IV, 643
Болотниковоцветные	I, 229	одноклубневый	643
Болотница	III, 63	Брылкиния	II, 354
бескильная	78	хвостатая	354
болотная	77	Буассьера	II, 583
вздутая	88	низкорослая	584
жемчужная	89	Булавоножка	II, 339
закавказская	81	растопыренная	339
игольчатая	70	Булавоносец	II, 240
казахстанская	78	седой	241
камчатская	81	суставчатый	241
жарниольская	89	Бульбостилис	III, 96
Клинге	82	волосовидный	97
Комарова	81	Воронова	97
Коржинского	88	тончайший	97
круглоколосковая	78	Бутия	III, 469
ложно-серебристочешуйная	79	головчатая	470
Максимовича	88	Бухарник	II, 237
маленькая	68	мягкий	239
малоцветковая	69	шерстистый	238
многоцветковая	83	щетиный	238
немногозубчатая	87	Валлиснерия	295
одночешуйная	82	спиральная	296
острочешуйная	83	Валодеа	II, 241
промежуточная	76	парамуширская	242
сахалинская	80	темнобагряная	242
Свенсона	71	Вашингтония	III, 473
северная	83	крепкая	474
серебристочешуйная	79	нитеносная	473
скифская	84	Венечник	IV, 53
сосочковая	75	ветвистый	53
тонкостилоподная	75	Верес	174, 179
туркменская	79	Верес	190
тучная	77	Вереск каменный	188
уссурийская	75	Вейник	II, 189

	Стр.		Стр.
алайский	II, 211	уральский	II, 213
Алексеевко	212	Хольма	217
алеутский	222	чукотский	218
Андреева	229	Штейнберга	217
Баланзы	197	шугнанский	212
Бунге	218	щучковидный	219
вилуйский	229	незамечаемый × высокий	216
вилюенский	210	тростниковидный × высокий	223
волосистый	198	тростниковидный × ланцетный	224
высокий	210	тростниковидный × наземный	223
гигантский	195	Вентената	II, 257
гималайский	202	сомнительная	258
гиссарский	197	Ветвянка	II, 30
горный	228	гусеницевидная	31
гренландский	217	Взморник	I, 265
грузинский	230	малый	267
зайцехвостовидный	209	морской	266
извилистый	209	тихоокеанский	267
кавказский	230	японский	268
колымский	219	Взморниковые	I, 265
Коржинского	211	Виддрингтония	I, 191
короткоколосистый	227	Водокрас	I, 297
Короткого	228	азиатский	298
краснеющий	228	обыкновенный	297
крупноцветковый	206	Водокрасовые	I, 293
Лангсдорфа	213	Водяная зараза	I, 294, 295
ланцетный	203	Водяные папоротники	I, 89
лапландский	220	Вудвардия	I, 72
лисохвостовидный	202	Вольфия	III, 494
наземный	194	бескорневая	494
незамечаемый	215	Волчья сарана	IV, 60
олимпийский	201	Вороний глаз	IV, 469
Павлова	221	обыкновенный	469
пахучеколосниковидный	209	манчжурский	473
персидский	204	неполный	470
полевицевидный	201	шестилостный	470
Поплавской	211	Вострец	II, 697
Рупрехта	198	акмолинский	708
сахалинский	221	алайский	704
своеобразный	204	бальджуанский	703
сизый	196	ветвистый	710
сомнительный	195	гибкий	705
стальной	221	каратавский	705
тебердинский	214	копетдагский	703
теминый	215	ложнопырейный	710
тонкостебельный	205	многостебельный	708
тростниковидный	222	овальный	707
тупоколосковый	220	Пабо	707
туркестанский	202	подражающий	711
Турчанинова	227	пучковатый	709
тунь-шайский	205	пушистоголосый	706
узколистый	214	растопыреинный	709

	Стр.		Стр.
Регеля	II, 709	Гранателли	IV, 91
скальный	705	джунгарский	75
тяньшанский	703	длинностебельный	79
угамский	704	дудчатый	84
узкий	700	Елены	80
Вудсия	I, 19	желтый	78
альпийская	23	Жермены	82
выемчатая	22	зеленовато-желтый	103
гладковатая	22	дернистый	71
крупно-покрывальцевая	21	злаколистный	94
ломкая	20	измененный	100
манчжурская	21	Калье	93
северная	23	Капо	81
сердцевидная	22	Карягина	70
тоичайшая	23	копетдагский	77
цитовниковая	21	Коржинского	77
эльбская	23	Коха	99
Высшие споровые	I, 15	краснеющий	79
Вульпия	II, 535	крымский	99
мышехвостник	539	ледниковый	87
персидская	535	ложнокрасноватый	75
ресничатая	536	ложносетчатый	100
тортонская	539	луговой	91
Гадючий лук	IV, 412	луковиденосный	108
белозеленый	417	малый	71
бледный	420	мелкоцветковый	111
Воронова	418	мельчайший	76
гроздевидный	419	мешконосный	78
длинноцветковый	417	небольшой	82
кистевидный	417	нежный	109
многоцветковый	419	ненецкий	84
небесноголубой	422	непредвиденный	101
открытый	421	неравнолучевой	103
переменчивый	416	неравноцветковый	87
пренебрегаемый	416	неясный	75
сводообразный	422	низкий	80
своеобразный	421	нитевидный	76
синий	421	Ольги	104
Туркевича	420	памирский	108
Шовида	420	Пачоского	91
Штейна	418	полевой	89
Гусиный лук	IV, 61	поперечный	92
Алексееенко	99	Попова	77
алтайский	107	персидский	110
Альберга	103	предвиденный	112
Берга	95	растопыренный	95
Введенского	107	серножелтый	87
волосовидный	110	сетчатый	101
выемчатый	88	сомнительный	90
Гельдрейха	93	с покрывалом	70
гиенский	72	стебельчатый	109
гиссарский	95	тонколистный	101

	Стр.		Стр.
тончайший	IV, 89	обыкновенный	II, 363
трехгранный	83	шиповатый	363
удивительный	88	Гренландия	I, 261
украинский	96	густая	261
Федченко	81	Гроздовник	I, 94
Ханы	82	ветвистый	98
Хомутовой	102	виргинский	100
Шовица	92	ланцетный	98
яйцевидный	110	многораздельный	99
Даммара	I, 133	полулуный	98
Даная	IV, 442	простой	98
ветвистая	443	северный	97
Галеорхис	IV, 669	сильный	100
круглогубый	669	Гудайера	IV, 639
Гайнальдия	II, 665	ползучая	640
мохнатая	665	Дантония	II, 283
Гао-ляя	II, 20	промежуточная	284
Гаудиния	II, 283	Форская	284
ломкая	283	чашечная	284
Гаудинопсис	II, 258	Двукисточник	II, 54
тощий	258	тростниковидный	55
Гемартрия	II, 12	Дербянка	I, 71
пучковатая	12	колосистая	71
япоиская	13	Джонсонова трава	II, 21
Гетерантелиум	II, 689	Диаррена	II, 352
волосоносный	689	манчжурская	352
Гиацинт	IV, 405	японская	353
восточный	407	Диоскорея	IV, 495
закаспийский	406	батат	496
копетдагский	407	кавказская	495
Литвинова	406	многокистевая	497
Гиацинтик	IV, 407	Диоскорейные	IV, 494
беловатый	408	Диспорум	IV, 454
Палласа	408	зеленоватый	455
Гидрилла	I, 294	Дикостилис	III, 59
мутовчатая	294	карликовый	60
Гиикговые	I, 130	крючковатый	63
Глейхениевые	I, 87	Микели	60
Глейхения	I, 87	Донской можжевельник	I, 190
Гнездовка	IV, 617	Дремаик	IV, 620
азиатская	620	болотный	623
камчатская	619	мелколиственный	629
настоящая	618	ржавый	626
сосочконосная	618	Ройля	622
Гнездовковые	IV, 610	сосочковый	625
Гнетовые	I, 195	Тунберга	622
Голосеменные	I, 129	чемерицелистный	623
Голосхенус	III, 41	широколиственный	624
обыкновенный	41	Душистый колосок	II, 55
римский	42	обыкновенный	56
Гребеневик	II, 362	Дюпонция	II, 432
изящный	364	Фишера	432

	Стр.		Стр.
Ежа	II, 361	Житняк	II, 653
Воронова	362	Занникеаллия	I, 263
сборная	361	болотная	264
Ежевник	II, 31	большая	265
крестьянский	33	стебельчатая	264
крупноплодный	34	Зайцехвост	II, 234
Петушье просо	32	яйцевидный	234
рисовое просо	33	Звездоплодный	I, 285
рисовый	33	перетянутый	286
спиральный	34	частуховидный	285
хвостатый	35	Зверобой каменный	I, 38
хлебный	32	Зевксина	IV, 640
Ежеголовник	I, 217	шлемовидная	640
Глена	225	Зигаденус	IV, 9
маленький	225	сибирский	9
мелкоплодный	221	Зиглигия	II, 306
многогранный	219	лежачая	306
незамеченный	220	Злаки	II, 1
побегоносный	220	Змеевка	II, 309
простой	223	болгарская	310
родственный	224	джунгарская	311
северный	229	китайская	311
скупенный	224	поздняя	310
узколистный	221	растопыренная	310
Фриса	222	Золотобородник	II, 15
японский	222	цикадовый	15
Ежеголовниковые	I, 216	Зубровка	II, 59
Елевзине	II, 291	альпийская	60
индийская	291	Бунге	62
Ель	I, 142	голая	62
американская голубая	149	душистая	61
американская колючая	150	малоцветковая	61
аянская	150	южная	60
восточная	148	Илица	IV, 443
Глена	148	Иглица	II, 298
европейская	144	головчатая	298
камчатская	153	Иксиолирион	IV, 489
канадская	143	горный	491
колючая	150	каратегинский	490
корейская	146	татарский	491
сибирская	146	Императа	II, 6
финская	145	цилиндрическая	6
Шренка	147	Ирный корень	III, 479
Энгельманна	149	Казацкая можжуха	I, 190
Ериантус	II, 9	Калипсо	IV, 604
краснеющий	9	луковичная	604
Жесткоколосница	II, 364	Каллитрис	I, 191
твердая	II, 364	Кальдезия	I, 283
Жесткомятлик	II, 541	белозоролистная	281
Воронова	541	Каменный зверобой	I, 38
жесткий	542	Камыш	III, 42
жестковатый	542	авачинский	46

	Стр.		Стр.
бухарский	II, 55	длинностебельный	IV, 544
Вихуры	45	джунгарский	516
Комарова	54	желтейший	545
обедненный	52	желтый	525
лесной	44	замещающий	569
озерный	47	злаковидный	529
осгроконечный	51	иберийский	532
плоскостебельный	43	изящнейший	533
приморский	52	кавказский	574
прямой	54	Камиллы	533
раскидистый	53	каратегинский	542
Табернемонтана	47	Кемпфера	525
трехгранный	48	кожистый	550
укореняющийся	45	Колпаковского	556
хмелевый	53	копетдагский	575
чериосемянный	54	Королькова	541
щетиновидный	46	Кушакевича	568
Эренберга	51	лазистанский	514
Канареечник	II, 51	ложнокавказский	574
канарский	53	льнолистный	564
клубненосный	52	Людвига	530
короткоколосный	54	мариковидный	556
малый	53	Медведева	539
птичий	53	мелкий	563
своеобразный	54	мечевидный	518
усеченный	52	мусульманский	527
Канареечниковые	II, 51	Нарбуга	567
Кандык	IV, 364	нарынский	567
кавказский	365	ненастоящий	528
сибирский	365	низкий	529, 546
Касатик	IV, 511	Николая	561
Альберта	553	обесцвеченный	568
бальджуанский	561	одноцветковый	518
безлистный	551	орхидный	572
Блудова	550	остролистный	534
бухарский	570	парадоксальный	539
Введенского	564	пестрый	552
великолепный	571	побегоносный	540
вадутый	516	Попова	562
вильчатый	530	Потанина	549
Винклера	554	Розенбаха	562
Виноградова	554	русский	517
волчье ухо	538	сетчатый	555
вонючий	523	серполистый	544, 575
восточный	520	сибирский	519
германский	553	согдийский	526
гирканский	555	соделюбивый	526
гладкий	524	таджикский	563
голубой	569	тигровый	549
Гроссгейма	538	Тимофеева	546
Гуга	542	тонкокорейный	576
дарвазский	541	тонколиственный	515

	Стр.		Стр.
Тубергена	IV, 573	большой	109
тяньшанский	515	Бунге	II, 106
Уилмотта	572	великолепный	86
уорлийский	570	волосатик	109
фиолетовый	528	волосовидный	94
Фомина	534	восточный	90
Фостера	560	галечный	89
черепичатый	552	гигантский	105
Шелковникова	537	Гогенаккера	93
щетиноносный	523	густоцветковый	110
Эвбанка	537	дагестанский	106
Касатиковые	IV, 498	длиноперистый	87
Кедр	I, 159	длинноязычковый	94
гималайский	159	закручивающийся	103
карликовый	161	Залесского	102
корейский	160	Ильина	101
манчжурский	162	Иоанна	96
сибирский	163	кавказский	89
Кедровник	I, 164	камнелюбивый	98
Кедровый стланник	I, 164	каратавский	88
Келерия	II, 320	киргизский	95
(см. Тонконог)		Коржинского	104
Киллинга	III, 25	короткоцветковый	91
камчатская	25	красивейший	98
коротколистная	25	Крашенинникова	98
Кипарис	I, 194	Крылова	112
азиатский болотный	173	Лессинга	93
болотный	173	лжеволоосатик	103
вечнозеленый	194	Липского	87
Кипарисовые	I, 173	маргеланский	111
Клинелимус (см. Повислоколосник)	II, 690	Овчинникова	87
Клинтония	IV, 448	опушеннолистный	100
удская	448	понтйский	102
Клубнекамыш	III, 55	развесистый	85
морской	56	Регеля	84
скупенный	57	Рихтера	90
сходный	57	родственный	104
Кобрезия	III, 105	сарептский	111
Белларди	109	своеобразный	99
волосистая	109	седоватый	101
метельчатая	111	сибирский	85
низкая	111	Спиридонова	104
нителистная	109	толстостебельный	99
простая	110	тонкий	92
Ройля	110	туркестанский	93
скенусовидная	106	туркменский	100
Ковыль	II, 79	тяньшанский	88
актавский	85	узколистный	95
араксинский	97	уклоняющийся	96
армянский	92	украинский	97
байкальский	110	шелковистый	105
		Шовица	91

	Стр.		Стр.
языкообразный	II, 86	германский	I, 64
Козелец	II, 23	дагестанский	69
кистевидный	23	зеленый	65
Кокушник	IV, 667	ложноключевой	68
ароматнейший	667	ложноланцетный	69
комарииковый	668	надрезный	66
Колеантус	II, 160	рута постенная	66
тонкий	160	самаркандский	67
Колосняк	II, 694	Сареля	67
гигантский	696	северный	64
мохнатый	696	черный	70
мягкий	695	Костер	II, 554
песчаный	695	аджарский	564
Колподиум	II, 434	анатолийский	578
алтайский	II, 436	ангреский	565
араратский	438	безостный	558
бледночешуйный	437	бесплодный	571
Валя	436	Бейекена	558
волокнистый	438	береговой	566
золотистоцветковый	439	Биберштейна	562
колхидский	437	вогульский	561
лакский	441	войлочковидный	567
пестрый	439	войлочный	563
мелкоцветковый	445	Дантонии	582
понтийский	441	жестковатый	572
приземистый	442	иркутский	559
разноцветный	440	каппадокийский	568
украшенный	441	кистевидный	579
Коммелина	III, 498	копетдагский	567
обыкновенная	501	Короткого	560
Коммелиновые	III, 498	краснеющий	572
Комперия	IV, 676	крупноколосный	582
крымская	676	кровельный	573
Конгер-бас	II, 376	мадридский	571
Коннограмма	I, 73	мелкочешуйный	563
ясеелистная	73	метельчатый	581
Корольковия	IV, 295	мягкий	579
Северцова	295	острозубый	581
Коротконожка	II, 593	памирский	566
лесная	594	Паульсена	565
мохнатая	596	переменчивый	579
перистая	594	пестрый	564
скальная	595	полевой	576
Кортадерия	II, 302	Попова	580
двудомная	302	растопыренный	577
Костенец	I, 61	ржаной	576
алтайский	68	Ричардсона	562
анаграммовый	68	Северцова	580
волосовидный	65	сибирский	561
Воронова	69	тонкий	581
Гейфлера	65	тончайший	574
Германа-Христа	67	трясунковидный	577

	Стр.		Стр.
туркестанский	II, 565	мутовчатая	IV, 459
украшенный	560	обертковая	460
шелковистый	573	остролистная	465
японский	578	приземистая	463
Костолом	IV, 5	розовая	458
Кочедыжник	I, 51	Северцова	460
альпийский	57	сибирская	459
Геринга	59	туполистная	466
городчатый	59	широколистная	464
женский	53	узколистная	458
иокоский	58	яйцевиднолистная	465
красноногий	54	Кутандия	II, 339
крылатый	57	мемфийская	340
мономахский	54	Кювьера	720
острозубчатый	60	европейская	720
письменный	53	Ладыя	IV, 608
Уорда	59	трехнадрезный	608
шиповатый	53	Ландыш	IV, 467
южно-уссурийский	58	майский	468
Краекучник	I, 74	Леерсия	II, 48
Куна	76	рисовидная	48
орляковый	76	Лентоостник	II, 719
персидский	76	длинноволосый	719
серебристый	75	шероховатый	719
Красногрыжник	I, 190	Лесопольдия	IV, 409
Красоднев	IV, 55	длинная	410
Дюмортье	60	кавказская	410
желтый	59	тонкоцветковая	410
малый	60	хохляковая	409
Миддендорфа	59	Леукорхис	IV, 648
рыжий	56	беловатый	649
Кривокучник	I, 61	Лжетайник	IV, 649
сибирский	61	Хориса	650
Криптограмма	I, 77	Либоцедрус	I, 194
верхоплодная	78	Лигодий	I, 87
курчавая	77	Лизиселла	IV, 663
Радде	78	мадоцветковая	663
Стеллера	79	Лизихитон	III, 480
Критезион	II, 721	камчатский	480
гривастый	721	Лилейные	IV, 1
Кровогон	I, 190	Лилиевые	IV, 280
Кругонос	86	Лилицветные	III, 503
обыкновенный	I, 86	Лилия	IV, 282
Кубанка	II, 685	Гансена	289
Кукуруза	II, 4	даурская	287
Купена	IV, 456	двурядная	289
аптечная	463	Кессельринга	293
гладкая	465	красивенькая	287
Десулави	463	красная	291
кавказская	466	кудреватая	288
Максимовича	464	Ледебур	292
многоцветковая	467	Максимовича	290

	Стр.		Стр.
мозолистая	IV, 291	дагестанский	II, 715
овсяная	288	Кроненбурга	713
однобратственная	293	ломкий	716
понижающая	292	ситниковый	714
понтийская	293	скальный	715
сердцелистная	294	шерстистый	714
тигровая	290	Лофохлоа	II, 337
узколистная	291	тимофеевковидная	338
Шовица	294	тупоцветковая	338
чисто-белая	284	Луговик	II, 243
Лимнорхис	IV, 664	альпийский	248
ландышелестный	665	арктический	248
расширенный	665	беринговский	251
цельногубый	666	ботнический	247
Лимодорум	634	дернистый	245
недоразвитый	635	извилистый	244
Липарис	IV, 601	обский	247
Лёзеля	602	памирский	252
Макино	603	северный	246
японская	603	средний	245
Лисохвост (см. Батлачек)	II, 135	Сукачева	246
Листенница	I, 153	тонконоговидный	251
даурская	156	Турчанинова	246
европейская	154	Лук	IV, 112
камчатская	158	акака	260
Каляндера	158	алайский	267
курильская	158	Александры	186
Любарского	157	Алексея	259
ольгинская	158	алтайский	196
приморская	157	Альбова	187
сибирская	155	ароидный	258
Чекановского	157	афлатунский	268
Листовник	I, 60	Барщевского	158
сколопендровый	60	белоголовый	146
Листоколосник	II, 732	беловатый	164
бамбуковидный	734	белоцветный	253
золотистый	736	беспомощный	218
Марлиака	734	блестящий	150
мягкий	735	богдоский	151
опушенный	734	Бобе	261
пушистый	735	Борщова	233
сернистый	736	Вавилова	198
черный	735	Вальдштейна	248
Литтледалия	II, 553	вальковатолистный	186
алайская	553	венценосный	161
Ллойдия	IV, 365	Вешнякова	188
краснозеленая	366	Винклера	276
поздняя	369	виноградничный	237
трехцветковая	366	виноградный	253
Ложнопокровница	I, 74	винтолистный	256
Маранты	74	волокистый	210
Ломкоколосник	II, 712	восточнокавказский	213

	Стр.
высокий	IV, 274
высокогорный	224
высочайший	269
гигантский	274
гипсовый	256
голубой	222
горносетчатый	154
горночесночный	144
горный	162
горолюбивый	255
горцевидный	154
Гриффитса	217
гузарский	156
гульчанский	268
гунибский	188
густой	182
дагестанский	188
дарвазский	276
двузубый	172
Декандоля	255
Дердериана	259
дернистый	174
Диоскорида	280
длиннолучевой	159
длинноостроконечный	243
длинностолбиковый	160
длинноцветоножковый	160
Дробова	144
душистый	163
Евгения	257
Жакемонта	215
желтенький	159
желтеющий	165
желтоватый	146
зеленый	236
змеелистный	218
зеравшанский	273
изорванный	201
изящный	223
илийский	278
индерский	161
каратавский	262
карсский	207
каспийский	275
кашский	177
килеватый	204
кириндский	209
клубочный	220
коканский	180
Комарова	270
комаровский	143
копетдагский	223

	Стр.
Королькова	IV, 187
короткозубчатый	153
короткозубый	233
короткостебельный	261
короткоцветковый	210
косой	175
косорский	202
крапчатый	238
красивосетчатый	201
краснеющий	246
красенький	213
красноватый	166
кристаллоносный	234
круглоголовый	241
круглый	246
крупнотычинковый	221
крупный	267
Кунта	207
куюкский	225
ландышевый	208
Ледебур	194
ледниковый	177
Лемана	230
ленкоранский	206
лентолепестный	269
линейный	150
ложно-виноградный	251
ложно-зеравшанский	273
ложножелтый	203
Маака	149
Максимова	194
малорослый	171
малоцветковый	195
Маргариты	199
Марии	262
Маршала	184
матушкин	260
медвежий	142
мелкий	216
мелковатый	216
мелкоголовый	169
мелколуковичный	195
мелкоцветный	179
метельчатый	205
мечелепестный	157
мешечконосный	143
миленький	173
многокорневой	172
многолиственный	176
молочноцветный	197
мохнатолиственный	219
мощный	265

	Стр.		Стр.
мускатный	IV, 200	скорода	IV, 193
муточатый	258	скородовидный	225
недостаточный	264	сомнительный	152
незаметный	156	стареющий	170
неравный	200	стебельчатый	267
неравнодольный	215	Стеллера	165
неравнолучевой	174	стелющийся	166
нериолистный	279	странный	254
неровный	227	стройный	245
нитезубый	235	Суворова	266
нителистный	180	таласский	183
обманывающий	265	талышский	251
огородный	205	татарка	196
однобратственный	190	темнофиолетовый	240
однолистный	259	тонкий	173
одноцветковый	254	тонкостебельный	162
осоковидный	181	тончайший	178
Ошанина	198	торчащий	151
Ошера	238	Траутфеттера	274
Палласа	220	трехфутовый	279
переодевающийся	228	туркестанский	229
песчаный	228	туркменский	234
плевокорневищный	177	тычиночный	202
победный	141	тяньшанский	182
поникающий	171	угловатый	164
понтийский	244	ферганский	229
Попова	226	Фетисова	263
порей	254	Фишера	145
привлекательный	219	Фомина	244
причесочный	242	хорошенький	204
приятный	179	Христофа	261
прочноодежный	240	чашеносный	277
пскемский	197	чернофиолетовый	252
пустынный	226	чеснок	243
пушистостебельный	264	шаровидный	185
регельский	241	шереховатенький	214
Регеля	278	шероватостебельный	155
резанец	193	шероватый	155
репчатый	199	широкочехольный	175
решетчатый	145	Шовица	153
родственный	239	Шуберта	275
Розеибаха	270	щербистый	183
Северцева	266	щетинолистный	178
Семенова	189	ямчатый	227
Сергея	257	яйлинский	247
сердцевиднотычинковый	263	Луковые	I, 61
серполистный	157	Любка	IV, 652
сетеносный	236	бычий рог	662
сетчатый	236	двулистная	656
синеголубой	222	зеленоцветная	658
скаловый	184	комарниковая	661
скальный	208	офрисовидная	661

	Стр.		Стр.
сахалинская	IV, 660	Метаке	II, 731
Фрейна	659	Метелица	II, 232
Лядник (см. Зубровка)	II, 59	обыкновенная	233
Мадаке	II, 734	прерывчатая	233
японский	734	промежуточная	233
Маис	II, 4	Меч-трава	III, 101
Мансовые	II, 4	обыкновенная	102
Мамонтово дерево	I, 173	Мибора	II, 159
Манник	II, 449	малая	159
водный	458	Микробиота	I, 193
восточный	454	перекрестнопарная	193
дубравный	453	Мискантус	II, 7
заболачивающий	457	китайский	8
камчатский	459	краснеющий	8
каспийский	454	сахароцветный	7
колосковый	457	Многобородник	II, 163
литовский	453	монпельенский	164
наплывающий	451	низменный	164
одьховниковый	457	приморский	165
плавающий	452	Многокоренник	III, 492
складчатый	452	обыкновенный	492
тонкокорневой	452	Многоножка	I, 84
трехцветковый	459	виргинская	85
тростниковый	459	линейная	86
туркменский	452	обыкновенная	85
уссурийский	460	пильчатая	85
Мараттиевые	I, 92	Многорядник	I, 45
Марсилиевые	I, 90	Брауна	48
Марсилия	I, 91	Воронова	47
египетская	91	копьевидный	46
четырёхлистная	91	лопастный	48
щеглистая	91	мелкопокрывальцевый	49
Мартагон	IV, 288	трехраздельный	46
Майник	IV, 453	угловатый	47
двулистный	453	укореняющийся	47
широколистый	454	Можжевельные	I, 174
Мелкосемянные	IV, 588	Можжевельник	I, 174
Мелкохвостник	II, 552	абрикосовый	183
остистый	553	виргинский	191
Мелкочешуйник	I, 49	вонючий	185
Вильфурда	50	восточный	187
волосистенький	50	высокий	185
волосистый	50	даурский	188
Мерендера	IV, 15	длиннолистный	180
гиссарская	17	донской	190
Иоланты	19	зеравшанский	187
крупная	19	казацкий	190
отпрысконосная	16	красный	182
Радде	16	ложно-казацкий	184
трехголубиковая	17	многоплодный	187
Эйхлера	18	низкорослый	181
Месячник	190	обыкновенный	179

	Стр.		Стр.
<i>острочешуйчатый</i>	I, 185	бактрийский	II, 376
полушаровидный	189	беделевский	415
приморский	183	бесплодный	408
продолговатый	177	болотный	397
равнолистный	186	боровой	400
Саржента	188	бухарский	384
сибирский	181	веретенновидный	407
таласский	189	Воронова	387
<i>твердолистный</i>	182	выдающийся	426
твердый	177	высокогорный	390
туркестанский	183	Ганешина	398
туркменский	187	гибридный	386
четковый	183	гиссарский	416
шугнанский	190	гладкоцветковый	376
<i>Можуха казацкая</i>	I, 190	голючешуйчатый	394
Молиния	II, 312	Горбунова	417
голубая	312	грузинский	383
прибрежная	313	густейший	418
Монохория	III, 502	густой	378
Корсакова	502	даурский	404
подорожниковая	503	джилгинский	377
<i>Мортук</i>	II, 661	джунгарский	415
Бонапарта	663	длиннолистный	384
восточный	664	дрожащий	421
мохнатый	663	забайкальский	404
пшеничный	662	заливной	390
расставленный	665	заметный	384
Мохообразные	I, 15	заостренный	416
Мужской папоротник	I, 36	Запрягаева	377
Мускаримия	IV, 411	инееватый	394
мышинная	411	иркутский	387
Мучнистые	III, 494	кавказский	412
Мхи	I, 15	кзратегинский	416
Мышинный гиацинт	IV, 411	кистевидный	403
Мюленбергия	II, 120	кисточный	396
Гюгеля	121	колючий	389
японская	121	Комарова	422
Мягкохвостник	II, 712	красивый	414
шерстистый	712	крупночашечный	424
Мякинник	II, 12	лауданский	418
безостный	12	лесной	387
Мякотница	IV, 599	Липского	421
болотная	609	Литвинова	417
Мякотницевые	IV, 599	ложноукороченный	413
Мятаик	II, 366	луговой	388
алтайский	399	луковичный	376
Альберта	412	мазендеранский	400
альпийский	411	Майделя	396
араратский	402	Марии	396
аргунский	404	Мейера	383
арктический	410	мягкоцветковый	422
бакинский	383	нальчикский	413

	Стр.		Стр.
Невского	II, 377	Нартеций	IV, 5
обыкновенный	386	кавказский	5
однолепный	379	Нарцисс	IV, 491
окаймленный	417	букетный	493
оттянутый	403	кавказский	492
охотский	395	константинопольский	493
памирский	414	ложный	492
песчаный	394	позитический	493
печорский	410	Настоящая полба	II, 687
пинежский	393	Настоящие папоротники	I, 18
плоскоцветковый	423	Настоящий костер	II, 555
подобный	423	Настоящий пырей	II, 627
подольский	399	Наяда	I, 269
прицветниковый	422	гибкая	273
разбросанный	415	злаковая	275
разноцветный	399	малая	273
расползающийся	402	морская	270
расставленный	385	тончайшая	274
раскинутый	379	ячеистая	274
Реввердатто	407	Наядовые	I, 269
ромбический	409	Неолиндлейя	IV, 646
саянский	393	камчатская	646
сибирский	380	Неоттианта	IV, 645
сизостебельный	402	клубучковая	645
сизый	398	Ногоплодник	I, 133
синаяский	378	Овес	II, 259
скальный	424	бесплодный	269
Смирнова	424	бородатый	262
снежный	379	Брунса	261
Сочавы	410	Виеста	265
сплюснутый	408	волосистостлистный	269
степной	401	волосистоузлый	265
таймырский	409	волосистый	261
Танфильева	413	голый	262
тибетский	425	крупноцветковый	266
Толмачева	411	Людовика	269
торфяной	389	посевной	267
траурный	400	пустой	267
удский	414	северный	265
узколистный	388	сомнительный	260
узкочешуйный	395	сходный	268
укороченный	412	тяжелый	268
урянхайский	395	щетинистый	261
уссурийский	394	южный	266
Федченко	421	Овсец	II, 270
Шз	385	аджарский	274
шероховатый	397	азиатский	275
шерстистоцветный	409	армянский	274
широкометельчатый	425	гиссарский	279
щетинистый	389	даурский	275
Надбородник	IV, 635	Крылова	279
безлистный	636	луговой	273

	Стр.		Стр.
монгольский	II, 280	скученная	II, 532
опушенный	276	таврическая	510
плотный	281	тростниковая	531
пустынный	276	туповатая	529
тяньшанский	280	тяньшанская	526
Федченко	280	ушковатая	511
Шелля	274	холодолюбивая	519
Овсяные	II, 234	якутская	516
Овсяница	II, 497	Овсяницевые	II, 291
алатавская	528	Односемянодольные	I, 205
алтайская	528	Ожика	III, 559
аметистовая	515	бледноватая	576
байкальская	518	боровая	565
Беккера	508	Валенберга	567
Борнмюллера	510	волосистая	559
бороздчатая	509	головчатая	572
влагалищная	516	изогнутая	569
восточная	531	камчадальская	569
Ганешина	509	колючая	570
горная	533	крупноплодная	564
дальневосточная	534	лесная	566
даурская	517	ложно-судетская	571
джимильская	524	мелкоцветковая	566
длинноостная	511	многоцветковая	572
жестковатая	507	немногоцветковая	574
исполиная	534	рыжеватая	563
Кириллова	524	сжатая	570
колымская	511	сибирская	575
коротколистная	514	слабоволосистая	571
красная	517	снеговая	568
крупная	518	судетская	575
Крылова	512	Форстера	563
ленская	513	холодная	573
лесная	533	черноплодная	567
ложно-бороздчатая	504	Чельмана	574
ложно-овечья	508	японская	565
луговая	530	Оноклея	I, 29
меднобурая	513	чувствительная	29
меловая	527	Ореорхис	IV, 609
мягчайшая	512	раскидистый	609
обедненная	523	Орляк	I, 83
овечья	503	обыкновенный	83
пестрая	526	Осенник	IV, 23
песчаная	520	Осенниковые	IV, 2
печальная	527	Осока	III, 111
подибежная	514	аа	185
полесская	508	Августиновича	272
прекрасная	527	алайская	355
приземистая	504	Алексеев	338
пушистоцветковая	523	алтайская	227
разнолистная	515	амгунская	320
Рупрехта	507	амурская	457

	Стр.		Стр.
ангарская	III, 270	гладконосная	III, 144
аоморийская	299	гладкостебельная	145
аракамская	265	Глена	350
аргунская	382	глянцевитобурая	283
аркатская	225	Гмелина	277
Арнелля	424	головковидная	300
безжилковая	193	головчатая	186
безносиковая	175	горная	310
белая	373	Городкова	287
белозаостренная	284	горолюбивая	186
береговая	409	Госта	397
беринговская	260	Гриолети	304
бледноватая	278	Гриффитса	281
бледнозеленая	323	Гроссгейма	130
блестящая	377	Грэхэма	446
блошная	198	грязная	462
болотолюбивая	184	густоколосая	138
большеголовая	124	дакийская	207
большеплодная	135	даурская	301
большехвостая	367	двудомная	164
бонанзинская	175	двурядная	129
Бордиловского	378	двусемянная	185
Бротерусов	460	двусмысленная	257
Буека	213	двутычинковая	157
Буксбаума	276	двуцветная	447
буряющая	270	двуцветноколосовая	211
буроватая	180	дернистая	217
буровлагалищная	211	джунгарская	414
бурятская	461	длинноколосовая	355
бухарская	305	длинноплодная	458
Ван-Хьюрка	314	Дэвелла	165
верещатниковая	313	еравинская	212
весенняя	324	желтая	387
вздутая	194, 442	желтенькая	388
вздутоносая	441	желтоцветковая	295
вилюйская	208	женосильная	165
висячая	420	жестковатая	142
влагалищная	344	жиловатая	326
водяная	229	жилкоплодная	144
возвратившаяся	367	завитая	295
возрастающая	136	загнутая	219
волосистая	342, 455	заливная	245
волосистоплодная	416	заостренная	402
волосовидная	428	затененная	218
высокая	215	заячья	162
высокогорная	382	зейская	463
вытянутая	449	зелененькая	389
выхолощенная	277	зеленоватая	330
галечная	182	зеленоколосая	428
Галлера	265	Зигерта	451
Галлеровская	353	зонтиковидная	322
гиперборейская	226	Ильяна	137

	Стр.
исчерченная	III, 223
Кабанова	166
кавказская	255
каменная	448
камнелюбивая	133
камчатская	226
камышевидная	303
Карелина	395
Каро	430
каттегатская	237
кенкольская	337
килийская	293
кирганикская	411
Кирилова	370
клопоносная	282
ключелюбивая	393
Кнорринг	212
кобомуги	124
Кожевникова	337
козерогая	459
колосистая	154
колхидская	134
корагинская	258
корейская	432
Коржинского	375
корневищная	366
коротконожчатая	297
Кочи	229
красивенькая	393
красная	218
красовлас	364
кривоносовая	342
кровоноколосая	415
круглая	317
кругловатая	443
крупноколосковая	294
крупноостная	259
крупнорыльцевая	271
ктузипальская	286
курайская	137
курчавая	311
курчаворыльцевая	334
ланцетная	363
лапландская	179
лапчатая	362
Ледебур	431
ледниковая	374
ленская	429
лесная	423
лесолюбивая	456
лнстokolосая	358
листья	150

	Стр.
Литвинова	III, 338
ложно-береговая	413
ложно-волючая	191
ложно-жесткая	228
ложно-коротконожчатая	298
ложно-курайская	138
ложно-ланцетная	363
ложно-острая	400
ложно-плефельная	173
ложно-сизая	401
ложно-сыть	460
ложно-твердоватая	142
ложно-узколистная	141
ложно-черноцветковая	274
Люмнищера	154
Маака	161
Макензи	183
малая	303
малоприветниковая	330
малорослая	408
малоцветковая	302
манчжурская	418
Медведева	256
медвежья	183
медная	155
меднобокая	279
меднобурая	244
Мейера	262
Мейнсауэна	287
мелкая	220
мелковолосистая	327
мелкоголовчатая	301
мелкоостренный	302
метельчатая	159
мечевидная	349
мечелистная	227
мешчатая	444
Миддендорфа	238
Микели	354
мингрельская	352
многолистная	155
морская	182
мортуковидная	384
морщинистая	410
мочажинная	300
мужененавистническая	292
музартская	261
мягчайшая	433
нежилкоплодная	369
немногоколосковая	351
немногоплодная	375
немногораздвинутая	146

	Стр.		Стр.
немногоцветковая	III, 269	притупленная	III, 381
немуровская	172	прореженная	379
необильная	260	просняная	344
неполная	214	прямоколосая	452
неравножилковатая	410	прямостоящая	230
неясножилковатая	424	пузыреватая	446
неясноустая	275	пузырчатая	445
низенькая	364	пугатынская	263
низкая	355	Радде	457
никольская	346	раздвинутая	145
нисходящая	215	раздельная	128
Новограбленова	432	разноречивая	461
ножконосная	240	разноцветная	402
обедненная	352	Раменского	235
обертковидная	235	ранняя	135
обильнолистная	356	расставленная	397
однодородная	193	растянутая	396
(ошибочно стоит тоненькая)		расходящаяся	399
округлая	224	Регеля	292
Оливера	281	редкоцветковая	242
омская	216	Редовского	166
онтакская	299	ресничатоплодная	333
острая	207	ржавопятнистая	357
остриеносная	336	ржаная	384
островерхая	319	русская	325
остроконечная	152	рыхлая	243
остролистная	192	Рябушинского	239
открытая	224	садоанская	422
пальчатая	360	сарептская	213
памирская	448	сахалинская	332
параллельная	167	саянская	190
парвская	350	сближенная	158
пейктусанская	272	светлая	394
перепончатая	450	свинцовая	462
песколюбивая	156	свинцово-зеленая	343
пестрая	236	сдвинутая	313
песчаная	133	Седакова	427
печальная	283	серебристочешуйная	162
пильчатоплодная	240	сероватая	176
плевельная	173	серповидная	346
плоскостебельная	434	сжатая	151
повисшая	209	сикокийская	332
подражающая	266	ситничек	208
ползучая	190	скальная	381
поморская	189	скрывающаяся	417
понтийская	286	скрытоплодная	239
прерванная	156	скученная	128
прибыловская	181	слабощероховатая	380
придатконосная	214	Слободова	191
приземистая	376	Смирнова	411
приморская	237	сойская	273
примыкающая	462	Сочавы	219

	Стр		Стр.
спутанная	III, 180	чащевная	III, 179
стеблеватая	255	чернеющая	298
стесненная	152	чернобурая	282
стигийская	243	черноголовая	266
столбиконосная	252	черноколосая ¹	412
столовидная	368	черноплодная	312
стройная	210	черноустая	261
струнокоренная	194	черноцветковая	273
суженная	153	четырёхцветковая	361
суйфунская	240	чешуеплодная	389
Сукачева	415	чосенская	298
сухощавая	419	шабинская	329
сучанская	368	Шамиссо	430
сытевидная	163	шариконосная	318
тазовская	333	шероватая	398
таддынская	228	шеровато-жилковатая	258
твердоватая	140	шерстистая	318
темнобурая	256	шерстистостлистная	455
темноодетая	252	шершаволистная	408
тенивая	328	шершавошиповатая	324
толстоколосая	161	широколиственная	425
толстостолбиковая	197	широконосная	412
тонкоцветная	174	широкочешуйная	450
топяная	244	Шмидта	223
трайзискинская	172	Шовица	159
Траутфеттера	331	щетинистая	192
трехраздельная	181	эвксинская	321
трясунковидная	136	Эдера	390
туминская	234	элевиновидная	231
тупоносая	184	Юэта	328
туркестанская	377	якутская	441
удлиненная	171	ялуанская	420
узкая	173	Янковского	300
узкоплодная	291	ячменерядная	383
узкочешуйная	443	Осоковые	III, 1
узонская	230	Остянка	II, 37
унгурская	379	Бурмана	38
уплотненная	326	курчаволистная	37
уральская	141	Отделя	I, 297
уссурийская	373	частуховидная	297
уховертка	421	Очеретник	III, 102
Федийская	418	белый	103
Федченко	414	бурый	103
Фуджиты	246	кавказский	104
хаккодская	295	Фори	104
хинганская	320	Офрис	IV, 722
колодная	345	кавказская	727
хрящеватая	275	крымская	728
Хэнкока	271	мухоносная	725
Хэпберна	187	оводоносная	721
цельноротая	264	пчелоносная	730
чарвакская	395	трансгирканская	762

	Стр.		Стр.
Офрисовые	IV, 641	шариконосная	I, 90
Пальмоцветные	III, 464	Пиния	I, 165
Пальмы	III, 464	Пихта	I, 134
Пальчатокоренник	IV, 697	амурская	140
Пампасова трава	II, 332	бальзамическая	138
Панданусоцветные	I, 209	белая	135
Панкраций	IV, 494	белокорая	140
морской	494	европейская	136
Папоротник обыкновенный	I, 86	кавказская	136
сладкий	85	камчатская	142
черный	29	Норманна	136
Папорогниковые	I, 16	почкочешуйная	140
Папоротникообразные	I, 15	сахалинская	141
Паспалум	II, 25	Семенова	140
пальчатый	25	сибирская	139
расширенный	26	тонкая	142
Тунберга	26	туркестанская	140
Пахучеколосник	II, 55	Фразера	138
душистый	56	цельнолистная	137
остистый	59	Плаун	I, 112
Пеннисетум	II, 44	альпийский	122
восточный	45	баранец	115
повислый	44	болотный	116
Перловник	II, 340	булавовидный	118
азербайджанский	343	годовалый	117
высокий	350	заливаемый	116
Гогенакера	344	китайский	115
желтоватый	346	колючий	117
кис. очковидный	342	можевеловидный	116
короткоцветковый	344	обоюдоострый	121
крымский	346	пильчатый	114
малый	351	прижатолостный	115
неравночешуйный	343	сигхинский	122
однобокий	352	темный	116
одноцветковый	350	трехколосковый	121
персидский	343	Плаунковые	I, 122
пестрый	351	Плауновые	I, 112
поникающий	351	Плаунок	I, 123
пруговидный	349	завертывающийся	126
серогаый	344	кровонокрасный	125
сизый	346	плауновидный	124
транильванский	345	Росса	125
Турчанинова	349	северный	125
Перулярия	IV, 650	сибирский	124
буреющая	651	швейцарский	126
уссурийская	652	Эчисона	125
Песколюб	II, 231	Плевел	II, 545
Песочник	II, 298	жесткий	551
палестинский	298	клиновидный	547
Петушие просо	II, 32	многолетний	552
Пилюльница	I, 90	многоцветковый	551
		опьяняющий	546

	Стр.		Стр.
персидский	II, 548	северная	II, 174
полевой	547	сибирская	180
расставленный	547	собачья	174
южный	551	солончаковая	184
Плевелок	II, 544	тебердинская	179
восточный	544	тонколистная	176
Плеуропогон	II, 353	Триниуса	175
Сабина	353	якутская	179
Плеуросорусник	I, 70	Полевицевые	II, 63
Макино	70	Полевичка	II, 313
Повислоколосник	I, 690	волосистая	315
высокий	692	душистая	316
даурский	691	египетская	315
поникий	691	Косинского	314
сибирский	690	крупноколосковая	316
Поводник	IV, 641	малая	315
гвоздичный	642	Старосельского	319
линейнолистный	642	тростниковидная	319
Подснежник	IV, 476	черная	314
альпийский	479	Поллиния	II, 10
белоснежный	478	безбородая	10
Воронова	479	голая	11
закавказский	478	Пололепестник	IV, 647
кавказский	478	веленый	648
складчатый	479	Полушник	I, 127
широколиственный	477	азиатский	128
Покрытосемянные	I, 204	беринговский	128
Полба армянская	II, 683	колючеспорый	128
волжская	683	озерной	127
настоящая	687	шиповатый	127
Полевица	II, 170	Полушниковые	I, 127
анадырская	176	Понтедериевые	III, 502
белая	183	Поручейница	II, 445
беловатая	180	водяная	446
Биберштейна	173	Капю	446
бороздчатая	186	Початкоцветные	III, 478
булавовидная	178	Прибрежница	II, 357
волосовидная	185	ползучая	358
гиссарская	178	солончаковая	358
закаспийская	187	Пролеска	IV, 369
зимующая	186	азербайджанская	372
карская	187	армянская	377
крупнометельчатая	187	бухарская	379
крупноцветная	177	Виноградова	375
лазистанская	177	Гогенакера	375
монгольская	184	двулистная	373
мутовчатая	188	дизанская	376
Паульсена	178	кавказская	376
пизидийская	173	Мищенко	378
плосколистная	176	одноцветковая	377
побегообразующая	184	осенняя	373
приморская	185	пушкиниевидная	378

	Стр.		Стр.
Раевского	IV, 379	горный	I, 26
Розена	374	Дайкка	25
сибирская	376	ломкий	24
снеговая	374	судетский	26
японская	372	Пустынномятлик	II, 429
Просо	II, 35	Пухонос	III, 37
верхоцветное	36	альпийский	38
волосовидное	36	дернистый	37
итальянское	43	приземистый	38
посевное	36	Пухополевица	II, 230
рисовое	33	летучконосная	231
южное	37	Пушица	III, 26
Просовые	II, 24	влагалищная	33
Птерис	I, 80	корейская	30
критский	83	короткопыльничковая	34
Птилагростис	II, 74	красивоцветинковая	35
красивый	75	низкая	33
монгольский	75	рыжеватая	35
пурпурный	76	стройная	30
сидячецветный	74	узколистная	29
Птицемлечник	IV, 379	Шимиссо	36
арийский	390	Шейхцера	36
Балансы	385	широколистная	29
бахромчатый	383	японская	28
Буше	393	Пушкиния	IV, 394
Воронова	384	гиацинтовидная	394
гирканский	389	пролесковидная	394
дважды-изогнутый	386	Пыльцеголовник	IV, 630
дугообразный	391	длиннолистный	632
желтоватый	390	длинноперицветниковый	631
закавказский	384	дремликовидный	631
зонтичный	382	кавказский	633
короткоколосый	392	красный	634
крупный	391	крупноцветный	632
пиренейский	391	Пшеница	II, 675
плосколистный	389	английская	684
поникий	393	армянская	683
предомленный	383	волжская	683
Синтениса	384	двузернянковидная	681
тонколистный	383	карликовая	687
тонкоцветковый	389	карталинская	685
Фишера	392	летняя	687
Шелковникова	390	маха	686
Шишкина	386	мягкая	687
Шмальгаузена	385	однозернянка	681
Пузатик	II, 188	плотная	687
обыкновенный	189	полба	687
Пузатка	IV, 636	польская	688
высокая	636	таудар	677
Пузырник	I, 24	твердая	685
великолепный	I, 25	Тимофеева	682

	Стр.		Стр.
Пшеница тучная	II, 684	якутский	II, 636
Пырей	II, 627	Райграс	281
алайский	633	Рдест	I, 230
адатавский	633	азиатский	251
амгунский	636	альпийский	252
армянский	640	блестящий	257
бадамский	658	ввморниколистный	241
Баталина	632	влагиалистный	238
близкий	634	волосовидный	244
волосоносный	649	выемчатый	238
выемчатый	639	Геннинга	241
Гмелина	635	гребенчатый	239, 248
гребенчатый	654	двупестичный	253
гребневидный	659	длиннейший	259
дернистый	646	ваостренный	243
джунгарский	641	красноватый	245
длинноватый	651	курчавый	240
донской	655	лужайниколистный	246
инееватый	640	Маака	240
керченский	655	малайский	258
ковылелистный	637	маленький	247
коленчатый	645	манчжурский	243
красивейший	649	мидзухикимо	252
крепкостебельный	646	нитевидный	236
Крылова	650	остролистный	242
ломкий	656	отличный	259
маленький	650	палермский	246
Михно	656	памирский	237
отогнутоостный	634	плавающий	255
оттянуточешуйный	636	подсибирский	243
плевеловидный	651	прерванный	232
ползучий	652	разнолистный	255
понтийский	658	сибирский	242
пустынный	657	стеблеобъемлющий	260
пушистоцветковый	655	тонколистный	253
ресничатый	650	туполистный	237, 246
Рожевица	635	узловатый	254
сибирский	657	Фрэйера	254
ситниковый	647	Франше	253
скифский	638	Фриса	245
Сосновского	645	яванский	251
средний	648	Рдестовые	I, 229
стройный	638	Ремнелепестник	IV, 719
тонкий	640	козлиный	719
угловатый	639	прекрасный	720
удлиненный	647	Ризоцефалус	II, 126
узловатый	646	туркестанский	127
ферганский	641	Ринопеталум	IV, 296
хвоелистный	659	арийский	298
черепичатый	660	бухарский	298
щетинистый	633	горбатый	297
щетинконосный	641	Карелина	297

	Стр.		Стр.
узкопыльниковый	IV, 301	волокнистая	II, 625
Рис	II, 47	выгрызенночешуйная	623
посевной	47	гималайская	606
Рисовидка	II, 112	длиннохвостная	627
бухарниковая	114	Дробова	613
голубоватая	114	жестколистная	614
джунгарская	115	забайкальская	619
зеленоватая	113	зеленочешуйная	616
кокандская	115	искривленная	608
копетдагская	117	кавказская	604
краснеющая	117	камчадалов	619
молиниевидная	117	Комарова	615
ферганская	116	коротконожковидная	617
широколистная	116	крупнощетиная	612
Рисовое просо	II, 33	ошская	619
Рисовые	II, 45	палермская	612
Роговик	II, 583	повислая	616
униоловидный	583	прерывчатая	611
Рогоз	I, 210	пушистая	626
Верещатина	211	ресничатая	607
восточный	211	саянская	624
Лаксманна	212	северная	624
малый	216	скандинавская	624
слоновый	212	смешанная	605
суженный	216	собачья	617
узколистный	215	таежная	616
широколистный	210	тонкохвостная	623
Рогозовые	I, 209	туруханская	626
Рожь	II, 656	Турчанинова	607
анатолийская	II, 668	тяньшанская	615
Вавилова	668	угамская	613
дикая	667	узкочешуйная	618
Куприянова	668	уральская	614
посевная	667	чимганская	604
Росичка	II, 27	Шренка	605
горизонтальная	29	шугнанская	604
длинноцветковая	29	якутская	625
кровяная	29	Рябчик	IV, 302
линейная	28	армянский	311
ресничатая	30	бледноцветный	304
Руппия	I, 261	Валуева	313
морская	262	восточный	311
спиральная	262	горный	305
Рускус	IV, 443	Гроссгейма	313
гирканский	447	дагана	319
подлистный	444	желтый	307
понтийский	447	кавказский	311
подязычный	444	камчатский	318
Рэгнерия	II, 599	крупноцветный	308
Аболина	611	курдский	312
амурская	606	Максимовича	320
Буша	620	малый	306

	Стр.		Стр.
Михайловского	IV, 312	Синеголовка	III, 501
мутовчатый	316	Синявка	II, 312
Ольги	314	Сисяюринхий	IV, 577
Регеля	314	увколистный	578
русский	305	Ситниковидные	I, 275
тюльпанолистный	311	Ситниковые	III, 504
уссурийский	315	Ситник	504
ферганский	315	альпийский	537
шахматный	306	амурский	516
широколистный	308	арийский	540
Эдуарда	317	арктический	555
Рянг	III, 194	балтийский	555
Рясковые	III, 491	белооберточный	526
Ряска	III, 492	береговой	544
горбатая	493	беринговский	557
маленькая	493	блестящеплодный	538
тройчатая	493	волосовидный	558
Саговник	I, 129	выдающийся	558
поникающий	129	высокогорный	542
Саговниковые	I, 129	Генке	556
Саза	II, 729	гималайский	525
колосковая	730	головчатый	515
курильская	730	двухчешуйный	521
метельчатая	731	днестровский	544
японская	731	Жерара	528
Сальвиниевые	I, 89	затопаемый	554
Сальвиния	I, 89	зеленоватый	541
плавающая	90	изогнутый	553
Сассапариль	IV, 474	камчатский	543
высокий	475	каштановый	525
Ольдгема	475	короткооколоцветниковый	547
Сахарный тростник	II, 8	короткоприцветниковый	553
дикий	9	Кэчи	539
Саур-арча	I, 189	круглоплодный	516
Свиной	II, 285	крупнопыльниковый	524
пальчатый	285	кучкоцветный	531
Седлоцвет	IV, 607	Леерса	551
Шмидта	607	Лешено	540
Селагинелла	I, 123	луковичный	537
Селагинелловые	I, 122	лягушечий	517
Селин	II, 67	мелкий	520
Серзипиас	IV, 721	мелководный	515
сошниковый	721	метельчатый	547
Серобордник	II, 11	морской	545
сибирский	II, 11	Мюллера	554
Сеслерия	II, 299	Невского	545
Гейфлера	300	неопределенный	518
голубая	300	ниппонский	540
осенняя	301	нитевидный	552
тимopheевковидная	301	острый	543
Симплокарпус	III, 481	растопыренный	532
воночий	481	расходящийся	548

	Стр.		Стр.
семиреченский	III, 530	дуарская	IV, 451
склоняющийся	546	трехлистная	452
скутеноцветковый	518	Собачий зуб	II, 285
солончаковый	530	(см. Свиной)	
сомнительный	551	Сорго	II, 16
сплюснутый	527	алеппское	21
стигийский	523	двухцветное	20
сыр-дарьинский	532	обыкновенное	19
темнобурый	529	поникшее	20
темноцветковый	542	сахарное	21
Томсона	523	техническое	20
тонкий	533	японское	20
тончайший	528	Сорговые	II, 5
трехглавый	526	Сосна	I, 159
трехраздельный	533	армянская	171
трехчешуйный	522	белая	165
туркестанский	519	Веймутова	165
Турчанинова	539	италианская	165
шиловидный	557	Коха	170
Шишкина	522	крючковатая	171
Юзепчука	519	крымская	166
Ситничек	III, 9	лесная	168
батлачиковидный	10	обыкновенная	168
поздний	10	Палласова	166
Ситовник	III, 4	пицундская	171
дрожащий	9	погребальная	167
желтоватый	5	Станкевича	172
илистый	8	эльдарская	172
колхидский	8	Сосновые	I, 133
луговой	8	Спаржа	IV, 424
нильгирийский	6	аптечная	440
полевищниковый	7	Бреслера	434
Ремана	7	бугорчатая	433
шаровидный	6	бухарская	430
щетиноквидный	5	даурская	433
Склеропоа	II, 295	джунгарская	432
Скребница	I, 71	казахстанская	434
аптечная	71	каспийская	441
Скрученник	IV, 637	коротколистная	437
китайский	639	Левиной	439
осенний	638	ложношерховатая	439
приятный	638	маловетвистая	441
Скрытница	II, 121	Мищенко	431
Борщова	126	многолистая	441
камышевидная	125	мутовчатая	428
колючая	122	персидская	438
лисохвостная	126	Попова	430
туркестанская	125	пренебреженная	430
Сладкий папоротник	I, 85	прибрежная	442
Смилаковые	IV, 474	тонколистная	429
Смилагина	IV, 451	туркестанская	429
волосистая	452	угловатонадломленная	432

	Стр.		Стр.
шобериевидная	IV, 428	овальный	IV, 612
щетиновидная	440	сердцевидный	613
Спаржевые	422	Тамус	IV, 497
Спороболус	II, 163	обыкновенный	498
индийский	163	Тацетт	IV, 493
Стагачка	IV, 600	Телорез	I, 296
однолистная	601	обыкновенный	296
Стевениелла	IV, 675	Тимофеевка	II, 127
сатириовидная	675	альпийская	135
Стенаний	IV, 6	Бёмера	131
сахалинский	6	Буассье	129
Страусопер	I, 29	горная	131
германский	29	греческая	130
Стрелolist	I, 286	колючая	132
злаковидный	291	луговая	132
плавающий	291	метельчатая	130
стрелolistный	287	Микели	131
трилистный	288	песчаная	129
Стрептопус	IV, 455	тонкая	129
стеблеобъемлющий	455	степная	131
стрептoпусовидный	456	Тимурия	II, 118
Суданская трава	II, 22	Сапожникова	118
Сусак	I, 292	Тис	I, 131
зонтичный	292	негной-дерево	131
ситниковидный	293	ягодный	131
Сусаковые	I, 291	японский	132
Схенус	III, 98	Тисовые	I, 131
ржавый	101	Тонковласник	I, 17
черноватый	101	маленький	18
Схизахна (см. Шизахна)	II, 543	Тонколистник	I, 18
Схисмус (см. Шизмус)	II, 365	Райта	18
Схицейные	I, 87	Тонколистниковые	I, 17
Сыть	III, 13	Тонконог	II, 320
амурская	21	авиатский	335
гаспан	16	Альбова	328
гладкая	17	аскольдов	330
джунгарская	15	барабинский	337
длинная	19	блестящий	325
желтоватая	17	Буша	328
золотистая	21	Городкова	326
ирия	18	Дегена	324
круглая	20	Делявина	337
разнородная	16	жестколистный	327
сученная	19	кавказский	327
сucedобная	21	коленчатый	336
темнокаштановая	20	Ледебура	328
усеченная	18	Литвинова	325
чернобурая	15	лоснящийся	329
Таксодиевые	I, 173	Люерссена	332
Таксодий	I, 173	мятликовидный	329
Тайник	IV, 611	одноцветковый	332
короткозубчатый	613	полуголый	331

	Стр.
польский	II, 335
Поле	323
сибирский	331
сизый	324
сомнительный	336
темнофиолетовый	336
токийский	326
Тона	327
тонкий	430
Фомина	329
Тонкохвостниковые	II, 587
Тофилдия	IV, 3
болотная	3
понижающая	4
чащецветная	5
понижающая	4
Трава пампасов	II, 302
Трагус	II, 23
Траунштейнера	IV, 671
сферическая	672
шаровидная	672
Трахикарпус	III, 476
высокий	476
Трахиния	II, 596
двухколосковая	596
Трехбородник	II, 287
китайский	287
Трехзубка	II, 306
Триланум	IV, 473
камчатский	474
ромболистный	474
Триостница или Аристиды	II, 65
вознесения	66
Карелина	67
мелконеристая	68
паутинистая	71
перистая	67
Триостренник	I, 276
болотный	277
приморский	276
Тристегиниовые	II, 23
Тричешуйниковые	II, 23
Трищетиновый	II, 252
алтайский	254
двуряднолистный	256
жесткий	256
зеленоватый	255
зеравшанский	255
Каванилла	257
колосистый	255
линейный	257
луговой	253

	Стр.
сибирский	II, 253
степной	257
субальпийский	254
Тростник	II, 303
гигантский	305
Изиды	305
обыкновенный	304
поздний	305
Тростянка	II, 448
овсяницева	448
Трясунка	II, 354
большая	355
высокая	356
колосовидная	355
малая	356
Марковича	356
средняя	357
Тсуга	I, 142
Туевые	I, 191
Туманница	II, 294
Туя	I, 192
американская	192
западная	192
Тюльпан	IV, 320
алтайский	346
Альберта	334
Бема	341
Биберштейна	354
блестящий	343
Борщова	342
Бузе	356
великий	332
Вильсона	340
волосистотычиночный	361
гиссарский	350
Грейга	335
двуцветковый	358
дикий	353
Зинаиды	345
илийский	347
кавказский	353
Калье	360
Кауфмана	351
килеватый	332
коктебельский	359
Колпаковского	345
Королевка	342
короткотычиночный	346
Коржинского	349
Краузе	351
кушкинский	329
Лемана	341

	Стр.		Стр.
ложно-волосистотычиночный . . .	IV, 361	Филлостаксис	II, 732
ложно-двуцветковый	358	Фимбристелис	III, 90
льнолистный	340	бородавчатый	92
Максимовича	339	вильчатый	92
Микели	336	гладкоплодный	93
многоцветный	359	Зибера	95
моголтавский	335	однолетний	93
неравнолистный	348	охотский	94
одноцветковый	363	пятигранный	96
оритиевидный	360	растопыренный	95
Островского	344	ржавый	94
поздний	362	Финик	III, 466
понижающий	355	канарский	467
превосходный	334	лесной	467
превосходящий	333	Фиппсия	II, 446
разнолепестный	363	стройная	447
разнолистный	364	холодолюбивая	447
Регеля	352	Французский райграс	II, 281
розовый	343	высокий	282
согдийский	355	Кочи	282
сомнительный	347	Функия	IV, 54
Тубергена	329	ланцетолистная	55
туркестанский	357	яйцевидная	54
туркменский	357	Хамеропс	III, 475
тяньшанский	349	Хвойник	I, 195
ферганский	348	высокий	196
фиолетовый	352	двуколосковый	201
Флоренского	331	односемянный	202
Фостера	332	окаймленный	197
Хуга	330	ресничатый	198
четырехлистный	350	рослый	203
шерстистый	331	средний	198
широкотычиночный	346	Федченко	202
Шмидта	339	хвощевый	203
Шренка	344	шишконосный	196
Эйхлера	336	Хвощ	I, 101
Юлия	330	береговой	109
Ужовник	I, 92	болотный	108
бухарский	93	большой	104
обыкновенный	93	борон	111
португальский	94	ветвистый	109
тепловодный	93	зимующий	110
Ужовниковые	I, 92	камышковый	111
Унгерния	IV, 481	Комарова	110
Виктора	483	лесной	107
меньшая	481	луговой	104
Северцова	485	пестрый	111
таджикская	483	полевой	103
трехферная	482	прибрежный	102
ферганская	484	топяной	108
Филлоспадикс	I, 268	шершавозубый	111
Скаулера	268	Хвощевые	I, 100

	Стр.		Стр.
Хвощеобразные	I, 100	Членистоостник (Артраксон)	II, 13
Хлорис	II, 286	Лангсдорфа	13
мохнатая	286	Чульпияз	IV, 217
трутовидная	286	Чуфа	III, 21
Хлорисовые	II, 284	Чусва	IV, 670
Хризодиум	I, 87	однобокая	670
Частуха	I, 279	Шафран	IV, 499
Валенберга	283	Адамса	509
восточная	281	алатавский	505
ланцетная	281	артвинский	510
Лёзеля	282	Гейфеля	503
подорожниковая	280	долинный	501
Хохлатник	II, 296	золотистый	505
персидский	297	карсский	502
северный	297	каспийский	505
Цельногуб	IV, 620, 750	Королькова	506
уссурийский	621, 750	крымский	509
Цинна	II, 169	Михельсона	506
широколистная	169	Отрана	502
Циртоподиевые	IV, 609	Палласа	503
Цицания	II, 45	полосатый	504
водяная	46	прекрасный	510
широколистная	46	Рооп	510
Цойсиевые	II, 23	Суворова	502
Частуховые	I, 278	сузианский	504
Чемерица	IV, 10	Шарояна	502
арктическая	14	Шейхцерия	I, 277
даурская	12	болотная	278
Лобеля	13	Шероховатка	II, 692
Маака	11	Комарова	694
остродольная	14	корейская	693
чашецветная	13	сибирская	693
черная	11	Шерстестебельник	III, 494
Черемша	IV, 141, 142	Зибольда	495
Черный папоротник	I, 29	десятицветковый	496
Чешуеквостник	II, 588	китайско-русский	497
венгерский	588	мощный	497
голочешуйный	589	уссурийский	496
персидский	589	Шерстяк	II, 26
согнутый	589	волосистый	27
Чий	II, 71	перехваченный	27
блестящий	72	Шибо-шико	II, 734
длинноостный	73	Шизахна	II, 543
костеровидный	72	Комарова	544
раскидистый	72	мозолистая	543
Чистоуст	I, 87	Ширяш	IV, 37
величавый	88	Шисмус	II, 365
Клейтона	88	аравийский	365
коричный	88	малый	366
Чистоустовые	I, 87	чашечный	366
Членистник	III, 24	Шишконосные	I, 130
кавказский	24	Шпажник	IV, 578

	Стр.		Стр.
болотный	IV, 583	оттопыренный	II, 671
Кочи	584	толстый	671
обыкновенный	582	трехдьюмовый	672
посевный	580	трехостный	674
солелюбивый	588	цилиндрический	671
темнофиолетовый	587	Элизма	I, 284
тонкоцветный	582	плавающая	284
туркменский	581	Эминиум	III, 488
черепчатый	583	Альберта	489
Штернбергия	IV, 485	Лемана	488
зимовникоцветная	486	Эремопоа	II, 429
желтая	489	алтайская	431
Фишера	486	джунгарская	431
Щетинник	II, 38	красивая	431
зеленый	43	многолучевая	430
итальянский	43	острочешуйная	430
мугочатый	39	персидская	430
промежуточный	40	Эремурус	IV, 37
сизый	39	алтайский	41
Щитовник	I, 30	Альберта	48
австрийский	41	бухарский	52
Алексеев	41	желтый	51
амурский	42	Запрыгаева	51
болотный	34	Иларии	49
бородчатый	37	индерский	43
буковый	44	Кауфманна	47
Буша	35	копетдагский	50
веселый	42	Коржинского	42
владивостокский	42	Королькова	50
горный	34	Коровина	48
гребенчатый	40	крымский	40
игольчатый	40	млечноцветный	49
известняковый	44	мощный	47
камчатский	35	Ольги	44
Комарова	39	представительный	39
Линнея	43	Регеля	40
материковый	42	согдийский	42
мужской	36	туркестанский	41
пахучий	38	узколистный	44
подальпийский	37	хохластый	43
Радде	39	Эриокаулоновые	III, 494
Роберта	44	Эулофия	IV, 609
светлый	42	туркестанская	610
сихотинский	37	Эфедровые	I, 195
средиземноморский	35	Юбея	III, 468
твердый	38	величая	468
Щучка	II, 245	Язычковые	I, 122
Эгилопс	II, 669	Язычный папоротник	I, 84
двухдьюмовый	673	обыкновенный	86
жювенальский	672	Ятрышник	IV, 676
Кочи	673	балтийский	712
овальный	674	бледный	684

	Стр.		Стр.
болотный	IV, 680	трехлиственный	IV, 708
бузиновый	703	туполопастный	707
дремлик	686	Федченко	689
желтоватый	701	Фукса	704
зеленобурый	685	черноморский	709
зеленоватожелтый	689	Шелковникова	697
либерийский	700	широколиственный	717
каспийский	688	шлемоносный	692
клопоносный	681	Ятрышниковые	IV, 589
кровавый	716	Ятрышничек	IV, 644
мужской	683	альпийский	644
наибольший	695	Ячменевые	II, 590
обезьяний	693	Ячмень	II, 722
обожженный	690	Богдана	724
остистый	710	двурядный	728
провансальский	685	дикорастущий	727
пурпурный	694	валячий	726
пятнистый	703	короткоостистый	724
раскрашенный	687	луковичный	726
римский	702	обыкновенный	728
санасунитский	715	северный	723
солончаковый	713	сибирский	724
теневого	714	туркестанский	725
точечный	696	фиолетовый	725
Траунштейнера	711	ощетиненный	727
трехзубчатый	691		

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM, GENERUM, SPECIERUM ATQUE SYNONYMORUM PLANTARUM
IN TOMIS I—IV FLORAE URSS COMMEMORATORUM

	Pag.
Abies Hill.	I, 134
<i>akatoto</i> Miyabe	141
<i>alba</i> Mill.	134
<i>alba</i> Mill.	136
" " var. <i>podolica</i> Sr.	136
<i>balsamea</i> Mill.	138
<i>carbonaria</i> Rogowicz	134
<i>Dolinskii</i> Schmalh.	142
(<i>Tsuga</i> ?) <i>Dolinskii</i> Schmalh.	134, 142
<i>firma</i> Masters	137
<i>Fraseri</i> (Pursh) Poir.	138
<i>Glehni</i> Fr. Schmidt	148
<i>Gmelini</i> Rupr.	156
<i>gracilis</i> Kom.	142
<i>holophylla</i> Maxim.	137
<i>jezoensis</i> Sieb. et Zucc.	150
<i>kamtschatica</i> Rupr.	158
<i>Ledebouri</i> Rupr.	155
<i>maccluri</i> Heer	134
<i>microperma</i> Lindl.	150
<i>nephrolepis</i> Maxim.	140
<i>Nordmanniana</i> (Stev.) Spach	136
<i>orientalis</i> Poir.	147
<i>paleocenica</i> ? Krassn	135
<i>pectinata</i> DC.	136
<i>picea</i> Lindl.	136
<i>picea</i> Mill.	144
<i>pichta</i> Forb.	139
<i>sachalinensis</i> Mast.	141
<i>Schrenkiana</i> Lindl. et Gord.	147
<i>Semenovi</i> B. Fedtsch.	140
<i>sibirica</i> Korsh.	140
<i>sibirica</i> Ldb.	139
" " f. <i>alpina</i> Poljakov	139
<i>sibirica</i> var. <i>nehrolepis</i> Trautv.	140
<i>Veitchii</i> Lindl. var. <i>nemorensis</i> Mayr	141
" " var. <i>nephrolepis</i> Masters	140
" " var. <i>sachalinensis</i> Fr. Schmidt	141
s p.	135
Acelidanthus Trautv. et Mey.	IV, 9
<i>anticleoides</i> Trautv. et Mey.	10

	Pag.
Aceras <i>caprina</i> Lindl.	IV, 719
<i>formosa</i> Lindl.	720
<i>pyramidalis</i> Rehb. f.	718
Achnodon Griseb.	II, 128
<i>Achnodon</i> Nees	II, 128
<i>tenuis</i> P. B.	129
<i>Achnodonton</i> P. B.	II, 128
<i>Achroanthes</i> Raf.	IV, 600
<i>monophylla</i> Greene	601
Acorellus Palla	III, 22
<i>distachyus</i> (All.) Palla	23
<i>laevigatus</i> (L.) Palla	23
<i>pannonicus</i> (Jacq.) Palla	22
Acorus L.	III, 479
<i>calamus</i> L.	479
" " var. <i>angustatus</i> Bess.	479
" " var. <i>vulgaris</i> L.	479
<i>Acropteris</i> Link	I, 64
<i>Acrostichum alpinum</i> Bolt.	23
<i>lingua</i> Thunb.	86
<i>Marantae</i> L.	74
<i>septentrionale</i> L.	64
<i>thelypteris</i> L.	34
<i>Adamsia</i> Willd.	IV, 394
<i>scilloides</i> Willd.	394
<i>Adenostylis strateumatica</i> Ames.	IV, 640
Adiantum L.	I, 79
<i>capillus veneris</i> L.	80
<i>pedatum</i> L.	79
Aegilops L.	II, 669
<i>biuncialis</i> Vis.	673
<i>caudata</i> Griseb.	671
<i>crassa</i> Boiss.	671
<i>cylindrica</i> Host	671
<i>incurva</i> L.	588
<i>incurvata</i> L.	588
<i>juvenalis</i> (Thell.) Eig	672
<i>Kotschyi</i> Boiss.	673
<i>ovata</i> L.	674
<i>sqarrosa</i> L.	671
<i>sqarrosa</i> β <i>Meyeri</i> Griseb.	671
<i>Tauschii</i> Cosson	671

	Pag.		Pag.
triaristata Willd.	II, 674	angustiglume Nevski	II, 618
triuncialis L.	672	armenum Nevski	640
turcomanica Roshev.	672	attenuatiglume Nevski	636
Aeluropus Trin.	II, 357	<i>Aucheri</i> Boiss.	648
<i>laevis</i> Trin.	357	badamense Drob.	658
<i>litoralis</i> (Gouan.) Parl.	357	Batalini (Krassn.) Roshev.	632
" " " var. <i>dasyphylla</i>		<i>bulbosum</i> O. et B. Fedtsch.	658
Trautv.	358	<i>Buonapartis</i> Th. Dur. et Schinz	663
<i>repens</i> (Desf.) Parl.	358	" var. <i>pilosum</i> Grossh.	663
<i>villosus</i> Trin.	358	<i>Buschianum</i> Roshev.	620
<i>Agastachys</i> Ehrh.	III, 419	<i>caespitosum</i> C. Koch	646
<i>Agathis</i> Salisbury	I, 133	<i>caespitosum</i> Grossh.	640
<i>Agavites</i> kioviensis Rogov.	IV, 1	<i>canaliculatum</i> Nevski	598
<i>priscus</i> Kis.	1	<i>caninum</i> P. B.	617
<i>Agropyron</i> Gaertn.	II, 653	<i>ciliolatum</i> Nevski	650
<i>Abolinii</i> Drob.	611	<i>cimmericum</i> Nevski	655
<i>amurense</i> Drob.	606	<i>confusum</i> Roshev.	605
<i>berezovcanum</i> Prodan	710	<i>cristatum</i> Schmalh.	660
" var. <i>villosum</i> Prodan	706	<i>cristatum</i> (L.) Gaertn.	661
<i>boreale</i> Drob.	624	<i>cristatum</i> var. <i>imbricatum</i> Kryl.	661
<i>ciliare</i> Franchet	607	<i>cristatum</i> var. <i>villosum</i> Litw.	660
<i>cristatum</i> auct.	659	<i>curvatum</i> Nevski	608
<i>czilikense</i> Drob.	615	<i>dasyanthum</i> Ldb.	655
<i>czinganicum</i> Drob.	604	<i>dasyanthum</i> var. <i>birjucensis</i> E. Lavr.	655
<i>Dagnae</i> Grossh.	659	<i>desertorum</i> (Fisch.) Schult.	657
<i>dentatum</i> auct.	613	<i>distans</i> C. Koch	665
<i>Gmelini</i> Kryl.	607	<i>divaricatum</i> Grossh.	636
<i>jacutense</i> Drob.	625	<i>Drobovii</i> Nevski	613
<i>Jacquemontii</i> Hook. f.	598	<i>dshungaricum</i> Nevski	641
<i>kronokense</i> Kom.	624	<i>elongatifforme</i> Drob.	651
<i>latiglume</i> auct.	624	<i>elongatum</i> (Host) P. B.	647
<i>macrolepis</i> Drob.	608, 611	<i>ferganense</i> Drob.	641
<i>mutabile</i> var. <i>glabrum</i> Drob.	624	<i>fibrosum</i> Nevski	625
" var. <i>pilosum</i> Drob.	619	<i>firniculmis</i> Nevski	646
<i>orientale</i> var. <i>sublanuginosum</i> Drob.	663	<i>geniculatum</i> (Trin.) Korsh.	645
<i>pectinatum</i> P. B.	659	<i>firmum</i> Freyn.	646
<i>prostratum</i> P. B.	662	<i>flexuosissimum</i> Nevski	598
<i>Schrenkianum</i> Drob. var. <i>alaicum</i> Drob.	603	<i>fragile</i> (Roth) Nevski	656
<i>semicostatum</i> Hack.	608	<i>glaucum</i> Roem. et Schult.	648
<i>tianschanicum</i> Drob.	614, 615	<i>Gmelinii</i> Schrad.	635
<i>triticeum</i> Gaertn.	662	<i>gracillimum</i> Nevski	638
<i>Tugarinovii</i> Reverd.	625	<i>ilmense</i> Roshev.	618
<i>Turczaninovii</i> Drob.	607	<i>imbricatum</i> (M. B.) Roem. et Schult.	660
<i>ugamicum</i> Drob.	613	<i>intermedium</i> (Host) P. B.	648
Agropyrum Gaertn.	627	" var. <i>ambigens</i> Hausskn.	649
<i>abchazicum</i> Woron.	617	" var. <i>angustifolium</i> Kryl.	651
<i>aegilopoides</i> Drob.	535, 636	" b. <i>villosum</i> Schmalh.	649
<i>alaicum</i> Drob.	633	<i>intermedium</i> (Host) P. B. × <i>A. repens</i>	
<i>alativicum</i> Drob.	633	(L.) P. B.	648
<i>ambigens</i> Roshev.	649	<i>interruptum</i> Nevski	611
<i>amgunense</i> Nevski	636	<i>jacutorum</i> Nevski	636
<i>angulare</i> Nevski	639	<i>junceum</i> (L.) P. B.	647

	Pag.
<i>uralense</i> Nevski	II, 614
<i>villosum</i> Link	665
<i>violaceum</i> auct.	624
<i>willicum</i> Drob.	653
Agrostideae Kunth	II, 63
Agrostis L.	170
<i>alba</i> L.	183
„ <i>var. gigantea</i> (Roth) Meyer	183
„ <i>var. maritima</i> Meyer	185
„ <i>var. stolonifera</i> Meyer	184
<i>albida</i> Trin.	180
<i>anadyrensis</i> Soczawa	176, 746
<i>algida</i> Soland.	447
<i>arundinacea</i> L.	222
<i>Biebersteiniana</i> auct.	173
<i>Biebersteiniana</i> Claus	173
<i>Biebersteiniana</i> Claus <i>var. densior</i> Hack.	173
<i>borealis</i> Hartm.	174
<i>bromoides</i> L.	72
<i>calamagrostoides</i> Rgl.	175
<i>canina</i> L.	174
„ <i>f. mutica</i> Gaud.	175
„ <i>var. tenuifolia</i> Boiss.	176
<i>capillaris</i> L.	185
<i>capillaris</i> M. B.	173
<i>ciliata</i> Pall.	297
<i>clavata</i> Trin.	178
<i>coarctatu</i> Ehrh.	174
<i>coerulescens</i> DC.	114
<i>densior</i> (Hack.) Grec.	173
<i>exarata</i> Trin.	186
<i>heteropoda</i> Trautv.	173
<i>hiemalis</i> (Walt.) B. S. et Pogg.	186
<i>hissarica</i> Roshev.	178
<i>holciformis</i> M. B.	114
<i>indica</i> L.	163
<i>interrupta</i> L.	233
<i>jacutica</i> Schischk.	179, 747
<i>karsensis</i> Litw.	187
<i>latifolia</i> Trevir.	169
<i>laxiflora</i> Griseb.	178
<i>laxiflora</i> Poir.	186
<i>lazica</i> Bal.	177, 746
<i>lazica</i> Bal.	197
<i>macrantha</i> Schischk.	177, 746
<i>macrostachya</i> Bordz.	175
<i>macrothyrsa</i> Hack.	187
<i>maritima</i> Lam.	185
<i>minima</i> L.	159
<i>mongholica</i> Roshev.	184
<i>Paulseni</i> Hack.	178
<i>pisidica</i> Boiss.	173

	Pag.		Pag.
<i>planifolia</i> C. Koch	II, 175	<i>praecox</i> L.	II, 239
" " " <i>f. mutica</i> Grossh.	176	<i>spicata</i> L.	255
<i>polymorpha</i> Huds.	185	<i>subaristata</i> Faye	245
<i>prorepens</i> G. Mey.	184	<i>Sukatschewii</i> Popl.	246
<i>rupestris</i> Griseb.	174	<i>Airagrostis</i> (Griseb.) Schischk.	II, 173
<i>Ruprechtii</i> Boiss.	175	<i>Alboveratrum</i> Loes. f., sect.	IV, 12
<i>salsa</i> Korsh.	184	<i>Albucea nutans</i> Rehb.	IV, 393
<i>sibirica</i> V. Petr.	180	<i>Alisma</i> L.	I, 279
<i>spica venti</i> L.	233	<i>arcuatum</i> Michal.	282
<i>stolonifera</i> L.	183, 185	<i>Damasonium</i> L.	285
<i>stolonizans</i> Bess.	184	<i>dubium</i> Willd.	283
<i>teberdensis</i> Litw.	179	<i>gramineum</i> auct.	282
<i>tenuifolia</i> M. B.	176	<i>gramineum</i> C. Chr. Gmel.	282, 283
" " <i>f. aristata</i> Lavr.	177	" <i>ssp. Wahlenbergii</i> Holmb.	283
" " <i>f. mutica</i> Lavr.	177	<i>lanceolatum</i> With.	281
<i>tenuis</i> Sibth.	185	<i>latifolium</i> Gilib.	280
<i>transcaspica</i> Litw.	187	<i>Loeselii</i>	279
<i>trichoclada</i> Griseb.	173	<i>Loeselii</i> Gorski	282
<i>trinervata</i> Trin.	185	<i>majus (major)</i> S. F. Gray.	280
<i>Trinii</i> Turcz.	175	<i>Michaletii</i> Asch. et Gr.	280
<i>vernalis</i> Poir.	119	<i>Michaletii</i> B. <i>stenophyllum</i> Asch. et Gr.	281
<i>versicolor</i> Stev.	440	<i>natans</i> L.	284
<i>verticillata</i> Vill.	188	<i>orientale</i> (G. Sam.) Juz.	281
<i>viridissima</i> Kom.	174	<i>parnassifolium</i> Bassi	283
<i>vulgaris</i> With.	185	<i>plantago-aquatica</i> L.	280
<i>Agrostis</i> sp.	170	<i>plantago-aquatica</i> var. <i>orientale</i> G. Sam.	281
Aira L.	239	" " <i>ssp. orientale</i> G. Sam.	281
<i>alpina</i> L.	248	<i>plantago</i> β <i>angustifolium</i> Ldb.	281, 282
<i>alpina</i> Liljebl.	60	" β <i>graminifolium</i> Wahlenb.	283
<i>altaica</i> Trin.	431	" γ <i>graminifolium</i> Ldb.	282
<i>aquatica</i> L.	445	" var. <i>angustifolium</i> Ldb.	281
<i>arctica</i> Spreng.	248	" var. <i>lanceolatum</i> auct. plur.	281
<i>articulata</i> Desf.	241	" var. <i>latifolium</i> Kunth	280
<i>atropurpurea</i> Whlbg.	242	" var. <i>parviflorum</i> auct., non Torr.	281
<i>bottnica</i> Whlbg.	247	<i>stenophyllum</i> G. Sam.	281
<i>brevifolia</i> M. B.	248	<i>Wahlenbergii</i> Holmb.	283
<i>caespitosa</i> L.	245	" " <i>f. emersum</i> Holmb.	283
" var. <i>brevifolia</i> Trautv.	248	<i>sp.</i>	279
" var. <i>grandiflora</i> Trautv.	247	Alismaceae (Alismaceae) DC.	I, 278
" var. <i>longiflora</i> Trin.	251	Allioideae Engl.	IV, 61
" var. <i>melicoides</i> Trautv.	246	Allium L.	IV, 112
<i>capillaris</i> Host	240	<i>acutangulum</i> Schrad.	164
" " var. <i>ambigua</i> (De Not.)		<i>affine</i> Ldb.	239
Asch. et Gr.	240	<i>aflatunense</i> B. Fedtsch.	268
<i>capillaris</i> <i>biaristata</i> Thaisz.	240	<i>akaka</i> Gmel.	260
<i>caryophyllea</i> L.	240	<i>alaicum</i> Vved.	267
<i>coerulea</i> L.	312	<i>alataviense</i> Rgl.	175
<i>flexuosa</i> L.	244	<i>albanum</i> Grossh.	213
<i>grandiflora</i> Fisch.	251	<i>albidum</i> Fisch.	164
<i>humilis</i> M. B.	442	<i>albidum</i> Ldb.	165
<i>laevigata</i> Sm.	248	<i>albopilosum</i> Wright.	261
<i>media</i> Gouan.	245	<i>Albovianum</i> Vved.	187

	Pag.
<i>Alexandrae</i> Vved.	IV, 186
<i>Alexejanum</i> Rgl.	259
<i>altaicum</i> Pall.	196
<i>altissimum</i> Rgl.	269
<i>amblyophyllum</i> Kar. et Kir.	175
<i>ampeloprasoides</i> Grossh.	244
<i>ampeloprasum</i> auct.	252
<i>ampeloprasum</i> L.	253
<i>ampeloprasum</i> var. <i>atroviolaceum</i> Rgl.	252
" var. <i>leucanthum</i> Ldb.	252
" var. <i>porrum</i> Rgl.	254
<i>amphibolum</i> Ldb.	152
<i>Andersonii</i> Don	170
<i>angularum</i> var. <i>caucasicum</i> Rgl.	164
<i>angulosum</i> L.	164
<i>angulosum</i> var. <i>minus</i> Ldb.	170
<i>anisopodium</i> Ldb.	174
<i>anisotepalum</i> Vved.	215
<i>araxanum</i> Fom.	201
<i>aroides</i> M. Pop. et Vved.	258
<i>atropurpureum</i> auct.	265
<i>atrosanguineum</i> Kar. et Kir.	190
<i>atrosanguineum</i> Schrenk	190
<i>atroviolaceum</i> Boiss.	252
<i>atroviolaceum</i> var. <i>caucasicum</i> Somm. et Lev.	252
<i>Aucheri</i> Boiss.	238
<i>azureum</i> Ldb.	221
<i>Bahri</i> Rgl.	217
<i>baicalense</i> Willd.	170
<i>baissunense</i> Lipsky	275
<i>Barszczewskii</i> Lipsky	158
<i>Beckerianum</i> Rgl.	161
<i>bellulum</i> Prokh.	173
<i>bidentatum</i> Fisch.	172
<i>Bodeanum</i> Rgl.	261
<i>bogdoicolum</i> Rgl.	151
<i>Borszczowii</i> Rgl.	233
<i>brachyodon</i> Boiss.	153
<i>brachyscapum</i> Vved.	261
<i>brevidens</i> Vved.	233
<i>brevipes</i> Ldb.	238
<i>bucharicum</i> Rgl.	275
<i>caesium</i> Schrenk	222
<i>caespitosum</i> Sievers	174
<i>callidictyon</i> C. A. M.	201
<i>Candolleianum</i> Alb.	255
<i>cardiostemon</i> Fisch. et Mey.	263
<i>caricifolium</i> Kar. et Kir.	220
<i>caricoides</i> Rgl.	181
<i>carinatum</i> L.	204
<i>carinatum</i> var. <i>capsuliferum</i> Boiss.	204

	Pag.
<i>caspium</i> (Pall.) M. B.	IV, 275
<i>caucasicum</i> M. B.	184
<i>cepa</i> L.	199
<i>cepa</i> var. <i>sylvestre</i> Rgl.	198
<i>charaulicum</i> Fom.	208
<i>Christophii</i> Trautv.	261
<i>cilicicum</i> Boiss.	246
<i>clathratum</i> Ldb.	145
<i>coerulescens</i> Don	221
<i>coeruleum</i> Pall.	221
<i>condensatum</i> Turcz.	182
<i>confragosum</i> Vved.	227
<i>convallarioides</i> Grossh.	208
<i>crystallinum</i> Vved.	234
<i>cupuliferum</i> Rgl.	277
<i>cupuliferum</i> var. <i>Regelii</i> O. Ktze.	278
<i>daghestanicum</i> Grossh.	188
<i>darvasicum</i> Rgl.	276
<i>dasyphyllum</i> Vved.	264
<i>decipiens</i> Fisch.	265
<i>decipiens</i> var. <i>latissimum</i> Lipsky	267
<i>delicatulum</i> Siev.	219
<i>Derderianum</i> Rgl.	259
<i>descendens</i> auct.	241
" var. <i>tenuifolium</i> Misch.	241
<i>diaphanum</i> Janka	161
<i>dictyoprasum</i> C. A. M.	236
<i>dictyoscordum</i> Vved.	236
<i>Dioscoridis</i> Sibth. et Sm.	280
<i>dolichomischum</i> Vved.	160
<i>dolychostylum</i> Vved.	160
<i>drepanophyllum</i> Vved.	157
<i>Drobovii</i> Vved.	144
<i>elatum</i> Rgl.	274
<i>elegans</i> Drob.	223
<i>eremoprasum</i> Vved.	226
<i>erubescens</i> C. Koch	246
<i>Eugenii</i> Vved.	257
<i>fallax</i> Roem. et Schult.	170
<i>ferganicum</i> Vved.	229
<i>Fetissovii</i> Rgl.	263
<i>fibrosum</i> Rgl.	209
<i>filidens</i> Rgl.	235
<i>filifolium</i> Rgl.	180
<i>fimbriatum</i> Schischk.	201
<i>firmotunicatum</i> Fom.	240
<i>firmotunicatum</i> var. <i>album</i> Grossh.	253
<i>Fischeri</i> Rgl.	145
<i>fistulosum</i> L.	196
<i>fistulosum</i> Ldb.	196
<i>flavescens</i> Bess.	165
<i>flavidum</i> Ldb.	146

	Pag.		Pag.
<i>flavovirens</i> Rgl.	IV, 146	<i>kaschianum</i> Rgl.	IV, 177
<i>flavum</i> auct.	203, 204	<i>Kaufmanni</i> Rgl.	190
" var. <i>pulchellum</i> Ldb.	204	<i>Kesselringii</i> Rgl.	224
" var. <i>tauricum</i> Bess.	204	<i>kirindicum</i> Bornm.	209
<i>Fominii</i> Mischz.	244	<i>kokanicum</i> Rgl.	180
<i>Fominianum</i> Mischz.	244	<i>Komarovi</i> Lipsky	270
<i>fuscoviolaceum</i> Fom.	240	<i>Komarovianum</i> Vved.	143
<i>fuscum</i> auct.	205	<i>kopetdagense</i> Vved.	223
<i>galanthum</i> Kar. et Kir.	197	<i>Korolkovii</i> Rgl.	187
<i>giganteum</i> Rgl.	274	<i>Korolkovii</i> var. <i>albidum</i> O. Ktze.	209
<i>glaciale</i> Vved.	177	<i>kossoricum</i> Fom.	202
<i>glaucum</i> Schrad.	170	<i>kossoricum</i> var. <i>araraticum</i> Mischz.	202
<i>globosum</i> Boiss.	184	<i>kujukense</i> Vved.	225
<i>globosum</i> M. B.	185	<i>Kunthianum</i> Vved.	207
<i>globosum</i> f. <i>dilute-roseum</i> Kryl.	184	<i>Kuschakewiczii</i> Rgl.	217
" var. <i>albidum</i> Rgl.	182	<i>laceratum</i> Freyn	201
" var. <i>ochroleucum</i> Boiss.	184	<i>lacerum</i> Freyn	201
" var. <i>saxatile</i> Schmalh.	184	<i>Latei</i> Aitch. et Bak.	278
<i>glomeratum</i> Prokh.	220	<i>latifolium</i> Gilib.	142
<i>Gmelinianum</i> Mischz.	185	<i>latifolium</i> Jaub. et Sp.	260
<i>gracie</i> Albov	187	<i>latissimum</i> Prokh.	141
<i>gracilescens</i> Somm. et Lev.	245	<i>lasiophyllum</i> Vved.	219
<i>grande</i> Lipsky	267	<i>Ledebourianum</i> Roem. et Schult.	194
<i>Griffithianum</i> Boiss.	217	<i>ledschanense</i> Conrath et Freyn	238
<i>Grimmii</i> Rgl.	186	<i>Lehmannianum</i> Merckl.	230
<i>gultschense</i> B. Fedtsch.	268	<i>Lehmannianum</i> var. <i>kokanicum</i> Rgl.	229
<i>gunibicum</i> Mischz.	188	<i>lenkoranicum</i> Mischz.	206
<i>guttatum</i> Stev.	238	<i>lepidum</i> Ldb.	220
<i>guzaricum</i> Rgl.	156	" Kunth	207
<i>gypsaceum</i> M. Pop. et Vved.	256	<i>leucanthum</i> C. Koch	252
<i>haemanthoides</i> var. <i>lanceolatum</i>	Boiss. 259	<i>leucocephalum</i> Turcz.	146
<i>helicophyllum</i> Vved.	256	<i>leucosphaerum</i> Aitch. et Bak.	209
<i>Hoeltzeri</i> Rgl.	181	<i>lineare</i> auct.	150
<i>hymenorrhizum</i> Ldb.	176	<i>lineare</i> L.	150
<i>hymenorrhizum</i> var. <i>tianschanicum</i>	Rgl. 182	<i>lineare</i> var. <i>Maackii</i> Maxim.	149
<i>Jacquemontii</i> Kunth	215	<i>lineare</i> var. <i>strictum</i> Kryl.	151
<i>jajlae</i> Vved.	247	<i>longicuspis</i> Rgl.	243
<i>jesdianum</i> Vved.	269	<i>longiradiatum</i> Vved.	159
<i>jucundum</i> Vved.	179	<i>lutescens</i> Vved.	159
<i>iliense</i> Rgl.	278	<i>Maackii</i> Prokh.	149
<i>inaequale</i> Janka	200	<i>macrorrhizum</i> Boiss.	176
<i>incisum</i> Fom.	201	<i>macrorrhizum</i> Rgl.	182
<i>inconspicuum</i> Vved.	156	<i>macrostemum</i> Bge.	221
<i>inderiense</i> Fisch.	161	<i>margaritaceum</i> auct.	235
<i>inops</i> Vved.	218	" var. <i>affine</i> Rgl.	239
<i>insufficiens</i> Vved.	264	" var. <i>guttatum</i> Gay.	238
<i>isphairamicum</i> B. Fedtsch.	274	" var. <i>scabrum</i> Rgl.	239
<i>karakense</i> Rgl.	235	<i>Margaritae</i> B. Fedtsch.	199
<i>karataviense</i> Rgl.	262	<i>Mariae</i> Bordz.	262
<i>karsonianum</i> Fom.	207	<i>Marschallianum</i> Vved.	184
		<i>matrunculae</i> Bordz.	260
		<i>Maximowiczii</i> Rgl.	194

	Pag.
<i>microbulbum</i> Prokh.	IV, 195
<i>microdictyum</i> Prokh.	141
<i>minutum</i> Vved.	216
<i>Mishtschenkoanum</i> Grossh.	239
<i>monadelphum</i> Less.	189
<i>monanthum</i> Maxim.	254
<i>monophyllum</i> Vved.	259
<i>moschatum</i> L.	200
<i>moschatum</i> auct.	199, 200
<i>moschatum</i> var. <i>brevipedunculatum</i> Rgl.	187
„ var. <i>dubium</i> Rgl.	187
<i>montanum</i> Schmidt.	170
<i>nerinifolium</i> Baker.	279
<i>nothum</i> Vved.	229
<i>nutans</i> L.	171
<i>obliquum</i> L.	175
<i>ochotense</i> Prokh.	141
<i>odorum</i> L.	163
<i>oleraceum</i> L.	205
<i>oliganthum</i> auct.	187
<i>oliganthum</i> Kar. et Kir.	195
<i>oliganthum</i> Kar. et Kir.	190
„ var. <i>elongatum</i> Kar. et Kir.	187
<i>omiostema</i> Airy-Shaw.	172
<i>ophiophyllum</i> Vved.	218
<i>oreodictyum</i> Vved.	154
<i>oreophiloides</i> Rgl.	224
<i>oreophilum</i> C. A. M.	255
<i>oreophilum</i> var. <i>Ostrovskianum</i> Rgl.	255
<i>oreoprasoides</i> Vved.	154
<i>oreoprasum</i> Schrenk.	162
<i>oreoscordum</i> Vved.	144
<i>Oschanini</i> O. Fedtsch.	198
<i>Ostrovskianum</i> Rgl.	255
<i>Paczoskianum</i> Tuzs.	204
<i>Pallasii</i> Murr.	220
<i>Pallasii</i> var. <i>verticillatum</i> Rgl.	258
<i>pallens</i> Vved.	208
<i>paniculatum</i> L.	205
<i>paniculatum</i> var. <i>legitimum</i> Ldb.	205
„ var. <i>macilentum</i> Ldb.	207, 208
„ var. <i>pallens</i> Boiss.	208
„ var. <i>rupestre</i> Rgl.	208
<i>paradoxum</i> (M. B.) Don	254
<i>parvulum</i> Vved.	216
<i>pater-familias</i> Boiss.	248
<i>petraeum</i> Kar. et Kir.	183
<i>platyspathum</i> Schrenk	175
<i>platystemon</i> Kar. et Kir.	255
<i>polyphyllum</i> Kar. et Kir.	176
<i>polyrrhizum</i> Turcz.	172
<i>ponticum</i> Mischz.	244

	Pag.
<i>Popovii</i> Vved.	IV, 226
<i>porrum</i> L.	254
<i>praescissum</i> Rchb.	205
<i>procerum</i> Trautv.	274
<i>prostratum</i> Trev.	166
<i>pseudoampeloprasum</i> Mischz.	251
<i>pseudocepa</i> Schrenk	197
<i>pseudoflavum</i> Vved.	203
<i>pseudoseravschanicum</i> M. Pop. et Vved.	273
<i>pseudostriatum</i> Alb.	153
<i>pskemense</i> B. Fedtsch.	197
<i>pulchellum</i> Don.	204
<i>pumilum</i> Vved.	171
<i>Raddeanum</i> Rgl.	193
<i>Regelianum</i> Beck.	241
<i>Regelii</i> Trautv.	278
<i>Renardi</i> Rgl.	222
<i>Roborovskianum</i> Rgl.	265
<i>robustum</i> Kar. et Kir.	265
<i>robustum</i> var. <i>alpestre</i> Kar. et Kir.	265
<i>Rosenbachianum</i> Rgl.	270
<i>rotundum</i> L.	246
<i>rotundum</i> Ldb.	248
„ ssp. <i>gramineum</i> Mischz.	246
„ ssp. <i>melleum</i> Mischz.	247
„ ssp. <i>scoroprasoides</i> Mischz.	246
<i>rubellum</i> M. B.	213
<i>rubellum</i> ssp. <i>scabrellum</i> Vved.	214
„ Schmalh.	213
„ var. <i>grandiflorum</i> Ldb.	213
„ var. <i>parviflorum</i> Ldb.	210, 213
<i>rubens</i> Schrad.	166
<i>rudbaricum</i> Boiss. et Buhse	246
<i>rupestre</i> Stev.	208
<i>Ruprechtii</i> Boiss.	184
<i>sabulosum</i> Stev.	228
<i>sacculiferum</i> Maxim.	143
<i>sairamense</i> Rgl.	224
<i>sativum</i> auct.	243
<i>sativum</i> L.	243
<i>savranicum</i> Bess.	184
<i>saxatile</i> M. B. (1798)	184
<i>saxatile</i> M. B. (1808)	184
<i>scabrellum</i> Boiss. et Buhse	214
<i>scabriscapum</i> Boiss. et Ky.	155
<i>scabrum</i> Gilib.	205
<i>schoenoprasoides</i> Rgl.	224
<i>schoenoprasum</i> L.	190
<i>Schrenkii</i> Rgl.	151
<i>Schubertii</i> Zucc.	275
<i>scorodoprasum</i> L.	242
<i>scrobiculatum</i> Vved.	227

	Pag.		Pag.
<i>Semenovii</i> Rgl.	IV, 189	<i>Trautvetterianum</i> Rgl.	IV, 274
<i>semiretschenskianum</i> Rgl.	220	<i>trachyscordum</i> Vved.	155
<i>senescens</i> L.	169	<i>tripedale</i> Trautv.	279
<i>senescens</i> var. <i>brevipedunculatum</i> Rgl.	169	<i>tschinganicum</i> B. Fedtsch.	263, 266
<i>seravshanicum</i> Rgl.	273	<i>Tschulpias</i> Rgl.	217
<i>Sergii</i> Vved.	257	<i>tulipifolium</i> Ldb.	265
<i>setifolium</i> Schrenk	178	<i>turcomanicum</i> Rgl.	234
<i>Severtzovii</i> Rgl.	266	<i>turkestanicum</i> Rgl.	229
<i>sibiricum</i> L.	193	<i>tytthanthum</i> Vved.	179
<i>simile</i> Rgl.	263	<i>tytthocephalum</i> Roem. et Schult.	169
<i>sphaerocephalum</i> L.	241	<i>Ugami</i> Vved.	235
<i>spirale</i> Willd.	170	<i>uliginosum</i> Ldb.	194
<i>splendens</i> Willd.	150	<i>uratense</i> Franch.	221
<i>spurium</i> Don	170	<i>urceolatum</i> Rgl.	222
<i>stamineum</i> Boiss.	202	<i>ursinum</i> L.	142
<i>Stellerianum</i> Ldb.	166	<i>Vavilovi</i> M. Pop. et Vved.	198
<i>Stellerianum</i> Willd.	165	<i>victoralis</i> L.	141
<i>stenophyllum</i> Schrenk	195	<i>vineale</i> L.	237
<i>stephanophorum</i> Vved.	161	<i>viride</i> Grossh.	236
<i>Steveni</i> var. α Ldb.	185	<i>viridulum</i> auct.	219
" var. β Ldb.	184	" Ldb.	265
" var. γ Ldb.	184	<i>viviparum</i> Kar. et Kir.	221
" var. δ Ldb.	183	<i>volhynicum</i> Bess.	151
" var. ϵ Ldb.	182	<i>verticillatum</i> Rgl.	258
<i>stipitatum</i> Rgl.	267	<i>Veschnjakovii</i> Rgl.	188
<i>strictum</i> Ldb.	153	<i>Waldsteinii</i> Don	248
<i>strictum</i> Schrad.	151	<i>Walteri</i> Rgl.	261
<i>strictum</i> var. <i>anodon</i> Boiss.	153	<i>Willdenowii</i> Kunth	219
" var. <i>brachyodon</i> Boiss.	153	<i>Winklerianum</i> Rgl.	276
<i>subquinqueflorum</i> Alb.	208	<i>xyphopetalum</i> Aitch. et Baker.	157
<i>subtillissimum</i> Ldb.	178	<i>Allosurus acrostichoides</i> Sprgl.	I, 78
<i>Suvorovii</i> Rgl.	266	<i>argenteus</i> Presl	75
<i>syntamanthum</i> C. Koch	210	<i>crispus</i> Bernh.	77
<i>Szowitsii</i> Rgl.	153	<i>foveolatus</i> Rupr.	78
<i>szurulense</i> Lerchenf.	184	<i>gracilis</i> Presl	79
<i>taeniopetalum</i> M. Pop. et Vved.	269	<i>Stelleri</i> Rupr.	78
<i>talassicum</i> Rgl.	183	<i>Alopecurus</i> L.	II, 135
<i>talyschense</i> Misch.	251	<i>aequalis</i> Sobol.	158
<i>tataricum</i> auct.	156, 158, 162	<i>agrestis</i> L.	156
" Boiss.	157	<i>alpinus</i> Litw.	145
" L. fil.	163	" β <i>borealis</i> Griseb.	155
" Ldb.	161	" β <i>colobachnoides</i> Trin.	145
" var. <i>longiradiatum</i> Rgl.	159	" β <i>glauca</i> Kryl.	150
<i>tenuae</i> Don	220	<i>alpinus</i> Sm.	155
" Rgl.	217	" var. <i>elatus</i> Roshev.	154
<i>tenuicaule</i> Rgl.	162	" var. <i>ventricosus</i> Kar. et Kir.	152
<i>tenuissimum</i> L.	173	<i>altaicus</i> V. Petr.	153
<i>tenuissimum</i> Turcz.	172	<i>amurensis</i> Kom.	158
<i>teretifolium</i> Rgl.	186	<i>angustifolius</i> Sibth.	140
<i>Thunbergii</i> Rgl.	279	<i>apiatus</i> Ovcz.	146, 744
<i>tianschanicum</i> Rupr.	182	<i>arundinaceus</i> Poir.	149
<i>transvestiens</i> Vved.	228	<i>Aucheri</i> Boiss.	144

	Pag.		Pag.
<i>baicalensis</i> Turcz.	II, 145	<i>vaginatus</i> ssp. <i>euvaginatus</i> var. <i>dasyanthus</i> Westb.	II, 143
<i>borealis</i> Trin.	155	<i>vaginatus</i> ssp. <i>pubescens</i> var. <i>textilis</i> Westb.	143
<i>brachystachyus</i> Drobov	153	<i>vaginatus</i> ssp. <i>pubescens</i> Westb. var. <i>tiflisiensis</i> Westb.	140
<i>brachystachyus</i> M. B.	144	„ <i>β unipaleaceus</i> Boiss.	143
„ var. <i>baicalensis</i> Ovez.	145	<i>ventricosus</i> Pers.	149
<i>Cassius</i> Boiss.	140	„ var. <i>exserens</i> Griseb.	149
<i>candatus</i> Thunb.	354	<i>Vlassowii</i> Trin.	145
<i>colobachnoides</i> Trin.	144	<i>geniculatus</i> L. × <i>A ventricosus</i> Pers. var. <i>exserens</i> Mars.	159
<i>dasyanthus</i> Trautv.	143	Amaryllidaceae Lindl.	IV, 475
<i>fulvus</i> auct.	158	<i>Amaryllis</i> Pall.	IV, 489
„ Sm.	158	<i>caspia</i> Willd.	275
„ var. <i>amurensis</i> Kom.	158	<i>lutea</i> L.	489
<i>geniculatus</i> L.	157	„ M. B.	486
<i>geniculatus</i> var. <i>amurensis</i> (Kom.) Roshev.	158	<i>montana</i> La Bill.	491
<i>Gerardi</i> Vill.	150	<i>tatarica</i> Pall.	490
<i>glacialis</i> C. Koch	145	<i>Amblirion</i> Raf.	IV, 302
<i>glaucus</i> Hult.	153, 154	Amesoneuron Noeggerathiae Goepp.	III, 465
<i>glaucus</i> Less.	153	Ammochloa Boiss.	II, 298
<i>glaucus</i> V. Petr.	153	<i>palaestina</i> Boiss.	298
<i>gracilis</i> Trautv.	145	<i>subacaulis</i> Boiss.	298
<i>himalaicus</i> Hook. f.	144	<i>Ammolirion</i> Kar. et Kir.	IV, 42
<i>lasiochlamys</i> Boiss. et Ky.	140	<i>stenophyllus</i> Boiss. et Buhse	43
<i>laxiflorus</i> Ovez.	151, 744	<i>Steveni</i> Kar. et Kir.	43
<i>longearistatus</i> Rgl.	157	Ammophila Host	II, 231
<i>longiaristatus</i> Maxim.	157	<i>arenaria</i> (L.) Link	231
<i>Marssoni</i> Hausskn.	159	<i>Ammorhiza</i> Ehrh	III, 133
<i>monspeliensis</i> L.	164	Anacamptis L. C. Rich.	IV, 718
<i>mucronatus</i> Hack.	146	<i>condensata</i> C. Koch	718
<i>myosuroides</i> Huds.	156	<i>pyramidalis</i> (L.) L. C. Rich.	718
<i>nigricans</i> Horn.	149	<i>Anacharis canadensis</i> Asa Gray	I, 295
<i>Pallasii</i> Trin.	140	Andropogon L.	II, 14
<i>ponticus</i> C. Koch	145, 149	<i>caucasicus</i> Trin.	15
<i>pratensis</i> auct.	152	<i>gryllus</i> L.	15
<i>pratensis</i> L.	150	<i>halepensis</i> Brot.	21
„ var. <i>alpestris</i> Wahlb.	151	<i>intermedius</i> R. Br. var. <i>caucasicus</i> Hack.	15
<i>pratensis</i> var. <i>songoricus</i> Roshev.	152, 153	<i>ischaemum</i> L.	14
<i>psendobrachystachyus</i> Ovez.	153, 745	„ var. <i>ionantherus</i> Woron.	14
<i>Roshevitzianus</i> Ovez.	154, 746	„ var. <i>minor</i> Roshev.	14
<i>ruthenicus</i> Weinm.	149	„ var. <i>songoricus</i> Rupr.	14
<i>seravschanicus</i> Ovez.	151, 745	<i>sibiricus</i> Steud.	11
<i>sericeus</i> Alb.	149	<i>sorghum</i> Brot.	19
„ var. <i>circassicus</i> Alb.	150	„ ssp. <i>a halepensis</i> var. <i>α halepensis</i> Hack.	21
<i>sibiricus</i> hort.	149	„ ssp. <i>b. sativus</i> Hack.	19
<i>soongoricus</i> (Roshev.) V. Petr.	152	„ „ „ <i>ζ ζ bicolor</i> Kcke.	20
<i>Stejnegeri</i> Vasey	156	„ „ „ <i>γ γ vulgaris</i> subvar. <i>japonicus</i> Hack.	20
<i>tennis</i> Kom.	154	„ „ „ <i>η saccharatus</i> Kcke.	21
<i>textilis</i> Boiss.	143		
<i>tiflisiensis</i> (Westb.) Grossh.	140		
<i>tucheticus</i> Trautv.	145		
<i>vaginatus</i> Pall.	140		
<i>vaginatus</i> ssp. <i>Aucherii</i> Westb.	144		

	Pag.		Pag.
<i>sorghum</i> ssp. <i>b. sativus</i> η <i>techicus</i> Keke.	II, 20	<i>odoratum</i> L. var. <i>glabrescens</i> Cel.	II, 56
" " " <i>cernuus</i> Keke.	20	" " var. <i>glabripaleatum</i> Ko-	
" <i>sudanensis</i> Piper.	22	" " lokoln.	56
<i>Andropogoneae</i> Presl	II, 5	" " var. <i>glabrivaginatatum</i> Ko-	
<i>Aneilema</i> R. Br.	III, 501	" lokoln.	56
Keisak Hassk.	502	" " var. <i>pseudociliatum</i> Ko-	
" f. <i>minor</i> Kom.	502	" lokoln.	56
<i>Aneurolepidum</i> Nevski	II, 697	<i>Puelii</i> Lecoq et Lamotte	59
<i>aemulans</i> Nevski	711	<i>Antropochilon</i> Nevski, sect.	IV, 690
<i>akmolinsense</i> (Drob.) Nevski	708	<i>Anticlea sibirica</i> Kunth	IV, 9
<i>alaicum</i> (Korsh.) Nevski	704	<i>Apera</i> Adans.	II, 232
<i>angustum</i> (Trin.) Nevski	700	<i>intermedia</i> Hack.	233
<i>baldshuanicum</i> (Roshev.) Nevski	703	<i>interrupta</i> (L.) P. B.	233
<i>dasytachys</i> (Trin.) Nevski	706	<i>spida-venti</i> (L.) P. B.	233
<i>divaricatum</i> (Drob.) Nevski	709	<i>Aphanoneuron</i> Nevski, sect.	II, 699
<i>fasciculatum</i> (Roshev.) Nevski	709	<i>Aphyllophrys</i> Nevski, sect.	IV, 619
<i>flexile</i> Nevski	705	<i>Apluda</i> L.	II, 12
<i>karataviense</i> (Roshev.) Nevski	705	<i>inermis</i> Rgl.	12
<i>kopetdaghense</i> (Roshev.) Nevski	703	<i>Apogon</i> Baker, sect.	IV, 512
<i>multicaule</i> (Kar. et Kir.) Nevski	708	<i>Araceae</i> Neck.	III, 478
<i>ovatum</i> (Trin.) Nevski	707	<i>Arachnites</i> Schlechter, sect.	IV, 726
<i>Paboanum</i> (Claus) Nevski	707	<i>Araucariaceae</i> Strasburger	I, 133
<i>petraeum</i> Nevski	705	<i>Araucaria</i> Juss.	I, 133
<i>pseudoagropyrum</i> (Trin.) Nevski	710	<i>dixylon</i> sp.	133
<i>ramosum</i> (Trin.) Nevski	710	<i>Archegouiatæ</i>	I, 15
<i>Regelii</i> (Roshev.) Nevski	709	<i>Archiasparagus</i> Iljin, sect.	IV, 427
<i>tianschanicum</i> (Drob.) Nevski	703	<i>Arctagrostis</i> Griseb.	II, 166
<i>ugamicum</i> (Drob.) Nevski	704	<i>aristulata</i> V. Petr.	167
<i>Angiospermae</i>	I, 204	<i>arundinacea</i> (Trin.) Beal	168
<i>Anguinum</i> Don, sect.	IV, 141	" f. <i>parviflora</i> Reverd.	168
<i>Anithista</i> Raf.	III, 403	<i>festucacea</i> V. Petr.	167
<i>Annulati</i> Maw., sect.	IV, 509	<i>glauca</i> V. Petr.	167
<i>Anogramma</i> Link	I, 73	<i>latifolia</i> (R. Br.) Griseb.	167
<i>leptophylla</i> (L.) Link	73	" <i>arundinacea</i> Griseb.	168
<i>Anogramme Makinoi</i> H. Christ.	70	" f. <i>aristata</i> (V. Petr.) Roshev.	168
<i>Anthelaea</i> Griseb.	III, 565	<i>parviflora</i> (Reverd.) V. Petr.	168
<i>Anthericum</i> L.	IV, 53	<i>stricta</i> V. Petr.	167
<i>dendroides</i> Hoffm.	32	<i>Tilesii</i> V. Petr.	168
<i>ramosum</i> L.	53	<i>ursorum</i> Kom.	168
<i>ramosum</i> var. <i>fallax</i> Label.	53	<i>Arctophila</i> Rupr.	II, 433
" var. <i>simplex</i> Kling.	53	<i>fulva</i> (Trin.) Anderss.	433
<i>Anthericus ramosus</i> Asch. et Gr.	53	<i>latiflora</i> Rupr.	433
<i>Anthosachne</i> Steud.	II, 597	<i>poecilantha</i> Rupr.	433
<i>Jaquemontii</i> (Hook. f.) Nevski	598	<i>remotiflora</i> Rupr.	433
<i>longiaristata</i> (Boiss.) Nevski	598	<i>similis</i> Rupr.	433
<i>Anthoxanthum</i> L.	II, 55	<i>trichoclada</i> Rupr.	433
<i>aristatum</i> Boiss.	59	<i>Arecastrum Romanzofianum</i> Cham.	III, 477
<i>odoratum</i> L.	56	<i>Arisaema</i> Mart.	III, 490
" f. <i>ramosum</i> Roshev.	56	<i>amurense</i> Maxim.	490
" var. <i>ciliatum</i> (Westb.)		" var. <i>denticulatum</i> Mak.	490
Kolokoln.	56	" var. <i>robustum</i> Engl.	490
" var. <i>Fokinii</i> Kolokoln.	56	<i>japonicum</i> Blume	490

	Pag.		Pag.
<i>Aristella bromoides</i> Bert.	II, 72	<i>kurilensis paniculata</i> F. Schmidt . . .	II, 731
<i>longiflora</i> Rgl.	73	" <i>β spiculosa</i> F. Schmidt . . .	730
Aristida L.	II, 65	<i>Metake</i> Nichols.	731
<i>adscensionis</i> L.	66	<i>paniculata</i> Makino	731
<i>arachnoidea</i> Litw.	71	Simoni A. et C. Rivière	732
<i>coerulescens</i> Desf.	66	Arundinella Raddi	II, 24
<i>Hegmanni</i> Rgl.	66	<i>anomala</i> Steud.	24
<i>Karelini</i> (Trin. et Rupr.) Roshev. . .	67, 740	Arundo L.	II, 302
<i>pennata</i> Trin.	67	<i>acutiflora</i> Schrad.	223
<i>pennata</i> var. <i>Karelini</i> Trin. et Rupr. .	67	<i>arenaria</i> L.	231
" var. <i>minor</i> Litw.	67	<i>dioica</i> Spreng.	302
" var. <i>rigida</i> Roshev.	67	<i>Donax</i> Georgi	730
<i>plumosa</i> L.	68	<i>donax</i> L.	304
" var. <i>Eichwaldiana</i> Trin. et Rupr.	68	<i>donax</i> L.	303
" var. <i>intermedia</i> Litw.	68	<i>epigeois</i> L.	194
" var. <i>Szovitsiana</i> Trin. et Rupr. .	68	<i>festucea</i> Willd.	448
<i>pungens</i> Griseb.	67	<i>glauca</i> M. B.	196
" var. <i>pennata</i> Trautv.	67	<i>Gäppertii</i> Heer.	303
<i>vulgaris</i> Trin. et Rupr.	66	<i>groenlandica</i> Schrad.	216
Arrhenatherum P. B.	II, 281	<i>isiaca</i> Del.	305
<i>avenaceum</i> P. B.	282	<i>Langsdorffii</i> Link	213
<i>elatus</i> (L.) M. et K.	281	<i>lapponica</i> Whlbg.	219
" var. <i>biaristata</i> Peterm.	282	" <i>β chalybaea</i> Laest.	221
<i>Kotschy</i> Boiss.	282	<i>laxa</i> Roem. et Schult.	196
Arthraxon P. B.	II, 13	<i>litorea</i> Schrad.	196
<i>ciliaris</i> P. B. ssp. <i>Langsdorffii</i> Hack. .	13	<i>neglecta</i> Ehrh.	215
<i>Langsdorffii</i> (Trin.) Hochst.	13	<i>phragmites</i> L.	304
" var. <i>centrasiaticus</i> Hack.	14	" <i>β isiaca</i> Griseb.	305
" var. <i>cryptatherus</i> Hack.	14	<i>preudophragmites</i> Hall. f.	196
" var. <i>genuinus</i> Hack.	14	<i>purpurea</i> Trin.	213
Arthrochilium Irmisch, sect.	IV, 621	<i>Selloana</i> Schult.	302
Arthrochilium <i>palustre</i> Beck.	623	<i>silvatica</i> DC.	222
Arum L.	III, 485	<i>stricta</i> Timm.	215
<i>albispathum</i> Stev.	487	<i>vulgaris</i> Lam.	304
<i>Besserianum</i> Schott	487	<i>vulnerans</i> Gilib.	304
<i>elongatum</i> B. Fedtsch.	486	<i>Wilhelmsii</i> Ldb.	256
<i>elongatum</i> Stev.	486	s p.	303
<i>Korolkowii</i> Rgl.	486	Asparagoideae Vent.	IV, 422
<i>maculatum</i> L.	487	Asparagus L.	424
<i>Nordmanni</i> Schott	486	<i>altilis</i> Aschers.	439
<i>orientale</i> M. B.	485, 486	<i>angulofractus</i> Iljin	432, 746
<i>orientale</i> Rgl.	486	<i>brachyphyllus</i> Turcz.	437
" <i>α caucasicum</i> Asch. et Gr.	486	<i>Breslerianus</i> Schult.	431
" ssp. <i>euorientale</i> var. <i>typicum</i> Engl.	485	<i>bucharicus</i> Iljin	430, 746
" ssp. <i>elongatum</i> var. <i>Steveni</i> Engl.	486	<i>caspicus</i> Hohen.	440
" var. <i>elongatum</i> Boiss.	486	<i>dahuricus</i> Fisch.	433
" var. <i>typicum</i> Zelen.	485	<i>davuricus</i> Ldb.	440
<i>serratum</i> Thunb.	490	<i>hortensis</i> Mill.	440
" var. <i>Blumei</i> Mak.	491	<i>inderiensis</i> Blume	438
Arundinaria Michx.	II, 732	" <i>Misch.</i>	434
<i>japonica</i> Sieb. et Zucc.	731	<i>kasakstanicus</i> Iljin	434, 747
<i>kurilensis</i> Rupr.	730	<i>Ledebourii</i> Kryl.	432

	Pag.		Pag.
<i>Ledebourii</i> Mischz.	IV, 438	<i>trichophyllus</i> β <i>glaber</i> Ldb.	IV, 430
<i>leptophyllus</i> Schischk.	438	" var. <i>crassifolius</i> Trautv.	437
Leviniae Klok.	439	" var. <i>decorticatus</i> Trautv.	438
<i>litoralis</i> Iljin	434	" var. <i>flexuosus</i> Trautv.	437
<i>litoralis</i> Stev.	442	" var. <i>gracialis</i> Trautv.	430
<i>maritimus</i> auct.	431	<i>triglochideus</i> Pall.	431
" Korsh.	434	<i>tuberculatus</i> Bge.	433, 747
" Ldb.	432	<i>turkestanicus</i> M. Pop.	429
" Pall. (?)	437	<i>verticellaris</i> Lam.	428
" var. <i>Breslerianus</i> Boiss.	431	<i>verticillatus</i> L.	428
" var. <i>Breslerianus</i> f. <i>breviceps</i>		<i>verticellatus</i> var. <i>trichophyllus</i> Bresl.	431
Bornm. et Sint.	431	<i>volubilis</i> Georgi	428
<i>micranthus</i> Sieb. et Zucc.	428	<i>vulgaris</i> var. <i>maritima</i> Pall.	437
Misczenkoi Iljin	431, 746	<i>Wrightii</i> Asa Gray	428
<i>neglectus</i> Kar. et Kir.	430	Asperella Humb.	II, 692
<i>officinalis</i> L.	429	<i>coreana</i> (Honda) Nevski	693
<i>officinalis</i> L.	439	Komarovii Roshev.	694
<i>officinalis</i> β <i>brevifolius</i> Trautv.	441	<i>sibirica</i> Trautv.	693
" β <i>gracilis</i> Ldb.	430	Asphodeline Rehb.	IV, 31
" var. <i>altilis</i> L.	439	<i>dendroides</i> (Hoffm.) Woron.	32
" var. <i>caspicus</i> Asch. et Gr.	441	<i>lutea</i> (L.) Rehb.	33
" var. <i>decorticatus</i> Ldb.	438	<i>prolifera</i> Kunth	32
" var. <i>divaricatus</i> Iljin	441	<i>taurica</i> (Pall.) Kunth	33
" var. <i>flexuosus</i> Ldb.	437	<i>tenuiflora</i> (C. Koch) Mischz.	34
" var. <i>jergenicus</i> Pacz.	441	<i>tenuior</i> (Fisch.) Ldb.	34
" b. <i>pseudoscaber</i> Asch. et Gr.	439	<i>tenuior</i> Ldb.	34
" var. <i>serotinus</i> C. Koch	441	Asphodeloideae Vent	IV, 30
" var. <i>strictus</i> Boiss.	440, 441	<i>Asphodelus altaicus</i> Pall.	IV, 41
<i>oligocladius</i> Bornm. et Sint.	438	<i>inderiensis</i> Stev.	43
<i>oligoclonos</i> Maxim.	441	<i>luteus</i> L.	33
<i>oligophyllus</i> Baker	438	<i>prolifer</i> M. B.	32
<i>oxycarpus</i> Stev.	441	<i>tauricus</i> Pall.	33
<i>Pallasi</i> Mischz.	437	<i>tenuiflorus</i> C. Koch	34
<i>parviflorus</i> Turcz.	428	<i>tenuior</i> Fisch.	34
<i>persicus</i> Baker	438	Aspidieae Diels	I, 30
<i>polyphyllus</i> Stev.	441	<i>Aspidium alpestre</i> Hoppe	57
<i>Popovii</i> Iljin	430	<i>Braunii</i> Spenn.	48
<i>pseudoscaber</i> Grecescu	439	<i>craspedosorum</i> Maxim.	47
<i>purpurascens</i> M. B.	437	<i>crenatum</i> Sommerf.	59
<i>scaber</i> Pacz.	439	<i>cristatum</i> Sw.	39
<i>schoberioides</i> Kunth	428	<i>Filix mas</i> Sw.	36
<i>sessiliflorus</i> H. Oett.	428	<i>fragrans</i> Sw.	38
<i>setiformis</i> Kryl.	440	<i>Görlingianum</i> Ktze.	59
<i>Sieboldi</i> Maxim.	428	<i>lobatum</i> Sw.	48
<i>silvaticus</i> Waldst. et Kit.	429	<i>lonchitis</i> Sw.	46
<i>soongoricus</i> Iljin	432, 747	Meyeri Heer	30
<i>tenuifolius</i> Lam.	429	<i>oreopteris</i> Sw.	34
<i>tricarinatus</i> Redouté	428	<i>rigidum</i> Sw.	38
<i>trichophyllus</i> β Ldb.	438	<i>spinulosum</i> var. <i>amurense</i> Milde	42
δ Ldb.	437	<i>thelypteris</i> Sw.	34
" α <i>trichophyllus</i> Bong. et Mey.	430	<i>tripteron</i> Ktze.	46
" γ <i>trachyphyllus</i> Bong. et Mey.	437	Asplenieae Diels	I, 50

	Pag.
<i>Asplenium</i> sp.	I, 62
Asplenium L.	I, 61
<i>acrostichoides</i> Sw.	53
<i>adiantum nigrum</i> L.	70
" var. <i>argutum</i> Heufl.	70
" var. <i>lancifolium</i> Heufl.	70
" var. <i>obtusum</i> Milde	70
<i>anagrammoides</i> H. Christ	68
<i>ceterach</i> L.	71
<i>crenatum</i> Fries	59
<i>Czekanowskianum</i> Heer	61
<i>daghestanicum</i> H. Christ	69
<i>Dicksonianum</i> Heer (?)	61
<i>filix femina</i> Bernh.	53
<i>germanicum</i> Weis.	64
<i>Glehnianum</i> Heer	62
<i>Hermanni-Christi</i> Fom.	67
<i>Heufleri</i> Reichardt	65
<i>incisum</i> Thunb.	66
<i>microphyllum</i> Tineo	65
<i>Murbeckii</i> Dörfler	64
<i>pseudofontanum</i> Koss.	68
<i>pseudolanceolatum</i> Fom.	69
<i>ruta muraria</i> L.	66
" var. <i>abchasicum</i> Fom.	66
" var. <i>Matthioli</i> Heufl.	66
" var. <i>pseudoserpentinii</i> Milde	66
<i>samarcandense</i> Koss.	67
<i>Sarelii</i> Hook.	67
" var. <i>altajense</i> Kom.	68
<i>Saulii</i> Bak.	67
<i>scolopendrium</i> L.	60
<i>septentrionale</i> (L.) Hoffm.	64
<i>septentrionale</i> × <i>A. ruta-muraria</i> Asch. et Graebn.	64
<i>septentrionale</i> × <i>A. trichomanes</i> Murb.	64
<i>sepulchrale</i> Hook.	67
<i>sibiricum</i> Turcz.	59
<i>spinulosum</i> Baker	60
<i>thelypteroides</i> Michx.	53
<i>trichomanes</i> L.	65
<i>trichomanes</i> × <i>A. germanicum</i> Luers.	65
<i>trichomanes</i> var. <i>auriculatum</i> Milde	65
" var. <i>inciso-crenatum</i> Asch.	65
" var. <i>lobatocrenatum</i> DC.	66
" var. <i>rotundatum</i> Milde	65
" var. <i>microphyllum</i> Milde	66
<i>viride</i> Huds.	65
<i>Wardii</i> Hook.	59

	Pag.
<i>Woronowii</i> H. Christ	I, 69
<i>yokoscense</i> Fr. et Sav.	58
Athyrium Roth	I, 51
<i>acrostichoides</i> (Sw.) Diels	53
<i>alpestre</i> (Hoppe) Rylands	57
<i>austro-ussuriense</i> (Kom.) Fom.	58
<i>crenatum</i> (Sommerf.) Rupr.	59
" var. <i>idoneum</i> Kom. pro sp.	59
" var. <i>mite</i> Fom.	59
<i>filix femina</i> (L.) Roth	53
" var. <i>acuminatum</i> Fom.	53
" var. <i>cyclosorum</i> Rupr.	53
" var. <i>fissidens</i> Döll.	53
" var. <i>lastraeiformis</i> Fom.	54
" var. <i>monomachi</i> Kom.	54
" var. <i>multidentatum</i> Döll.	53
" var. <i>nigropaleaceum</i> Makino	53
" var. <i>pruinatum</i> Moore	53
" var. <i>rubripes</i> Kom.	54
" var. <i>tenuilobum</i> Fom.	53
" var. <i>tripinnatum</i> Rupr.	54
<i>Görlingianum</i> (Knze.) Moore	59
<i>idoneum</i> Kom.	59
<i>mite</i> H. Christ	59
<i>monomachi</i> Kom.	54
<i>nipponicum</i> Kom.	58
<i>pterorachis</i> H. Christ	57
<i>rhaeticum</i> Roth	57
<i>rubripes</i> Kom.	54
<i>spinulosum</i> (Maxim.) Milde.	60
<i>thelypteroides</i> Desv.	53
<i>Wardii</i> (Hook.) Makino	59
" var. <i>major</i> Makino	59
<i>yokoscence</i> (Fr. et Sav.) H. Christ	58
Atropis Rupr.	II, 460
<i>alaskana</i> (Scribn. et Merr.) V. Krecz.	480
<i>angustata</i> Griseb.	471
<i>angustata</i> (R. Br.) V. Krecz.	472
<i>anisoclada</i> V. Krecz.	487, 764
<i>bulbosa</i> Grossh.	490
<i>chilochloa</i> V. Krecz.	487, 764
<i>convoluta</i> auct.	489
" Hack.	484
<i>convoluta</i> (Kunth) Griseb.	488
<i>convoluta</i> var. <i>acutiuscula</i> Hack.	473
" var. <i>subscariosa</i> Hack.	484
<i>choresmica</i> V. Krecz.	479, 761
<i>diffusa</i> V. Krecz.	490, 766
<i>distans</i> auct.	485
" <i>Grisebachiana</i> Pacz.	484
<i>distans</i> (L.) Griseb.	484
" f. <i>pamirica</i> Roshev.	474

	Pag.		Pag.
<i>meridionalis</i> Malz.	II, 266	<i>striata capillipes</i> Kom.	II, 544
" " var. <i>elongata</i> Malz.	266	<i>strigosa</i> Schreb.	261
" " var. <i>grandis</i> Malz.	266	<i>strigosa</i> ssp. <i>barbata</i> Thell.	262
" " var. <i>longiflora</i> Malz.	266	" ssp. <i>Wiestii</i> Thell.	265
" " var. <i>longispiculata</i> Malz.	266	" var. <i>glabrescens</i> Thell.	261
<i>mongolica</i> Roshev.	280	" var. <i>nuda</i> Hausskn.	262
<i>nodipilosa</i> Malz.	265	<i>subalpestris</i> Hartm.	254
" " var. <i>glabriuscula</i> Malz.	266	<i>subspicata</i> L.	255
" " var. <i>piligera</i> Malz.	266	<i>tenuis</i> Moench	258
" " var. <i>subglabra</i> Malz.	266	<i>trichophylla</i> C. Koch	269
<i>nuda</i> L.	262	" " var. <i>setigera</i> Malz.	269
<i>orientalis</i> Schreb.	267	" " var. <i>subcalvescens</i>	
<i>pilosa</i> M. B.	261	Malz.	269
" " var. <i>glabriflora</i> Grun.	261	" " var. <i>turkestanica</i> Rgl.	269
" " var. <i>pnbiflora</i> Grun.	261	" " var. <i>typica</i> Malz.	269
<i>planiculmis</i> Turcz.	275	<i>ventricosa</i> ssp. <i>Bruhnsiana</i> Malz.	261
<i>praegravis</i> (Krause) Roshev.	268	<i>versicolor</i> auct.	275
" " " var. <i>arundi-</i>		<i>virescens</i> Rgl.	255
<i>nacea</i> Schur.	268	<i>Wiestii</i> Steud.	265
" " " var. <i>macro-</i>		" " var. <i>caspica</i> (Hausskn.)	
<i>tricha</i> Malz.	268	Malz.	265
<i>pratensis</i> L.	273	" " var. <i>deserticola</i> Malz.	265
<i>pratensis</i> Griseb.	274	<i>Avenaceae</i> Kunth	II, 234
" " var. <i>Schelliana</i> Korsh.	274	<i>Avenaria</i> Rchb., sect.	II, 244
<i>pubescens</i> Huds.	275	<i>Avenastrum</i> Jessen.	II, 270
<i>Riabuschinskii</i> Kom.	284	<i>adzharicum</i> (Alb.) Roshev.	274
<i>rigida</i> M. B.	256	<i>armeniicum</i> (Schischk.) Roshev.	274
<i>sativa</i> Kryl.	265	<i>asiaticum</i> Roshev.	275
" <i>praegravis</i> Krause.	268	<i>compactum</i> (Boiss. et Heldr.) Roshev.	281
<i>sativa</i> L.	267	<i>dahuricum</i> (Kom.) Roshev.	275
" " var. <i>contracta</i> Neilr.	267	" " " var. <i>kamtscha-</i>	
<i>sativa</i> var. <i>macrantha</i> Hack.	266	<i>ticum</i> Kom.	275
" var. <i>nuda</i> Koern.	262	<i>desertorum</i> (Less.) Podp.	276
<i>Schelliana</i> Hack.	274	<i>Fedtschenkoi</i> (Hack.) Roshev.	280
<i>sempervirens</i> Bess.	276	<i>hissaricum</i> Roshev.	279
<i>septrionalis</i> Malz.	265	<i>Krylovii</i> N. Pavl.	279
" " var. <i>breviflora</i> Malz.	265	<i>mongolicum</i> Roshev.	280
" " var. <i>glabella</i> Malz.	265	<i>pratense</i> (L.) Jessen.	273
" " var. <i>sparsopilosa</i>		<i>pubescens</i> (Huds.) Jessen.	275
Malz.	265	" " " f. <i>latifolia</i> Roshev.	276
" " var. <i>valdepilosa</i>		" " " var. <i>alpina</i> Gand.	276
Malz.	265	" " " var. <i>amethystina</i>	
<i>sesquiflora</i> Rgl.	205	(Clär.) Litw.	276
<i>sibirica</i> L.	85	<i>Schellianum</i> (Hack.) Roshev.	274
<i>sterilis</i> auct.	269	<i>tianschanicum</i> Roshev.	280
<i>sterilis</i> L.	269	<i>Aveneae</i> Nees	II, 234
" " f. <i>trichophylla</i> Hausskn.	269	<i>Avenella</i> Bluff et Fing.	244
<i>sterilis</i> ssp. <i>Ludoviciana</i> Gill. et Mag.	269	<i>Azolla</i> Lam.	I, 90
" ssp. <i>macrocarpa</i> Briq.	269	<i>filiculoides</i> Lam.	90
" ssp. <i>trichophylla</i> Malz.	269	sp.	90
<i>sterilis</i> var. <i>maxima</i> Perez-Lara	270	<i>Baldingera</i> Gaertn.	II, 54
<i>striata</i> Hult.	544	<i>arundinacea</i> Dnmort.	55

	Pag.		Pag.
<i>Baldingera colorata</i> Gaertn.	II, 55	<i>montana</i> (C. Koch) Boiss.	IV, 403
<i>Bambos Metake</i> Sieb.	II, 732	<i>paradoxa</i> Boiss.	421
<i>Bambusa</i> sp.	II, 4	<i>pseudomuscari</i> Boiss. et Buhse	421
<i>Bambusa aurea</i> Hort.	736	<i>pycnantha</i> (C. Koch) A. Los.	404
<i>borealis</i> Hack.	730	<i>sarmatica</i> (Pall.) Woron.	397
<i>japonica</i> Nichols.	731	<i>Saviezii</i> Woron.	403
<i>kurilensis</i> Hack.	730	<i>speciosa</i> Woron.	404
<i>puberula</i> Miq.	734	<i>tenuiflora</i> Nyman	410
<i>senanensis</i> Franch. et Sav.	731	<i>trifoliata</i> Pacz.	402
sp.	4	<i>turkestanica</i> Franch.	396
<i>Bambuseae</i> Nees	II, 729	<i>Wilhelmsii</i> (Stev.) Woron.	403
<i>Bambusites</i> sp.	II, 4	<i>zygomorpha</i> Woron.	398
<i>Barnardtia</i> Lindl.	IV, 372	<i>Beryllis</i> Salisb., sect.	IV, 390
<i>japonica</i> Schult.	372	<i>Biarum Lehmannii</i> Bge.	III, 488
<i>Beckeria</i> Aschers., sect.	II, 342	<i>Sewerzowii</i> Rgl.	486
<i>Beckmannia</i> Host	II, 287	<i>Bicchia albida</i> Parl.	IV, 649
<i>baicalensis</i> Hulten	288	<i>Bifolium</i> Gaertn.	IV, 453
<i>erucaeformis</i> var. <i>baicalensis</i> W. Kuznet-		<i>Biota</i> D. Don.	I, 192
zow	288	<i>orientalis</i> Endl.	192
" var. <i>uniflora</i> Scribn.	288	<i>Bitteria</i> Boern.	III, 358
" var. <i>syzigachne</i> Steud.	288	<i>Blechnum</i> L.	I, 71
<i>eruciformis</i> (L.) Host	288	<i>spicant</i> With.	71
" " " f. <i>colorata</i> Roshev.	288	<i>Blephariglotis albida</i> Raf.	IV, 649
" " " f. <i>ramosa</i> Pacz.	288	<i>Blysmus</i> Panz.	III, 58
" " " f. <i>uniflora</i> Kryl.	288	<i>compressus</i> (L.) Panz.	58
<i>syzigachne</i> (Steud.) Fernald	288	" var. <i>compositus</i> Rgl.	58
<i>Belamcanda</i> Adans.	IV, 576	<i>rufus</i> (Huds.) Link	58
<i>chinensis</i> (L.) Leman.	577	" subsp. <i>exilis</i> Printz.	59
<i>Bellardiachloa</i> Chiov.	II, 426	<i>Boissiera</i> Hochst.	II, 583
<i>polychroa</i> (Trautv.) Roshev.	426	<i>bromoides</i> Hochst.	584
<i>Bellevalia</i> Lapeyr.	IV, 395	<i>pumilio</i> (Trin.) Hack.	584
<i>acutifolia</i> (Boiss.) Delonay	405	" " " var. <i>glabriflora</i> Boiss.	584
<i>albana</i> Woron.	397	<i>Bolboschoenus</i> Palla	III, 55
<i>aperta</i> Grossh.	421	<i>affinis</i> (Roth) Drob.	57
<i>araxina</i> Woron.	401	<i>compactus</i> (Hoffm.) Drob.	57
<i>atroviolacea</i> Rgl.	397	<i>macrostachys</i> Grossh.	56
<i>Aucheri</i> (Baker) A. Los.	401	<i>maritimus</i> (L.) Palla	56
<i>caucasica</i> Griseb.	410	<i>Botryanthus</i> Kunth	IV, 416
<i>ciliata</i> Radde	404	<i>albo-virens</i> Tod	416
<i>ciliata</i> var. <i>stenophylla</i> Boiss.	401	<i>commutatus</i> Kunth	416
<i>coelestis</i> Grossh.	422	<i>neglectus</i> Kunth	416
<i>comosa</i> Grossh.	404	<i>odorus</i> Kunth	417
" Kunth	409	<i>Sauli</i> Jaub. et Sp.	411
<i>dubia</i> Schmalh.	402	<i>vulgaris</i> Kunth	419
<i>Fomini</i> Woron.	402	<i>Botrychium</i> Sw.	I, 94
<i>forniculata</i> Delonay	422	<i>boreale</i> Milde	97
<i>glauca</i> auct.	397, 403	<i>crassinervium</i> Rupr.	97
" f. <i>stenophylla</i> Fom.	401	<i>lanceolatum</i> Angstr.	98
<i>leucophaea</i> Boiss.	408	<i>lunaria</i> (L.) Sw.	98
<i>Lipskyi</i> (Misch.) Wulf	402	" " " var. <i>alpinum</i> Kryl.	98
<i>longistyla</i> (Misch.) Grossh.	401	" " " var. <i>boreale</i> Fr.	97
<i>macrobotrys</i> auct.	402	" " " var. <i>normale</i> Roep.	99

	Pag.		Pag.
<i>lunaria</i> (L.) Sw. var. <i>onondagense</i> Clute I.	99	<i>ciliatus</i> Griseb.	II, 562
" " " var. <i>subincisum</i> Roep.	99	<i>commutatus</i> Schrad.	579
<i>Matricariae</i> Spreng.	99	<i>confertus</i> M. B.	581
<i>matricariaefolium</i> A. Br.	98	<i>crinitus</i> Boiss. et Hohen.	574
<i>multifidum</i> (Gmel.) Rupr.	99	<i>cristatus</i> L.	661
<i>multifidum</i> var. <i>robustum</i> C. Christ	100	<i>Cyri</i> Trin.	578
<i>ramosum</i> (Roth) Aschers.	98	<i>Danthoniae</i> Trin.	582
<i>robustum</i> (Rupr.) Und.	99	<i>dertonensis</i> All.	539
<i>rutaefolium</i> var. <i>robustum</i> Rupr.	99	<i>distachyos</i> L.	596
<i>simplex</i> Hitchcock	98	<i>erectus</i> auct.	566
<i>virginianum</i> (L.) Sw.	100	" Roshev.	563
Brachiaria (Trin.) Griseb.	II, 30	" var. <i>uninodis</i> Hack.	566
<i>eruciformis</i> (Sibth.) Griseb.	30	<i>fibrosus</i> Hack.	566
<i>Brachycalyx</i> Nevski, sect.	II, 704	<i>giganteus</i> L.	534
Briza L.	II, 354	<i>gracilis</i> M. Pop.	581
<i>elator</i> Sibth. et Sm.	356	<i>gracillimus</i> Bge.	574
<i>Eragrostis</i> L.	316	<i>hordeaceus</i> auct.	579
<i>humilis</i> M. B.	355	<i>inermis</i> Leyss.	558
<i>Marcowiczii</i> Woron.	356	" " var. <i>aristatus</i> Schur.	559
<i>maxima</i> L.	355	" " var. <i>hirtus</i> Drob.	559
<i>media</i> L.	357	<i>inermis</i> var. <i>sibiricus</i> Kryl.	561
<i>media</i> f. <i>caucasica</i> Marcow.	356	<i>irkutensis</i> Kom.	559
" <i>β elator</i> Griseb.	356	<i>japonicus</i> Thunb.	578
<i>minor</i> L.	356	<i>kopetdagensis</i> Drob.	567
<i>spicata</i> Sibth. et Sm.	355	<i>Korotkyi</i> Drob.	560
Brachypodium P. B.	593	<i>Krausei</i> Rgl.	581
<i>distachyon</i> Roem. et Schult.	596	<i>latifolius</i> Kar. et Kir.	558
<i>longiaristatum</i> Boiss.	598	<i>macrostachys</i> Desf.	582
<i>phleoides</i> P. B.	338	<i>madritensis</i> L.	571
<i>pinnatum</i> (L.) P. B.	594	<i>madritensis</i> var. <i>causicus</i> Hack.	573
<i>pinnatum</i> × <i>Agropyrum repens</i>	596	<i>mollis</i> L.	579
<i>ramosum</i> Roem. et Schult.	595	<i>nototropus</i> Rupr.	581
<i>rupestre</i> (Host.) R. et Sch.	595	<i>ornans</i> Kom.	560
<i>silvaticum</i> (Huds.) P. B.	594	<i>ovatus</i> Gaertn.	572, 581
<i>tataricum</i> Munro	598	<i>oxyodon</i> Schrenk	581
<i>villosum</i> Drob.	596	<i>pamiricus</i> Drob.	566
Bromus L.	II, 554	<i>patulus</i> Mert. et Koch	578
<i>Abolini</i> Drob.	578	<i>Paulseni</i> Hack.	565
<i>adjaricus</i> Somm. et Lev.	564	<i>Paulseni</i> Roshev.	566
<i>alaicus</i> Korsh.	553	<i>Pavlovii</i> Roshev.	559
<i>albidus</i> M. B.	562	<i>persicus</i> Boiss.	563
<i>amplus</i> C. Koch	571	<i>phleoides</i> Gmel.	338
<i>anatolicus</i> Boiss. et Heldr.	578	<i>pinnatus</i> L.	594
<i>angrenicus</i> Drob.	565	<i>Popovii</i> Drob.	580
<i>angustissimus</i> C. Koch	562	<i>pseudodanthoniae</i> Drob.	582
<i>arcticus</i> var. <i>ornans</i> Hult.	560	<i>purpurascens</i> Delile	561
<i>arvensis</i> L.	576	" Turcz.	561
<i>asper</i> Griseb.	558	<i>racemosus</i> auct.	580
<i>Benekeni</i> (Lge) Trimen.	558	<i>racemosus</i> L.	579
<i>Biebersteinii</i> Roem. et Schult.	562	<i>ramosus</i> Huds.	558
<i>briziformis</i> Fisch. et Mey.	577	<i>ramosus</i> auct.	558
<i>cappadocicus</i> Boiss. et Bal.	568	" var. <i>Benekeni</i> Asch. et Graebn.	558

	Pag.		Pag.
Richardsonii Link	II, 562	tenerrima (Fisch. et Mey.) Palla . . .	III, 97
rigens L.	572	Woronowii Palla	97
rigidus Roth	572	Butia Becc.	III, 469
riparius Rehm.	566	Bonneti Becc.	477
rubens L.	572	capitata (Mart.) Becc.	470
<i>rupestris</i> Host	595	eriospatha Becc.	473
scoparius L.	581	Yatay Becc.	473
secalinus L.	576	Butomaceae S. F. Gray.	I, 291
sericeus Drob.	573	Butomus L.	I, 292
Severtzovii Rgl.	580	juncus Turcz.	293
sibiricus Drob.	561	" " f. erecta V. Petr.	293
<i>sibiricus</i> var. <i>flexuosus</i> Drob.	562	" " f. natans V. Petr.	293
squarrosus L.	577	umbellatus L.	292
<i>squarrosus muticus</i> C. A. M.	577	" var. <i>juncus</i> M. Micheli	293
stenostachys Boiss.	563	" var. <i>minor</i> Ldb.	293
sterilis L.	571	" var. <i>vallisneriaefolia</i> Sa-	
<i>strigosus</i> M. B.	633	gorski	292
tectorum L.	573	Calamagrostis Adans.	II, 189
<i>tectorum</i> var. <i>grandiflorus</i> Hack.	573	<i>acutiflora</i> Rchb.	223
<i>tomentellus</i> auct.	567	<i>agrostidiformis</i> Roshev.	201
<i>tomentellus</i> Boiss.	567	<i>agrostoides</i> Boiss.	175
<i>tomentellus</i> Boiss. var. <i>subglaber</i>		alajica Litw.	211
Roshev.	567	aleutica Trin.	222
<i>tomentosus</i> Rosh.	565	Alexeenkoana Litw.	212, 749
<i>tomentosus</i> Trin.	563	alopecuroides Roshev.	202
<i>transsilvanicus</i> Schur.	566	Andrejewi Litw.	229
turkestanicus Drob.	565	angustifolia Kom.	214
tythholepis Nevski	563	anthoxanthoides (Munro) Rgl.	209
<i>ugamicus</i> Drob.	578	<i>anthoxanthoides</i> var. <i>altaica</i> Kryl.	205
<i>unioloides</i> Humb.	583	<i>arenaria</i> Roth	231
variegatus M. B.	564	arundinacea (L.) Roth	222
<i>variegatus</i> var. <i>pubescens</i> Trautv.	564	arundinacea Roth. × C. elata Blytt.	223
vogulicus Soczawa	561	arundinacea Roth. × C. epigeios Roth.	223
<i>wolgensis</i> Fisch.	577	arundinacea Roth. × C. lanceolata Roth.	224
Brylkinia F. Schmidt	II, 354	arundinacea Roth. × C. phragmitoides	
caudata (Thunb.) F. Schmidt	354	Torges.	223
<i>Bulbillaria gageoides</i> Zucc.	IV, 110	arundinacea Roth. × C. <i>purpurea</i> Almq.	223
Bulbocodium L.	IV, 20	" " f. colorata Litw.	223
<i>caticasicum</i> Schmalh.	17, 18	" " var. latifolia Litw.	222
<i>Eichleri</i> Rgl.	18	" " var. grandiflora	
<i>hastulatum</i> Friv.	16	Litw.	223
<i>persicum</i> β <i>turkertanicum</i> Rgl.	18	" " var. interrupta	
<i>robustum</i> Rgl.	18	Torges.	223
<i>ruthenicum</i> Bge.	20	" " var. macranthera	
<i>serotinum</i> L.	369	Torges.	223
<i>vernum</i> M. B.	20	" " var. macrotricha	
<i>versicolor</i> (Ker-Gawl.) Spreng.	20	Litw.	223
<i>trigynum</i> Adams.	17	" " var. <i>pamirica</i> Hook.	205
Bulbophorum Asch. et Gr.	II, 375	" " var. pubescens	
Bulbostylis Kunth	III, 96	Torges.	222
capillaris (L.) Nees	97	" " var. <i>purpurascens</i>	
<i>capillaris</i> Woron.	97	Ostenf.	228

	Pag.
<i>baicalensis</i> Steph.	II, 221
<i>Balansae</i> Boiss.	197
<i>borealis</i> Laest.	217
<i>brachytricha</i> Steud.	227
<i>Bungeana</i> V. Petr.	218
<i>Buschiana</i> Litw.	201
<i>calamagrostis</i> Karst.	203
<i>calamagrostis</i> × <i>C. arundinacea</i> Asch. et Gr.	224
<i>caucasica</i> Trin.	230
<i>chalybaea</i> (Laest.) Fr.	221
" var. <i>baicalensis</i> Litw.	221
" var. <i>sibirica</i> Litw.	221
<i>compacta</i> Hack.	205
<i>Czekanowskiana</i> Litw.	228
<i>czukezorum</i> Soczawa	218, 749
<i>deschampsii</i> Trin.	219
<i>deschampsii</i> Turcz.	220
<i>dubia</i> Bge.	195
" var. <i>hirta</i> Litw.	195
<i>elata</i> Blytt.	210
" var. <i>rubicunda</i> (Blytt) Litw.	210
<i>emodensis</i> Griseb. var. <i>breviseta</i> Hack.	202
<i>epigeios</i> (L.) Roth	194
<i>epigeios</i> var. <i>gigantea</i> Roches.	195
<i>epigeios</i> var. <i>glauca</i> Blytt	195
" var. <i>macra</i> Trin.	195
" var. <i>tenuiflora</i> Trin.	195
" f. <i>variegata</i> Schur	195
<i>flexuosa</i> Rupr.	209
<i>fusca</i> Kom.	215
<i>gigantea</i> Roshev.	195
<i>glauca</i> (M. B.) Trin.	196
" var. <i>angustifolia</i> M. B.	196
" var. <i>latifolia</i> M. B.	196
<i>grandiflora</i> Hack.	206
<i>grandis</i> V. Petr.	213
<i>groenlandica</i> (Schr.) Kunth	216
<i>Halleriana</i> var. <i>ambigua</i> Hartm.	224
" var. <i>Clausiana</i> C. A. M.	210
<i>Hartmanniana</i> Fr.	224
" β <i>laxior</i> Blytt	223
<i>Henriettae</i> V. Petr.	219
<i>hissarica</i> Nevski	197, 747
<i>Holmii</i> Lange	217
" f. <i>laxior</i> Roshev.	217
<i>hyperborea</i> Litw.	215
<i>iberica</i> (Griseb.) Litw.	230
<i>inopia</i> Litw.	219
<i>jakutensis</i> V. Petr.	215
<i>Kastalskyi</i> Litw.	222

	Pag.
<i>kolymaensis</i> Kom.	II, 219
<i>Korotkyi</i> Litw.	228
<i>Korshinskyi</i> Litw.	211
<i>Kotulae</i> Zapal.	210
<i>laguroides</i> Rgl.	209
<i>lanceolata</i> Roth	203
<i>lanceolata</i> var. <i>armena</i> C. Koch	204
<i>lanceolata</i> var. <i>grandiflora</i> Harz	203
" var. <i>hypocrathera</i> Torges.	203
" var. <i>pallida</i> Lange	203
" var. <i>parviflora</i> Harz.	203
" var. <i>rudimentigera</i> Litw.	203
" × <i>Langsdorffii</i> Trin.	204
<i>Langsdorffii</i> (Link) Trin.	213
" var. <i>gracilis</i> Litw.	213
" var. <i>major</i> (Meinsh.) Litw.	213
" var. <i>notabilis</i> Litw.	213
" var. <i>piligera</i> Litw.	213
" var. <i>pulchella</i> Litw.	213
" var. <i>submutica</i> Litw.	213
<i>lapponica</i> Trautv.	216
<i>lapponica</i> (Wahlbg.) Hartm.	219
" " " var. <i>Gorod-</i> " " " kowi Litw.	220
" " " var. <i>opima</i> " " " Hartm.	220
<i>laxa</i> Host	196
<i>lithuanica</i> Bess.	203
<i>litorea</i> Schr.	196
" var. <i>persica</i> Boiss.	204
<i>Litwinowi</i> Kom.	221
<i>macilenta</i> (Griseb.) Litw.	205
<i>macrolepis</i> Litw.	194
<i>montana</i> auct.	230
<i>monticola</i> V. Petr.	228
<i>neglecta</i> (Ehrh.) P. B.	215
<i>neglecta</i> (Ehrh.) P. B. × <i>C. elata</i> Blytt.	216
<i>neglecta</i> P. B. × <i>C. Langsdorffii</i> Trin.	216
<i>neglecta</i> (Ehrh.) P. B. × <i>C. purpurea</i> Almq.	216
" f. <i>jakutensis</i> (V. " Petr.) Roshev.	215
" var. <i>borealis</i> Laest.	215
" var. <i>brachytricha</i> " Litw.	215
" var. <i>dolichotricha</i> " Litw.	215
" var. <i>latifolia</i> An- " dersch.	215
" var. <i>stricta</i> Griseb.	215
" var. <i>stricta</i> Trautv.	218
<i>notabilis</i> Litw.	213

	Pag.		Pag.
<i>obtusata</i> Trin.	II, 220	<i>vilnensis</i> Bess.	II, 210
" var. <i>pallida</i> Litw.	220	<i>wiluica</i> Litw.	229
" var. <i>pilosa</i> Litw.	220	Caldesia Parl.	I, 283
<i>obtusata</i> Turcz.	219	<i>reniformis</i> (D. Don) Makino.	284
<i>olympica</i> Boiss.	201	<i>parnassifolia</i> (Bassi) Parl.	283
<i>Onoei</i> Fr. et Sav.	196	Galla L.	III, 481
<i>pappophorea</i> Hack.	231	<i>palustris</i> L.	482
<i>paradoxa</i> Lipsky	204	<i>Callistachys</i> Heuff.	III, 296
<i>Pavlovii</i> Roshev.	221	<i>Callitris</i> Vent.	I, 191
<i>persica</i> Boiss.	204	<i>Calloideae</i> Engl.	III, 480
<i>phragmitoides a. major</i> Meinsh.	213	<i>Calloscordum</i> Herbert	IV, 279
<i>phragmitoides b. minor</i> Meinsh.	210	<i>Calloscordum</i> (Herbert) Baker, sect.	279
<i>Poplawskae</i> Roshev.	211	<i>Calloscordum nerinifolium</i> Herbert	279
<i>pseudophragmites</i> (Hall. f.) Koeler	196	Calypso Salisb.	IV, 604
<i>pseudophragmites</i> (Hall. f.) Koeler var.		<i>borealis</i> Salisb.	604
<i>armena</i> Litw.	204	<i>bulbosa</i> (L.) Rehb. f.	604
" " var.		<i>Campelia</i> Kunth	II, 245
<i>dubia</i> Hack.	195	<i>Campelia</i> (Kunth) Griseb., sect.	II, 245
<i>purpurascens</i> R. Br.	228	<i>Campella</i> Link.	II, 245
<i>purpurea</i> Asch. et Gr.	210	" Aschers., sect.	245
<i>purpurea</i> Trin.	213	<i>Camptolepis</i> Nevski, sect.	II, 715
<i>rubella</i> Boiss.	204	Camptosorus Link.	I, 61
<i>Ruprechtii</i> Nevski	198, 748	<i>sibiricus</i> Rupr.	61
<i>sachalinensis</i> F. Schm.	221	<i>Cardiocrinum</i> Endl., subgen.	IV, 294
<i>schugnanica</i> Litw.	212	<i>cordatum</i> Makino	294
<i>silvatica</i> Maxim.	227	<i>Glehni</i> Makino	294
" Rgl. et Tiling	228	<i>Carex</i> Boern.	III, 434
" Trautv.	228	Carex L.	111
<i>silvatica</i> × <i>C. lanceolata</i> Heidenr.	224	<i>Carex</i> Raf.	434
<i>silvatica</i> β <i>iberica</i> Griseb.	230	<i>aa</i> Kom.	185
" var. <i>americana</i> Vasey.	228	<i>abbreviata</i> Prescott	464
<i>simplex</i> Boiss.	230	× <i>abortiva</i> Holmb.	176, 180
<i>Steinbergii</i> Roshev.	217	<i>accrescens</i> Ohwi	136
<i>stricta</i> Koel.	215	<i>acicularis</i> Turcz.	301
" var. <i>borealis</i> Hartm.	217	<i>acrifolia</i> V. Krecz.	192, 591
<i>strigosa</i> Griseb.	213	<i>acrolepis</i> Ldb.	277
<i>teberdensis</i> Litw.	214	<i>acroleuca</i> Cham.	450
<i>tianschanica</i> Rupr.	205	<i>acuta</i> L.	207
<i>tianschanica</i> Rupr. var. <i>parviflora</i> Litw.	205	<i>acuta</i> L. var. β L.	210
" var. <i>sibirica</i> Roshev.	205	" Rgl.	225
<i>trichantha</i> Schischk.	198, 748	" Trev.	210, 211
<i>Turczaninowii</i> Litw.	227	" Turcz.	223
<i>turkestanica</i> Hack.	202	" var. <i>appendiculata</i> Trautv.	214
" var. <i>brevipalea</i> Litw.	202	" var. <i>prolixa</i> Meinsh.	209
<i>unilateralis</i> V. Petr.	219	<i>acutiformis</i> Ehrh.	400
<i>uralensis</i> Litw.	213	<i>adelostoma</i> V. Krecz.	275, 603
<i>varia</i> auct.	220, 221, 230	<i>aequivoca</i> V. Krecz.	257, 600
" Turcz.	227	<i>Aitchisonii</i> Bcklr.	394
" γ <i>macilenta</i> Griseb.	205	<i>akanensis</i> Kom.	457
" var. <i>asiatica</i> Westb.	230	<i>alajica</i> Litw.	355
" var. <i>longearistata</i> Korsh.	227	<i>alba</i> Korsh.	373
" var. <i>macilentissima</i> Trin.	220	<i>alba</i> Scop.	373

	Pag.		Pag.
<i>alba</i> Scop. ssp. <i>ussuriensis</i> Kük.	III, 373	<i>arakamensis</i> C. B. Clarke	III, 265
<i>albata</i> Meinsh.	144	<i>arctica</i> Meinsh.	225
× <i>albescens</i> Nyl.	174	<i>arctica</i> Meinsh.	192
<i>Albovii</i> Lesk.	352	<i>arenaria</i> L.	133
<i>Alexeenkoana</i> Litw.	338	<i>arenaria</i> β Trev.	134
<i>algida</i> Turcz.	345, 612	„ Boiss.	134
× <i>allosepis</i> Rehb.	210, 217	<i>arenicola</i> F. Schmidt	156
× <i>Almii</i> Holmb.	165	<i>argnensis</i> Turcz.	382
<i>alpestris</i> Bell.	353	<i>argyrolochis</i> Hornm.	162
<i>alpina</i> Sw.	265	<i>arida</i> Cham.	295
„ Trev.	266, 270	<i>aristata</i> Meinsh.	452
„ f. <i>nigrescens</i> Anderss.	265	„ Kük.	451
„ var. β Trev.	275	„ ssp. <i>orthostachys</i> Kük.	452
„ var. γ Trev.	269	„ ssp. <i>Raddei</i> Kük.	457
„ var. <i>inferalpina</i> Whlb.	270	„ „ „ „ var. <i>erio-</i>	
„ var. <i>infusata</i> Boott.	270	„ „ „ „ <i>phylla</i> Kük.	455
„ var. <i>longipedunculata</i> Kük.	271	„ „ „ „ var. <i>vix-vag-</i>	
„ var. <i>parviflora</i> Boott.	266	„ „ „ „ <i>ginans</i> Kük.	411
× <i>alsatica</i> Zahn.	388, 390	<i>Arnellii</i> Christ.	424
<i>altaica</i> Gorodk.	227	<i>arrhyncha</i> Franch.	174
<i>alticola</i> Popl.	382	× <i>Arthuriana</i> Beckm.	146, 176
<i>amblocarpa</i> Turcz.	370	<i>asperula</i> Turcz.	262
<i>amblyolepis</i> Trautv. et Mey.	314	<i>aspratilis</i> V. Krecz.	398, 618
<i>amblyorhyncha</i> V. Krecz.	184, 595	<i>astracanica</i> Willd.	464
<i>ambusta</i> Meinsh.	449	<i>aterrima</i> Grossh.	256
<i>amgunensis</i> F. Schmidt	319	<i>atrata</i> L.	252
„ var. <i>chloroleuca</i> Kük.	320	<i>atrata</i> Trev.	256, 257
<i>amphilogos</i> C. Koch	461	„ ssp. <i>caucasica</i> Kük.	252
<i>ampullacea</i> Duthie	448	„ var. <i>aterrima</i> Kük.	256
„ Good.	442	„ var. <i>caucasica</i> Boott	252
„ β <i>robusta</i> Weinm.	441	„ var. <i>nigra</i> Meinsh.	257
„ var. <i>altissima</i> Anderss.	444	<i>atrofusca</i> Schkuhr	282
<i>amurensis</i> Kük.	457	<i>atrofusca</i> Kom.	261
„ var. <i>drymophila</i> Kük.	456	„ Kük.	260, 283
<i>aneurocarpa</i> V. Krecz.	369, 614	„ Stev.	257
<i>angarae</i> Steud.	270	„ var. <i>fulvicoma</i> Kom.	261
<i>angustior</i> Mack.	153	„ var. <i>coriophora</i> Kük.	282
<i>anisonoura</i> V. Krecz.	410	„ var. <i>minor</i> Kük.	284
<i>anomala</i> Pall.	353	<i>atropurpurea</i> Fisch.	256
<i>anthoxanthea</i> Presl	295	<i>Augustinowiczii</i> Meinsh.	272
„ var. <i>leiocarpa</i> Kük.	295	× <i>axillaris</i> Gay.	146
<i>aomorenensis</i> Franch.	299	<i>Beckeri</i> C. A. M.	342
<i>aperta</i> Boott.	224	× <i>Beckmanniana</i> Fig.	410, 443
<i>aperta</i> β <i>humilis</i> Boott.	223	<i>behringensis</i> C. B. Clarke	259
<i>appendiculata</i> (Trautv.) Kük.	214	<i>Bellardii</i> All.	109
<i>appropinquata</i> Schum.	158	<i>beringiana</i> Cham.	262
<i>approximata</i> Bell.	313	<i>bicolor</i> Bell.	264
<i>aprica</i> Turcz.	375	<i>bicuspidata</i> Rgl.	412
<i>aquatilis</i> Hultén	230	× <i>biharica</i> Simonk.	153, 176
<i>aquatilis</i> Whlb.	229	<i>binervis</i> Meinsh.	394, 397, 398
<i>aquatilis</i> β et γ Trev.	230	<i>bipartita</i> All.	181
„ var. <i>stans</i> Kük.	230	<i>bispicata</i> Hook. et Arn.	354

	Pag.		Pag.
<i>blepharicarpa</i> Franch.	III, 333	<i>caespitosa</i> var. <i>retorta</i> Kük.	III, 218
" <i>f. distenta</i> Lévl.	333	" var. <i>rubra</i> Lévl. et Vant.	218
<i>Blyttii</i> Nyl.	185	" var. <i>tristigmatica</i> Trautv.	262
× <i>Boenninghauseniana</i> Weihe	146, 159	" var. <i>vulgaris</i> Rgl.	225
<i>bonanzensis</i> Britt.	175	<i>Cajanderi</i> Kük.	175
<i>Bongardiana</i> F. Schmidt	457	<i>callitrichos</i> V. Krecz.	364, 613
" Trautv.	444	<i>campylorhina</i> V. Krecz.	342, 612
" var. <i>gracilis</i> Trautv. et		<i>camschatcense</i> Kunth	354
Mey.	446, 456	× <i>Candriani</i> Kneuck.	252, 266
<i>bordabensis</i> Litw.	337	<i>canescens</i> L.	176
<i>Bordzilowskii</i> V. Krecz.	378, 615	<i>canescens</i> β <i>alpestris</i> Trev.	179
<i>borotalicola</i> Litw.	137	" β <i>subloliacea</i> Laest.	179
" Rgl.	138	<i>capillacea</i> Meinsh.	300
<i>bostrichostigma</i> Maxim.	334	<i>capillaris</i> Boiss.	287
<i>brachylepis</i> Turcz.	270	" C. A. M.	430
<i>brachyphylla</i> Turcz.	312	<i>capillaris</i> L.	428
<i>brachystachya</i> Akiyama	459	<i>capillaris</i> Kom.	429
<i>Brenneri</i> Christ.	329	" Trev.	428, 430
<i>brevicollis</i> DC.	350	" β Trev.	431
<i>breviculmis</i> Kom.	323	" <i>f. major</i> Kük.	428, 430
" ssp. <i>Royleana</i> Kük.	323	" ssp. <i>densiflora</i> Printz	430
<i>brizoides</i> Juslen.	136	" var. <i>Ledebouriana</i> Kük.	429, 431
<i>brizoides</i> Meinsh.	135, 137	" var. <i>Ledebouri</i> F. Schmidt	431
" Trev.	161	" var. <i>nana</i> Kük.	430
" <i>a. campestris</i> Wimm.	135	" var. <i>paludosa</i> F. Schmidt	427
" <i>'nemoralis</i> Wimm.	136	" var. <i>Regeliana</i> Kük.	292
<i>Brotherorum</i> Christ.	460	<i>capitata</i> L.	186
<i>brunescens</i> (Pers.) Poir.	179	<i>capitellata</i> Boiss. et Bal.	301
<i>brunescens</i> var. <i>sphaerostachya</i> Kük.	180	<i>capituliformis</i> Meinsh.	300
<i>bucharica</i> Kük.	305	<i>capricornis</i> Meinsh.	459
<i>Buekii</i> Wimm.	213	<i>cardiolepis</i> C. B. Clarke	369
<i>bullata</i> b <i>laevirostris</i> Blytt	441	<i>Carlantoniana</i> Gay.	192
<i>burejana</i> Meinsh.	456, 457	<i>caryophyllea</i> Kom.	322
<i>burjatorum</i> Korotk.	461	<i>caryophyllea</i> Kük.	324, 325, 326
<i>Buxbaumii</i> Trev.	277	" Latour.	323
<i>Buxbaumii</i> Whlb.	276	" ssp. <i>nervata</i> Kük.	326
<i>Buxbaumii</i> var. <i>alpicola</i> Hartm.	275	" " " <i>f. dissita</i> Kük.	322
" var. <i>australis</i> Anderss.	277	" " " var. <i>microtri-</i>	
" var. <i>clavaeformis</i> Russow	276	<i>cha</i> Kük.	327
" var. <i>cylindrica</i> Russow	277	" var. <i>caespitosa</i> Kük.	324, 326
" var. <i>heterostachya</i> Hartm.	277	" var. <i>umbrosaeformis</i> Kük.	325
" var. <i>macrostachya</i> Hartm.	277	<i>caucasica</i> Stev.	252
" var. <i>sibirica</i> Litw.	276	<i>caucasica</i> B. Fedtsch.	255
<i>caespitosa</i> Boiss.	207	" var. <i>abbreviata</i> Litw.	255
<i>caespitosa</i> L.	217	" var. <i>bracteata</i> Litw.	255
<i>caespitosa</i> β Trev.	231	<i>chalcodeta</i> V. Krecz.	279, 604
" Kom.	218	<i>Chamissoi</i> Beklr.	368
" Trev.	219	<i>Chamissonis</i> Meinsh.	430
" Turcz.	223	<i>chinganensis</i> Litw.	320
" var. <i>microstachys</i> Rgl.	224	<i>ch'oroleuca</i> Meinsh.	320
" var. <i>minuta</i> Kük.	220	<i>chlorostachys</i> Stev.	428
" var. <i>retorta</i> Fries	219	<i>chordorrhiza</i> Ehrh.	194

	Pag.		Pag.
<i>chordorrhiza</i> β <i>major</i> Bekkr.	III, 138	<i>decaulescens</i> V. Krecz.	III, 255, 599
" var. <i>pseudo-curaica</i> Trautv.	138	<i>decipiens</i> Turcz.	381
<i>chorgosica</i> Meinsh.	394	<i>delicata</i> C. B. Clarke	430
<i>chosenica</i> Ohwi	298	<i>depauperata</i> Erman.	354
<i>ciliata</i> Willd.	312	<i>depauperata</i> Good.	352
<i>cilicica</i> Boiss.	293	<i>depauperata</i> Hornm.	345
<i>circinata</i> C. A. M.	295	<i>depressa</i> var. <i>euxina</i> Woron. et Marc.	321
<i>clandestina</i> Good.	365	" var. <i>subumbellata</i> Kük.	322
× <i>clausa</i> Holmb.	176, 179	" var. <i>transsilvanica</i> Kük.	321
<i>coarcta</i> Boott	128	<i>descendens</i> Kük.	215
<i>colchica</i> Gay.	134	<i>descendens</i> Kom.	214
<i>commutata</i> Turcz.	138	<i>desertorum</i> Litw.	197
<i>compacta</i> Lam.	151	<i>diandra</i> Schrank	157
<i>compacta</i> R. Br.	449	<i>diastena</i> V. Krecz.	172, 594
<i>congesta</i> C. A. M.	464	<i>dichroa</i> Freyn	447
<i>conglobata</i> var. <i>acuta</i> Litw.	377	<i>dichroa</i> Freyn	441
<i>conspissata</i> V. Krecz.	326, 611	<i>dichroandra</i> V. Krecz.	210, 596
<i>contigua</i> Hoppe	153	<i>digitata</i> Kom.	361
" var. <i>longissima</i> Vollm.	154	<i>digitata</i> L.	360
<i>Cordouei</i> Lévl.	329	<i>digitata</i> β <i>pallida</i> Meinsh.	361
<i>coriophora</i> Fisch. et Mey.	282	" ssp. <i>quadriflora</i> Kük.	361
<i>costata</i> Turcz.	375	<i>diluta</i> Kük.	395
× <i>Čoukae</i> Podp.	207, 216	<i>diluta</i> M. B.	394
<i>cryptocarpa</i> C. A. M.	238	<i>diluta</i> Meinsh.	398
× <i>csomadensis</i> Simonk.	410, 445	" Vass.	397
<i>cuprina</i> (Sand.) Nendtv.	155	" var. <i>badia</i> Kük.	398
<i>curaica</i> B. Fedtsch.	129	" var. <i>bessarabica</i> Savul. et Rayss.	395
" Grossh.	192	" var. <i>chorgosica</i> Kük.	394, 395
" Kük.	138	" var. <i>Karelini</i> Kük.	395
<i>curaica</i> Kunth	137	<i>dimorphothea</i> Stschegl.	141
<i>curaica</i> Maxim.	138	<i>dinarica</i> Simonk.	402
" O. Fedtsch.	191	<i>dioica</i> L.	164
" <i>a latifolia</i> Turcz.	137	<i>dioica</i> β <i>Trev.</i>	165, 167
" var. <i>angustifolia</i> Turcz.	192	" <i>β parallela</i> Laest.	167
" var. <i>armena</i> Schischk.	192	" Meinsh.	167
" var. <i>extipitata</i> Litw.	138	" <i>f. Metteniana</i> Asch.	164
" var. <i>pycnostachya</i> Kük.	138	" ssp. <i>asiatica</i> Gorodk.	164
" var. <i>rigida</i> Meinsh.	192	" ssp. <i>paralleloides</i> Lund.	165
<i>curta</i> Good.	176	<i>diplasiocarpa</i> V. Krecz.	135, 590
" var. <i>brunnescens</i> Pers.	179	<i>discolor</i> Nyl.	236
<i>curvula</i> M. B.	106	<i>dispalata</i> Boott	399
<i>cuspidata</i> Host.	402	<i>disperma</i> Dew.	185
<i>cuspidata</i> Whlb.	236	<i>displodens</i> Printz	430
<i>cyperoides</i> Murr.	163	<i>distans</i> L.	397
<i>czarwakensis</i> Litw.	395	<i>distans</i> Meinsh.	394
<i>dacica</i> Heuff.	207	" B. Fedtsch.	398
<i>dahurica</i> Kük.	301	<i>disticha</i> Huds.	129
<i>Davalliana</i> Sm.	165	<i>divaricata</i> Kük.	433
<i>Davalliana</i> Trev.	166	<i>diversicolor</i> Crantz	402
" <i>β leiocarpa</i> Bge.	166	<i>divisa</i> Huds.	128
" <i>f. Sieberiana</i> Opiz. pro sp.	165	<i>divisa</i> var. <i>pallidiflora</i> Kük.	128
<i>davurica</i> Stev.	431	<i>divulsa</i> C. A. M.	155

	Pag.		Pag.
<i>divulsa</i> Stokes	III, 156	<i>filiformis</i> var. <i>occultans</i> Franch.	III, 417
<i>dolichocarpa</i> C. A. M.	458, 623	<i>filipes</i> var. <i>oligostachys</i> Kük.	351
<i>Dominii</i> Lévl. et Vant.	185	× <i>Filkukae</i> Podp.	136, 162
<i>Dreijeri</i> Rupr.	217	<i>fimbriata</i> Grossh.	288
<i>Drymeia</i> Ehrh.	423	<i>Fischeriana</i> C. A. M.	458
<i>drymophila</i> Turcz.	456	" Gay	166
<i>drymophila</i> var. <i>akanensis</i> Kük.	457	<i>flacca</i> Schreb.	402
" var. <i>udensis</i> Kük.	456	<i>flaccidior</i> Miyabe et Kudo	272
<i>dubia</i> Pacz.	134	<i>flava</i> L.	387
<i>duënsis</i> Meinsh.	333	<i>flava</i> γ Trev.	389
× <i>Duereriana</i> Kük.	344, 397	" δ Trev.	390
<i>duriuscula</i> C. A. M.	140	" var. <i>Oederi</i> Litw.	390
<i>duriuscula</i> var. <i>interrupta</i> Litw.	142	" " " Rgl.	393
<i>duriusculiformis</i> V. Krecz.	142, 591	<i>flavella</i> V. Krecz.	388, 617
<i>echinata</i> Kük.	155	× <i>flavicans</i> Nyl.	235
" Murr.	152	<i>floribunda</i> Meinsh.	363
" var. <i>Leersii</i> Kük.	155	<i>foetida</i> Kük.	191
<i>elata</i> Bell.	215	<i>foliosissima</i> F. Schmidt	356
<i>eleusinoides</i> Turcz.	231	× <i>Fontis Saneti</i> Podp.	344, 402
<i>eleusinoides</i> var. <i>flaccidior</i> F. Schmidt	272	<i>forficula</i> Franch. et Sav.	421
<i>elongata</i> L.	171	× <i>Frankii</i> Podp.	216, 217
× <i>elytroides</i> Fries	207, 210	<i>fraterna</i> Rupr.	153
<i>emasculata</i> V. Krecz.	277, 604	<i>fraudulans</i> Printz	431
× <i>Emmaë</i> L. Gross.	1. 6	× <i>Fridzii</i> Holmb.	167, 180
<i>enervis</i> C. A. M.	192	<i>frigida</i> Hook. et Arn.	260
<i>ensifolia</i> Turcz.	227	" N. Alb.	287
<i>erawinensis</i> Korotk.	212	" Rgl.	291
<i>erecta</i> Gilib.	217	" var. β Trev.	292
<i>eremopyroides</i> V. Krecz.	384, 617	" var. <i>densa</i> Meinsh.	287
<i>erianrolepis</i> Lévl.	329	<i>Fujitae</i> Kudo	246
<i>ericetorum</i> Poll.	312	<i>fuliginosa</i> Grossh.	288
<i>ericetorum</i> ssp. <i>baicalensis</i> Gorodk.	312	" Kük.	291
" ssp. <i>melanocarpa</i> Kük.	312	" Meinsh.	292
<i>eriophora</i> Fisch.	464	" var. <i>misandra</i> Kük.	292
<i>eriophylla</i> (Kük.) Kom.	455	" var. <i>pronella</i> Printz	291
<i>euxina</i> Marc.	321, 609	<i>fulva</i> Trev.	397
× <i>evoluta</i> Hartm.	410, 417	<i>fusca</i> Bell.	207
<i>excurrens</i> Cham.	259	<i>fusco-cuprea</i> (Kük.) V. Krecz.	244, 599
<i>extensa</i> Good.	396	<i>fusco-vaginata</i> Kük.	211
<i>extensa</i> C. A. M.	394	× <i>Fussii</i> Simonk.	159, 172
<i>falcata</i> F. Schmidt	342	× <i>Gaudiniana</i> Guthnik	153, 165
<i>falcata</i> Turcz.	346	<i>Gebleri</i> Prescott	414
<i>fascicularis</i> Sievers	231	× <i>Gerhardtii</i> Fig.	146, 153
<i>fedja</i> Nees	417	× <i>germanica</i> Richt.	158, 159
<i>Fedtschenkoana</i> Kük.	414	<i>gifuënsis</i> Kük.	314
<i>ferruginea</i> Meinsh.	292	× <i>ginsiensis</i> Waisb.	311, 319
" Stev.	287	<i>glaberrima</i> Meinsh.	452, 457
" var. γ Trev.	294	<i>glacialis</i> Mack.	374
" var. <i>F. Schmidt</i>	286	<i>glareosa</i> Whlb.	182
<i>festiva</i> Meinsh.	161	<i>glareosa</i> f. <i>elegantissima</i> Kük.	182
<i>filiformis</i> Good.	416	<i>glauca</i> Grossh.	402
" F. Schmidt	417	" Scop.	402

	Pag.		Pag.
<i>glauca</i> Trev.	III, 370	<i>heterostachya</i> Kom.	III, 415
" <i>a typica</i> Rgl.	224	" Kük.	414, 415
" <i>β brachylepis</i> Rgl.	225	" <i>f. minor</i> Kük.	415
" <i>var. cuspidata</i> Kük.	402	" <i>var. minor</i> Kük.	377
" " " <i>f. leiocarpa</i> Kük.	402	<i>hirta</i> L.	455
<i>glaucaeformis</i> Meinsh.	401	<i>nirta</i> var. <i>γ</i> Trev.	457
<i>Glehni</i> F. Schmidt	350	" <i>var. glabrata</i> Turcz.	457
<i>globularis</i> L.	317	<i>hispidula</i> ssp. <i>karaczaica</i> E. Busch	288
<i>globularis</i> var. <i>mitsuriokensis</i> Lévl. et Vant.	317	<i>Hohenackeriana</i> C. A. M.	304
<i>glomerata</i> Gilib.	150	<i>holostoma</i> Drej.	264
" Litw.	197	<i>Hoodii</i> Trautv.	464
Gmelini Hook. et Arn.	277	<i>hordeistichos</i> Meinsh.	384
× <i>Gogelana</i> Podp.	390, 398	<i>hordeistichos</i> Vill.	383
<i>Goodenoughii</i> Gay.	207	<i>Hornschuchiana</i> Hoppe	397
" Grossh.	207	<i>Hostiana</i> DC.	397
" <i>var. juncea</i> Aschr. et Gr.	203	<i>Hostii</i> Litw.	197
<i>Goodenowii</i> Gay.	207	<i>Hudsonii</i> A. Bennet	215
<i>Gorodkovii</i> V. Krecz.	287, 606	" Litw.	216
<i>gracilentia</i> Litw.	409, 410	<i>Huetiana</i> Boiss.	328
<i>graciliformis</i> V. Krecz.	211	<i>humilis</i> Leyss.	365
<i>gracilis</i> Curt.	210	<i>humilis</i> f. <i>brevimacula</i> Kük.	364
<i>gracilis</i> Ehrh.	180	<i>hylaea</i> V. Krecz.	179, 594
" Meinsh.	175	<i>hymenocarpa</i> Drej.	443
" Litw.	211, 213	<i>hypaneura</i> V. Krecz.	424, 621
" <i>var. angustifolia</i> Litw.	211	<i>hyperborea</i> Drej.	226
" " " Grossh.	211	<i>hyperborea</i> Meinsh.	219
" " <i>libanotica</i> Kük.	210	<i>hypochlora</i> Freyn	330
" " <i>sphaerocarpa</i> Litw.	211	Iljinii V. Krecz.	137, 590
" " <i>strictifolia</i> Asch.	209	× <i>Ilseana</i> Ruhmer	146, 162
" " <i>tricostata</i> Grossh.	211	× <i>imandrensis</i> Khilm.	244, 343
<i>Grahamii</i> Boott.	446	<i>imbricata</i> Drob.	225
<i>Griffithii</i> Boott.	281	<i>incerta</i> Steud.	317
<i>Grioletii</i> Roem.	304	<i>incurva</i> Lightf.	189
<i>Grossheimii</i> V. Krecz.	130, 589	" Meinsh.	190
× <i>Grossii</i> Fiek.	445, 456	" O. Fedtsch.	191
<i>gynobasis</i> Chaix	353	" Rupr.	192
<i>gynocrates</i> Wormskj.	165	" <i>β</i> Trev.	137, 138, 461
<i>haematostachys</i> Lévl. et Vant.	415	" <i>β setina</i> Christ.	192
<i>hakkodensis</i> Franch.	295	<i>indecora</i> Turcz.	312
<i>Hallerana</i> Asso	353	<i>inferalpina</i> Gorodk.	226
<i>Halleri</i> Gunn.	265	<i>inflata</i> Huds.	442
× <i>halophila</i> Nyl.	230	<i>infusata</i> Nees.	270
<i>Hancockiana</i> Maxim.	271	<i>inornata</i> Turcz.	312
<i>Hancockiana</i> var. <i>Peiktusani</i> Kük.	272	<i>intermedia</i> Good	129
<i>heleonastes</i> Ehrh.	184	" Turcz.	130
<i>heleonastes</i> Kük.	184	" <i>f. minor</i> Kük.	133
<i>helodes</i> Grossh.	397	" <i>var. abbreviata</i> Kük.	138
× <i>helvola</i> Blytt.	176, 181	<i>inumbata</i> V. Krecz.	218
<i>Hepburnii</i> Boott	187	<i>irrigua</i> Whlb.	245
<i>heterolepis</i> Meinsh.	228	<i>Jackiana</i> ssp. <i>parciflora</i> Kük.	350
× <i>heterophyta</i> Holmb.	176, 184	<i>jacutica</i> V. Krecz.	441, 621
		× <i>Jaegeri</i> F. Schultz	401, 402

	Pag.		Pag.
jaluënsis Kom.	III, 420	leiocarpa C. A. M.	III, 295
Jankowskii Gorodk.	300	leiorhyncha C. A. M.	144
juncella Fries	208	lenaeensis Kük.	429
jungenda Steud.	462	lepidocarpa Tausch.	389
Kabanovii V. Krecz.	166, 593	leporina L.	161
kamtschatica Gorodk.	226	leporina β nemoralis Trev.	162
Karelini Meinsh.	395	" var. argyroglochin Koch	162
Karoi Freyn	430	× leptoblasta Holmb	180, 185
kattegatensis Fries	236	leptosaccus C. B. Clarke	265
kenkolensis Litw.	337	leucochlora Bge.	323
kirganica Kom.	411	leucoglochin Ehrh	302
Kirilowii Turcz.	370	leucolepis Turcz.	174
× Kneuckeriana Zahn	146, 152	× Leutzii Kneuck.	389, 397
Knorringiae Kük.	212, 597	ligerica Kük.	134
kobomugi Ohwi	124	× ligniciensis Fig.	207, 213
kolymaeensis Kük.	208	× limnogenia Appel.	158, 159
koraginensis Meinsh.	258	limosa L.	244
koreana Kom.	432	limosa var. fusco-cuprea Kük.	244
korsakoviensis Lévl.	332	lineola C. A. M.	223
Korshinskyi Kom.	375	lineolata Cham.	223, 598
Koshewnikowii Litw.	337	lithophila Turcz.	130
Kotschyana Boiss. et Hohen.	229	Litwinowii Kük.	338
Krascheninnikowii Kom.	261	Litwinowii var. grandispica Kük.	337
Kryloviana Schischk. et Serg.	447	" var. Koshewnikowii Kük.	337
Ktausipali Meinsh.	286	livida Hultén	246
× Kyyhkyneni Hidén	174, 176	livida Whlb.	343
Lachenalii Schkuhr	181	loliacea L.	173
× Lackowitziana Paul	313, 319	loncholepis Less.	423
laeviculmis Kom.	172	lonchosaccus C. B. Clarke	255, 256
laeviculmis Meinsh.	145	longifolia Host.	328
laeviculmis var. kamtschatica Kom.	173	longirostrata C. A. M.	354
laevigata Boiss.	397	longisquamata Meinsh.	363
" Grossh.	394	× ludibunda Gay	159, 176
laeviostris Blytt.	438	Lumnitzeri Rouy	154
lagopina Whlb.	181	× luteola Sendtn.	388, 398
" var. pribylovensis Kük.	181	Lyngbyei Kük.	238
lanceolata Boott	362	" Perf.	237
lanceolata Popl.	363	" ssp. cryptocarpa Hultén	238
" var. nana Lévl. et Vant.	364	" var. prionocarpa Kük.	240
× Langii Steud.	343, 344	Maackii Maxim.	161
lapponica O. F. Lang	179	Maackii Meinsh.	208
lasiocarpa Ehrh.	416	× macilenta Fries	174
lasiocarpa var. occultans Kük.	416, 417	Mackenziei V. Krecz.	183
latifolia Boiss. et Bal.	425	Macloviana Kük.	161
latifrons V. Krecz.	425	" var. gracilis Kük.	161
latisquamea Kom.	450	macrocephala Kük.	124
× Lausii F. Schultz	402	macrocephala Willd.	124
laxa Whlb.	243	macrochaeta C. A. M.	259
lazica Boiss. et Bal.	286	macrochaeta var. paramushirensis	
Ledebouriana C. A. M.	431	Kudo	261
Ledebourii Boiss. et Buhse	412	macrogyňa B. Fedtsch.	338
Leersii F. Schultz	155	macrogyňa Turcz.	293

	Pag.
<i>macrorhyncha</i> Fisch.	III, 355
" Kar. et Kir.	303
<i>macrostigmatica</i> Kük.	271
<i>macroura</i> Meinsh.	367
<i>magellanica</i> Kük.	245
" var. <i>planitieii</i> Asch. et Gr.	245
<i>mandshurica</i> Meinsh.	418
<i>marginata</i> Fisch.	452
<i>Mariae</i> Marc.	402
<i>marina</i> Dew.	182
<i>maritima</i> Gunn.	189
<i>maritima</i> O. F. Muell.	237
<i>maxima</i> Scop.	420
<i>Maximowiczii</i> Bcklr.	424
" F. Schmidt	223
<i>Medwedewii</i> Lesk.	256
<i>Meinshauseniana</i> V. Krecz.	287, 606
<i>melanantha</i> C. A. M.	273
<i>melanantha</i> Meinsh.	274
" a <i>genuina</i> Turcz.	273
" β <i>baicalensis</i> Turcz.	274
" var. <i>Moorcroftii</i> Kük.	273, 274
" var. <i>sabulosa</i> Kük.	275
<i>melananthaeformis</i> Litw.	274
<i>melananthoides</i> Litw.	274
<i>melanocarpa</i> Cham.	312
<i>melanocephala</i> Turcz.	266
<i>melanolepis</i> Bcklr.	226
<i>melanostachya</i> M. B.	412
<i>melanostoma</i> Fisch.	261, 602
<i>membranacea</i> Hook.	449
<i>membranacea</i> Hoppe	313
<i>membranopacta</i> Bail.	449
<i>Mertensii</i> Trev.	286
<i>Meyeriana</i> Kunth	262
<i>Meyeriana</i> β <i>scabra</i> Meinsh.	220
<i>Michauxiana</i> Bcklr.	458
" ssp. <i>asiatica</i> Hultén	458
<i>Michellii</i> Host	354
<i>Michellii</i> β Trev.	350
<i>microcephala</i> C. A. M.	381
<i>microglochin</i> Whlb.	302
<i>micropoda</i> C. A. M.	297
<i>micropodioides</i> V. Krecz.	298, 608
× <i>microstachya</i> Ehrh.	176
× <i>microstachyoides</i> Montell	165, 184
<i>microtricha</i> Franch.	327
<i>Middendorffiana</i> Meinsh.	238
<i>Middendorffii</i> F. Schmidt	238
<i>mimula</i> V. Krecz.	266, 603
<i>mingrellica</i> Kük.	352
<i>minuta</i> Franch.	220

	Pag.
<i>minutiscabra</i> Kük.	III, 380, 616
<i>mira</i> Meinsh.	333
<i>misandra</i> R. Br.	292
× <i>Mithala</i> Callmé	176
<i>mitsuriokensis</i> Lévl. et Vant.	317
<i>mollis</i> Gilib.	161
<i>mollissima</i> Christ.	433
<i>monile</i> Tuckerm.	446
<i>montana</i> L.	310
<i>montana</i> var. <i>manshuriensis</i> Kom.	311
" var. <i>oxyandra</i> Franch. et Sav.	319
<i>Moorcroftii</i> Falc.	275
" Meinsh.	273
<i>Morrowii</i> Kük.	356
" ssp. <i>foliosissima</i> Ohwi	356
<i>moscowensis</i> C. B. Clarke	216
<i>mucronata</i> Bell.	336
<i>mucronata</i> Turcz.	320
× <i>mucronulata</i> Holmb.	174, 184
<i>multifiliculis</i> Lévl. et Vant.	322
<i>muricata</i> L.	152
<i>muricata</i> Trev.	153, 155, 156
" β <i>virens</i> Rchb.	154
" β Steud.	464
<i>musartiana</i> Kük.	261, 602
<i>myosuroides</i> Vill.	109
<i>Nakaii</i> Lévl. et Vant.	175
<i>nana</i> Boott	299
" Meinsh.	300
<i>nanella</i> Ohwi	364
<i>nardina</i> Trev.	187
" var. <i>Hepburnii</i> Kük.	187
<i>neglecta</i> Peterm.	218
<i>nematostachya</i> Cham.	346
<i>nemorosa</i> Lumn.	155
" Rebent.	151
" var. <i>cuprina</i> Sand.	155
<i>nemurensis</i> Franch.	172
<i>nervata</i> Franch. et Sav.	326
<i>neurocarpa</i> Maxim.	144
<i>nigra</i> Grossh.	257
" var. β Trev.	273
" var. <i>orientalis</i> Rgl.	323
<i>nigricans</i> C. A. M.	298
<i>nigrita</i> Fisch.	243
<i>nikolskensis</i> Kom.	346
<i>nitida</i> Host	377
<i>nitida</i> Trev.	378
" var. β Trev.	377
" var. <i>aspera</i> Kük.	377
" var. <i>conglobata</i> Vass.	377
" var. <i>iberica</i> Bordz.	378

	Pag.		Pag.
<i>nivalis</i> Cham.	III, 297, 298	<i>orthostachys</i> var. Turcz.	III, 456
„ Litw.	281	„ var. <i>drymophila</i> Maxim.	456
„ Meinsh.	281	„ var. <i>hirtaeformis</i> Maxim.	457
„ f. <i>cinnamomea</i> Kük.	280	× <i>Otrubae</i> Podp.	151
„ f. <i>Griffithii</i> Kük.	281	<i>ovata</i> C. A. M.	137
„ var. <i>cinnamomea</i> Litw.	281	<i>oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudo	319
<i>norvegica</i> Retz.	265	<i>oxyleuca</i> V. Krecz.	284, 605
„ Willd.	183	† <i>pachystachya</i> Cham.	161
<i>Novograblenovii</i> Kom.	432	<i>pachystylis</i> Gay	197
<i>nubigena</i> var. <i>albata</i> Kük.	144	<i>Pairaei</i> F. Schultz	155
<i>nutans</i> Host	412	„ var. <i>Leersii</i> Kük.	155
„ var. <i>japonica</i> Franch. et Sav.	412	<i>pallescent</i> L.	278
„ var. <i>platyrhyncha</i> Kük.	412	<i>pallescent</i> Grossh.	279
<i>obesa</i> Boiss.	378	„ β <i>glaberrima</i> C. Koch	279
„ Meinsh.	377	<i>pallida</i> C. A. M.	136
„ var. <i>aspera</i> Bcklr.	377	„ C. B. Clarke	138
<i>obliqua</i> Freyn	368	„ f. <i>elegans</i> Kük.	137
„ Turcz.	329	<i>paludosa</i> Good.	400
<i>obovata</i> Goldb.	366	<i>pamirensis</i> C. B. Clarke	448
<i>obscuriceps</i> var. <i>pamirica</i> Kük.	448	<i>pamirica</i> (O. Fedtsch.) B. Fedtsch.	448
<i>obtusata</i> Liljeb.	381	<i>panicea</i> L.	344
<i>obtusata</i> var. <i>tungirica</i> Popl.	382	<i>panicea</i> Turcz.	345
<i>occultans</i> (Franch.) V. Krecz.	417, 620	„ β <i>Trev.</i>	345
<i>ochroleuca</i> Steud.	450	„ β <i>sparsiflora</i> Whlb.	344
<i>Oederi</i> Meinsh.	393	„ γ <i>pauciflora</i> Whlb.	345
<i>Oederi</i> Retz.	390	„ var. <i>sublivida</i> Hartm.	464
<i>Oederi</i> var. <i>microcarpa</i> Meinsh.	393	<i>paniculata</i> Juslen	159
„ var. <i>pulchella</i> Lindb. f.	393	<i>paniculata</i> Rgl.	111
„ var. <i>viridula</i> Kük.	389	„ <i>Trev.</i>	159
× <i>Ohmuelleriana</i> O. F. Lang	136	„ var. <i>caucasica</i> Lesk.	159
<i>Olgae</i> Rgl.	400	„ var. <i>Favratii</i> Grossh.	159
<i>oligantha</i> Steud.	269	„ „ „ f. <i>robustior</i> Kük.	159
<i>oligantha</i> Steud.	266	× <i>Pannewitziana</i> Fig.	443, 445
<i>oligocarpa</i> Hornm.	375	<i>paradoxa</i> Willd.	158
<i>oligogyna</i> Less.	317	<i>paralia</i> V. Krecz.	237
<i>oligophylla</i> Freyn.	223	<i>parallela</i> Laest.	167
<i>oligostachys</i> Meinsh.	351	<i>parva</i> Nees.	303
<i>Oliveri</i> Bcklr.	280	<i>parviflora</i> C. A. M.	269
<i>omskiana</i> Meinsh.	216	„ Kryl.	266
<i>Onoei</i> Kük.	300	„ Kük.	266
<i>ontakensis</i> Franch. et Sav.	299	<i>pauciflora</i> Lightf.	302
<i>orbicularis</i> Boott.	224	× <i>Pauliana</i> F. Schnltz	390, 397
<i>orbicularis</i> Kük.	219, 227, 229	<i>pauilla</i> V. Krecz.	260, 601
„ var. <i>brachylepis</i> Kük.	225	<i>pedata</i> L.	361
„ var. <i>bulungensis</i> Ostenf.	224	<i>pedata</i> Whlb.	374
„ var. <i>taldycola</i> Kük.	225, 228	<i>pediformis</i> C. A. M.	368
<i>oreophila</i> C. A. M.	186	<i>pediformis</i> Kom.	368
<i>orientalis</i> Meinsh.	377	„ Kük.	369, 370
<i>ornithopoda</i> Willd.	361	„ Meinsh.	369
<i>orthocaula</i> V. Krecz.	189	„ <i>Trev.</i>	366
<i>orthostachys</i> C. A. M.	452	„ β <i>obliqua</i> Turcz.	329
<i>orthostachys</i> Trev.	451	„ β <i>pellucida</i> Meinsh.	368, 369, 370

	Pag.		Pag.
<i>pediformis</i> f. <i>parviflora</i> Kük.	III, 367	× <i>Ploettneriana</i> Beyer.	III, 146, 172
„ var. <i>brevis</i> Drob.	326	<i>plumbea</i> Whlb.	462
„ var. <i>caespitosa</i> F. Schmidt	329	<i>podocarpa</i> Boot.	259
„ var. <i>floribunda</i> Korsh.	368	„ Meinsh.	258, 259, 261
„ var. <i>genuina</i> F. Schmidt	362	„ f. <i>macrochaeta</i> Kjellm.	259
„ „ „ Maxim.	367	<i>polygama</i> Schkuhr.	276
„ var. <i>intermedia</i> inter a et		<i>polyphylla</i> Kar. et Kir.	155
β Maxim.	368	<i>polyrrhiza</i> Meinsh.	325
„ var. <i>macroura</i> Kük.	367, 368	„ Wallr.	328
„ var. <i>nana</i> Litw.	369	<i>pontica</i> N. Alb.	286
„ var. <i>pedunculata</i> F. Schmidt		<i>praecox</i> Jacq.	323
„	322, 333	„ Kom.	135
„ „ „ Maxim.	367	<i>praecox</i> Schreb.	135
„ var. <i>rhizina</i> Kük.	366, 367	<i>praecox</i> Trev.	324, 325
„ var. <i>rhizodes</i> Lindb. f.	366	„ var. γ Trev.	328
„ var. <i>rostrata</i> Maxim.	329, 330	„ var. <i>umbrosaeformis</i> Fleisch.	325
<i>pedunculifera</i> Kom.	240	× <i>praticola</i> Kük.	207, 210
<i>peiktusani</i> Kom.	272	<i>pribylovensis</i> J. M. Macoun.	181
<i>pellucida</i> Turcz.	368	<i>prionocarpa</i> Franch.	240
<i>pendula</i> Huds.	420	<i>procerula</i> V. Krecz.	449, 622
<i>pennsylvanica</i> var. <i>amblyolepis</i> Kük.	314	<i>prolixa</i> Fries	209
<i>pentastachys</i> Fisch.	464	<i>pruinosa</i> ssp. <i>Maximowiczii</i> var.	
× <i>peraffinis</i> Appel.	207, 217	„ <i>suifunensis</i> Kük.	239
<i>perfusca</i> V. Krecz.	256, 600	<i>pseudo-atrata</i> Meinsh.	252
<i>perpusilla</i> Meinsh.	300	× <i>pseudoaxillaris</i> Richt.	146, 154
<i>Persoonii</i> Sieb.	180	<i>pseudo-curaica</i> F. Schmidt	138
„ var. <i>laetior</i> Nyl.	180	<i>pseudo-cyperus</i> L.	460
<i>petraea</i> Whlb.	381	<i>pseudo-cyperus</i> var. <i>brachystachya</i> Rgl.	
<i>Petunnikowi</i> Litw.	224	„ et Maack	459
<i>philocrena</i> V. Krecz.	393, 618	<i>pseudo-foetida</i> Kük.	191
<i>phyllostachys</i> C. A. M.	358	<i>pseudo-foetida</i> Kük.	189, 191
<i>physodes</i> M. B.	194	× <i>pseudohelvola</i> Kihlm.	176
× <i>Pieperiana</i> P. Junge	388, 389	<i>pseudo-hirta</i> Meinsh.	456, 457
<i>Pierotii</i> Miq.	408	× <i>pseudo-Hudsonii</i> Podp.	210, 216
<i>pilosa</i> Kom.	342	<i>pseudo-lanceolata</i> V. Krecz.	363, 613
<i>pilosa</i> Scop.	342	<i>pseudo-loliacea</i> F. Schmidt	173
<i>pilosa</i> β <i>Beckeri</i> C. A. M.	342	<i>pseudo-macrogyna</i> Kük.	338
„ f. <i>gracilior</i> Meinsh.	342	× <i>pseudopolyrrhiza</i> Waisb.	311, 328
× <i>pilosiuscula</i> Gobi	441, 456	× <i>pseudovulpina</i> Richt.	151, 159
<i>pilulifera</i> Grossh.	321	<i>pubescens</i> Gilib.	310
<i>pilulifera</i> L.	318	<i>pulchella</i> Loennr.	393
<i>pilulifera</i> Trev.	314	<i>pulicaris</i> L.	198
„ Turcz.	320	<i>pulicaris</i> Boiss.	298
<i>pinguipes</i> C. B. Clarke	444	„ Trautv.	166
„ var. <i>ebracteata</i> Kük.	331	<i>pulla</i> Good.	448
<i>pisiformis</i> var. <i>sachalinensis</i> Kük.	332	„ var. <i>laxa</i> Trautv.	449
„ var. <i>subebrateata</i> Kük.		„ f. <i>pedunculata</i> Kjellm.	449
„	329, 330	„ var. <i>sibirica</i> Christ.	449
<i>planiculmis</i> Kom.	434	„ var. <i>tristigmatica</i> Trautv.	441, 449
<i>platycarpa</i> Cham.	262	<i>pumila</i> Thunb.	408
<i>platylepis</i> Meinsh.	228	<i>Putjatini</i> Kom.	263
<i>platyrhyncha</i> Franch. et Sav.	412	<i>pycnostachya</i> Kar. et Kir.	138

	Pag.		Pag.
<i>pyrenaica</i> Grossh.	III, 298	<i>riparia</i> Curt.	III, 409
„ Trev.	297	<i>riparia</i> f. <i>gracilentia</i> Kük.	410
<i>pyrophila</i> Gdgr.	161	„ var. <i>rugulosa</i> Kük.	410
<i>quadriflora</i> (Kük.) Ohwi	361	<i>ripariaeformis</i> Litw.	413
<i>quasivaginata</i> C. B. Clarke	345	<i>Romanzowiana</i> Cham.	239
<i>Raddei</i> Kük.	457	<i>rostrata</i> Meinsh.	458
<i>Ramenskii</i> Kom.	235	„ O. Fedtsch.	448
<i>rara</i> Kom.	300	„ Stokes	442
<i>rara</i> ssp. <i>capillacea</i> Kük.	299, 300	„ f. <i>Sommieri</i> Christ.	443
<i>rara</i> ssp. <i>capillacea</i> var. <i>nana</i> Kük.	299	„ ssp. <i>rotundata</i> Kük.	441, 443
<i>rariflora</i> Whlb.	242	„ var. <i>borealis</i> Kük.	443
<i>rariflora</i> β Trev.	243	„ var. <i>utriculata</i> Kük.	444
„ ssp. <i>stygia</i> Anderss.	242	× <i>Rothae</i> De-Not.	159
„ var. <i>stygia</i> Kük.	242	<i>rotundata</i> Whlb.	443
<i>Redowskiana</i> C. A. M.	166	<i>rotundata</i> Meinsh.	441
<i>Redowskiana</i> F. Schmidt	165	<i>rubra</i> Lévl. et Vant.	218
<i>Regeliana</i> Kük.	292	<i>ruesanensis</i> Kudo	443
<i>Regelii</i> C. B. Clarke	273	<i>rufidula</i> Meinsh.	334
<i>relaxa</i> V. Krecz.	379, 616	<i>rugulosa</i> Kom.	411
<i>remota</i> L.	145	<i>rugulosa</i> Kük.	410
<i>remota</i> ssp. <i>Rochebrauni</i> var. <i>remotaeformis</i> Kük.	146	<i>rupestris</i> Bell.	381
<i>remotaeformis</i> Kom.	146	<i>rupestris</i> var. <i>Turcz.</i>	382
<i>remotiuscula</i> Whlb.	146	<i>ruthenica</i> V. Krecz.	325, 610
<i>reptabunda</i> (Trautv.) V. Krecz.	190	<i>sabinensis</i> Kom.	330
<i>retorta</i> (Fries) V. Krecz.	219, 598	„ Meinsh.	322
<i>reyenta</i> V. Krecz.	367, 614	<i>sabuletorum</i> M. B.	134
<i>reversa</i> Gilib.	460	<i>sabulosa</i> Freyn	270
<i>rhizina</i> Blytt.	366	<i>sabulosa</i> Turcz.	275
<i>rhizina</i> Kom.	367	<i>sabyensis</i> Less.	329
<i>rhizodes</i> Meinsh.	366	<i>sachalinensis</i> F. Schmidt	332
„ var. <i>abbreviata</i> Meinsh.	368	<i>Sadae</i> Lévl. et Vant.	329, 333
„ var. <i>Andrejewi</i> Litw.	366	<i>sadoënsis</i> Franch.	442
<i>rhynchophysa</i> C. A. M.	438	<i>sajanensis</i> V. Krecz.	190
<i>rhynchophysa</i> Trautv.	444	<i>salina</i> Willd.	236
<i>Riabushinskii</i> Kom.	239	„ f. <i>nana</i> Trautv.	235
× <i>Rieseana</i> Fig.	159	„ ssp. <i>cuspidata</i> var. <i>borealis</i> Almq.	236
<i>rigescens</i> (Franch.) V. Krecz.	142, 592	„ „ „ var. <i>borealis</i> f. <i>discolor</i> Almq.	236
<i>rigida</i> Boiss.	229	„ „ „ var. <i>kattgatensis</i> Almq.	237
„ Hultén.	226	„ ssp. <i>fuliginea</i> Blytt.	237
„ Meinsh.	224	„ ssp. <i>mutica</i> var. <i>subspathacea</i> Almq.	235
„ Trautv.	219	„ var. <i>cuspidata</i> Whlb.	236
„ f. <i>infuscata</i> Kük.	219	„ var. <i>kattgatensis</i> Almq.	236
„ ssp. <i>altaica</i> Gorodk.	227	<i>sareptana</i> V. Krecz.	213, 597
„ ssp. <i>ensifolia</i> Gorodk.	227	<i>saxatilis</i> C. A. M.	227
„ ssp. <i>kamtschatica</i> Gorodk.	226	<i>saxatilis</i> L.	448
„ ssp. <i>rigidioides</i> Gorodk.	228	<i>ssaxatilis</i> Rgl. Rach. et Herder	228
„ var. <i>concolor</i> Kom.	226, 228	„ Turcz.	227
„ „ Kük.	226, 227, 230	„ var. <i>compacta</i> Dew.	449
„ var. <i>dacica</i> Kük.	207		
„ var. <i>inferalpina</i> Laest.	226		
<i>rigidioides</i> Gorodk.	228		

	Pag.		Pag.
<i>scabricuspis</i> V. Krecz.	III, 324, 609	<i>soriorfensis</i> Lévl. et Vant.	III, 182
<i>scabrifolia</i> Steud.	408	× <i>sororia</i> Meinsh.	207
<i>scabrinervia</i> Franch.	258	<i>soyaeensis</i> Kük.	273
× <i>Schatzii</i> Kneuek.	389, 390	<i>spadicea</i> Gilib.	133
<i>Schkuhrii</i> Willd.	376	<i>spadicea</i> Litw.	400
× <i>Schmidtiana</i> F. Schultz	443, 460	<i>spaniocarpa</i> Steud.	375
<i>Schmidtii</i> Beklr.	286	<i>sparsiflora</i> Kom.	346
" Kom.	223	" Steud.	344
<i>Schmidtii</i> Meinsh.	223	" var. <i>falcata</i> Kük.	346
<i>Schreberi</i> Maxim.	135	" var. <i>pauciflora</i> Anderss.	345
" Schränk.	135	" var. <i>Petersii</i> Kük.	346
<i>Schrenkiana</i> C. A. M.	446	<i>spicata</i> Huds.	153
× <i>Schultzeana</i> Fig.	159, 176	<i>spicata</i> Schkuhr	381
<i>scirpina</i> Willd.	109	<i>stans</i> Drej.	230
<i>scirpoidea</i> Mehx.	303	<i>stellulata</i> Good.	152
<i>scita</i> Kom.	258	" Kom.	153
" var. <i>koraginensis</i> Kük.	258	<i>stenantha</i> Kük.	286
" var. <i>scabrinervia</i> Kük.	258	" var. <i>taisetsuensis</i> Akiyama	286
<i>secale</i> Trev.	383, 384	<i>stenocarpa</i> Turcz.	291, 607
<i>secalina</i> Kük.	384	<i>stenolepis</i> Less.	443
<i>secalina</i> Willd.	384	<i>stenophylla</i> C. A. M.	140, 192
<i>Sedakowii</i> C. A. M.	427	" Kük.	141
<i>seiskoënsis</i> Freyn	463	" Ostenf.	189
<i>semplena</i> Kük.	214	" γ Trev.	140
<i>sempervirens</i> ssp. <i>tristis</i> Kük.	288, 291	" var. <i>desetorum</i> Litw.	197
" " " var. <i>asiatica</i>		" var. <i>duriuscula</i> Trautv.	140, 189
B. Fedtsch.	291	" " " B. Fedtsch.	142
" " " var. <i>pendula</i>		" var. <i>elata</i> Kük.	192
Kük.	287	" var. <i>enervis</i> Kük.	192
" " " var. γ Boott.	288, 291	" var. <i>humilis</i> Meinsh.	140, 190
<i>serrulata</i> Biv.	402	" var. <i>pachystylis</i> Kük.	142, 197
<i>setariaeformis</i> Turcz.	144	" var. <i>pellucida</i> Litw.	141
<i>setina</i> (Christ.) V. Krecz.	192	" var. <i>reptabunda</i> Trautv.	190
<i>sibirica</i> Spreng.	173	" var. <i>rigescens</i> Franch.	142
<i>siccata</i> Boott, Meinsh.	136	<i>stenophylloides</i> V. Krecz.	141, 592
<i>siderosticta</i> Hance	357	<i>stilbophaea</i> V. Krecz.	283, 605
<i>Siebertiana</i> Uechtr.	451	<i>stipata</i> Muehlb.	152
<i>sikokiana</i> Franch. et Sav.	331	<i>striata</i> Gilib.	210, 409
<i>silvatica</i> Grossh.	424	<i>stricta</i> Good.	215
<i>silvatica</i> Huds.	423	" Kom.	223
<i>silvatica</i> Trev.	424	" Trev.	216
" β. Turcz.	424	× <i>stricticulmis</i> Holmb.	165, 182
" var. <i>angustifolia</i> Litw.	424	<i>strictifolia</i> Opiz.	209
<i>similigena</i> V. Krecz.	193, 596	<i>strigosa</i> Huds.	419
<i>simpliciuscula</i> Whlb.	110	<i>stygia</i> Fries.	242
<i>Slobodovii</i> V. Krecz.	191, 595	<i>stylosa</i> C. A. M.	262
<i>Smirnovii</i> V. Krecz.	411, 619	× <i>subcostata</i> Holmb.	165, 174
<i>Soczavaeana</i> Gorodk.	219	<i>subebracteata</i> (Kük.) Ohwi	330
× <i>solstitialis</i> Fig.	159	<i>sublivida</i> Norrl.	464
<i>songorica</i> Kar. et Kir.	414	× <i>subpatula</i> Holmb.	179, 180
<i>songorica</i> var. <i>atrata</i> Litw.	414	× <i>subphysodes</i> M. Pop.	198
<i>sordida</i> Cham.	462	<i>subspathacea</i> Meinsh.	235

	Pag.		Pag.
subspathacea Wormskj.	III, 235	trispiculata Beklr.	III, 270
subumbellata Meinsh.	322	<i>tristis</i> C. B. Clarke	338
<i>subvaginata</i> Meinsh.	223	<i>tristis</i> M. B.	288
<i>subvillosa</i> M. B.	323	<i>tristis</i> Trev.	291
suifunensis Kom.	239	" <i>β lazica</i> Boiss.	286
Sukaczovii V. Krecz.	415, 620	" var. <i>α</i> Turcz.	291
<i>supina</i> Gorodk.	375	" var. <i>β</i> Turcz.	294
" Trev.	375	" var. <i>asiatica</i> Litw.	291
<i>supina</i> Willd.	376	" var. <i>pendulina</i> Grossh.	287
<i>supina</i> ssp. <i>eurasiatica</i> V. Krecz.	376	tuminensis Kom.	234
" var. <i>costata</i> Meinsh.	375	<i>Turczaninowiana</i> Meinsh.	424
" var. <i>Korshinskyi</i> Kük.	375	<i>Turtchaninofii</i> Steud.	375
sutschanensis Kom.	368	× Turuli Simonk.	350, 354
× <i>Sylvenii</i> Holmb.	165, 184	uda Maxim.	300
Szovitsii V. Krecz.	159, 593	uda var. <i>sachalinensis</i> F. Schmidt	299
taldycola Meinsh.	228	<i>udensis</i> Trautv.	456
<i>taldycola</i> Meinsh.	225	ulobasis V. Krecz.	311, 608
tasorum Kom.	333	umbrosa Host.	328
<i>tatarica</i> Fisch.	412	umbrosa Kük.	325
× <i>tenebricans</i> Holmb.	165, 180	" ssp. <i>sabynensis</i> Kük. 322, 329, 330	
<i>tenella</i> Schkuhr.	185	" var. <i>Huetiana</i> Kük.	328
× <i>tenelliformis</i> Holb.	176, 185	ungurensis Litw.	379
<i>tenuiflora</i> Whlb.	174	uralensis C. B. Clarke	141
<i>tenuiflora</i> var. <i>arrhyncha</i> Kük.	174	ursina Dew.	183
" var. <i>macilenta</i> Kük.	174	ussuriensis Kom.	373
<i>tenuissima</i> var. <i>sikokiana</i> Kük.	332	<i>ustulata</i> Boott.	282
<i>teretiuscula</i> Good.	157	" Meinsh.	284
<i>ternaria</i> Meinsh.	234	" Trev.	283
× <i>tetrastachya</i> Traunst.	153, 176	" <i>α aterrima</i> Rgl.	281
× <i>toezensis</i> Simonk.	410, 413	" <i>γ macrogyna</i> Rgl.	294
<i>Tolmiei</i> Boott.	259, 265	" <i>γ macrogyne</i> Rgl.	255, 338
" Hultén	261	" var. <i>β</i> Trev.	282
" var. <i>invisa</i> Kük.	260, 261	" var. <i>brevipedunculata</i> Rgl.	338
" var. <i>leptosaccus</i> Kük.	265	" var. <i>pallida</i> Meinsh.	294
" var. <i>longiuscula</i> Hultén	261	" var. <i>typica</i> Rgl.	261, 284
" var. <i>nigella</i> Kük.	260	utriculata Boott.	444
tomentosa L.	318	Uzoni Kom.	230
tomentosa C. A. M.	304	vaginata Tausch.	344
" f. <i>nigricans</i> Kük. et Litw.	318	<i>vaginata</i> Trautv.	345
" var. <i>γ</i> Trev.	304	" Trev.	346
" var. <i>longipedunculata</i> Trautv.	304	<i>VahlII</i> C. A. M.	270
<i>trachyloma</i> C. A. M.	258	" Schkuhr.	265
traiziscana F. Schmidt	172	Vanheureckii Muell. Arg.	314
<i>traiziscana</i> Hultén	173	verna Chaix.	323
" Kom.	172	<i>verna</i> Hultén	322
<i>transsylvanica</i> Boiss.	321	vesicaria L.	445
Trautvetteriana Kom.	331	<i>vesicaria</i> Maxim.	446
× <i>treverica</i> Hausskn.	156	" Trev.	457
<i>trichocarpa β orthostachys</i> Kük.	452	" ssp. <i>saxatilitis</i> f. <i>laxa</i> Kük.	449
<i>trichostachya</i> Fisch.	259	" var. <i>alpigena</i> Anderss.	446
<i>trinervis</i> Perf.	236	" " " B. Fedtsteh.	448
tripartita All.	181	" " " Maxim.	433

	Pag.		Pag.
<i>vesicaria</i> var. <i>alpigena</i> Meinsh.	III, 447	<i>concinna</i> Th. Fries	II, 447
„ var. <i>compacta</i> Kük.	449	<i>humilis</i> Trin.	442
„ var. <i>dichroa</i> Anderss.	446	<i>latifolia</i> Fr.	167
„ var. <i>Grahamii</i> Kük.	446, 447	<i>parviflora</i> Boiss.	445
„ var. <i>monile</i> Kük.	446	<i>pontica</i> Bal.	441
„ var. <i>pamirica</i> O. Fedtsch.	448	<i>variegata</i> Boiss.	439
„ var. <i>reflexa</i> Maxim.	433	<i>versicolor</i> Boiss.	440
„ var. <i>saxatilis</i> Kük.	448	<i>Catapodium unilaterale</i> Griseb.	540
„ var. <i>tenuistachya</i> Kük.	446	<i>Caulinia</i> (Willd.) Asch., subgen.	I, 273
<i>vesicata</i> Meinsh.	446	<i>flexilis</i> Willd.	273
<i>villosa</i> var. <i>latisquamea</i> Kom.	450	<i>frag'lis</i> Ldb.	273
<i>virens</i> Lam.	156	<i>fragilis</i> Willd.	273
<i>viridula</i> Mchx.	389	Cedrus Link	159
<i>vitis</i> Fries.	180	<i>deodara</i> Lawson.	159
<i>vitis</i> a <i>spiculis virescentibus</i> Fr.	180	<i>Cembra</i> Shaw., sect.	160
„ b. <i>spiculis lutescenti brunneis</i> Fr.	180	<i>Cenchrus capitatus</i> L.	II, 298
„ Litw.	179	„ <i>racemosus</i> L.	223
„ var. <i>eu-vitis</i> V. Krecz.	180	<i>Centrosia abortiva</i> Sw.	IV, 635
„ var. <i>silvatica</i> Meinsh.	180	<i>Cepa</i> Prokh., sect.	IV, 197
<i>vladimiroviensis</i> Lévl.	223	Cephalanthera L. C. Rich.	IV, 630
× <i>vratislaviensis</i> Fig.	210, 213	<i>acuminata</i> Ldb.	633
<i>vulgaris</i> Fries	207	<i>alba</i> Simonk.	632
„ a <i>communis</i> Maxim.	223	<i>caucasica</i> Kränzlin	633
„ Meinsh.	207	<i>cucullata</i> Grossh.	631
„ ssp. <i>juncella</i> Fries	208	<i>ensifolia</i> L. C. Rich.	632
„ var. <i>junceae</i> Fries	208	<i>epipactoides</i> Fisch. et Mey.	631
<i>vulpina</i> L.	150	<i>erecta</i> Kom.	631
<i>vulpina</i> β <i>pallidior</i> Meinsh.	151	<i>floribunda</i> Woron.	631
„ β <i>tenuior</i> Trev.	151	<i>grandiflora</i> (L.) Babing.	632
„ var. <i>nemorosa</i> Koch.	151	<i>kokanica</i> Rgl.	622
„ var. <i>orientalis</i> Pacz.	151	<i>kurdica</i> Bornm. et Kränzl.	631
<i>vulpinaris</i> Kük.	138	<i>longibracteata</i> Bl.	631
„ f. <i>angustifolia</i> Kük.	193	<i>longifolia</i> (Huds.) Fritsch.	632
<i>vulpinoidea</i> Boiss.	151	<i>pallens</i> L. C. Rich.	632
<i>Wallichiana</i> Prescott.	417	<i>Royleana</i> Rgl.	622
<i>wiluica</i> Meinsh.	208	<i>rubra</i> (L.) L. C. Rich.	634
<i>wiluica</i> ssp. <i>europaea</i> Gorodk.	209	<i>xiphophyllum</i> Rehb.	632
× <i>Wolteri</i> Gross.	445, 460	<i>Cephaloxys</i> Spreng.	III, 558
<i>Wrightii</i> Franch.	319	Ceratochloa P. B.	II, 583
× <i>xanthocarpa</i> Degl.	388, 397	<i>festucoides</i> P. B.	583
<i>xyphium</i> Kom.	349	<i>unioloides</i> (Willd.) P. B.	583
× <i>Zahnii</i> Kneuck.	180	Ceterach Willd.	I, 51
<i>Caricella</i> Ehrh.	425	<i>officinarum</i> Willd.	71
Catabrosa P. B.	II, 445	<i>Chaetaria</i> (P. B.) Trin. et Rupr., sect.	II, 66
<i>algida</i> Fries	447	<i>Chaetospora ferruginea</i> Rehb.	III, 101
<i>altaica</i> Boiss.	437	<i>nigricans</i> Kunth	101
<i>aquatica</i> (L.) P. B.	445	<i>tenella</i> Rupr.	303
<i>araratica</i> Lipsky	438	Chamaeorhis Rich.	IV, 644
<i>Balansae</i> Boiss.	439	<i>alpinus</i> (L.) L. C. Rich.	644
<i>Capusii</i> Franchet	446	<i>Chamaerepes alpina</i> Spreng.	IV, 644
<i>caucasica</i> Albov	437	Chamaerops L.	III, 475
<i>colchica</i> Albov	437	<i>Fortunei</i> Hook.	476

	Pag.		Pag.
<i>humilis</i> L.	III, 475	<i>udensis</i> Trautv. et Mey.	IV, 448
Cheilanthes Sw.	I, 74	Cobresia Willd.	III, 105
<i>argentea</i> (S. G. Gmel.) Ktze.	75	<i>Bellardi</i> (All.) Degl.	109
" <i>var. obscura</i> H. Christ.	75	<i>bipartita</i> Dalla-Torre	110
<i>fragrans</i> Webb. et Berth.	76	<i>capillifolia</i> (Decne) C. B. Clarke	109
<i>Kuhnii</i> Milde	76	" <i>var. filifolia</i> Kük.	109
<i>persica</i> (Bory) Mett.	76	<i>caricina</i> Willd.	110
<i>pteridioides</i> (Reich.) C. Christens	76	" <i>filifolia</i> (Turcz.) Meinsh.	109
<i>Szovitsii</i> F. et M.	76	<i>gracilis</i> Meinsh.	109
<i>Chilochloa</i> (P. B.) Griseb., sect.	II, 129	<i>humilis</i> (C. A. M.) L. Serg.	111
<i>Chilochloa</i> P. B.	129	<i>macrolepis</i> Meinsh.	109
<i>Michellii</i> Trin.	131	<i>paniculata</i> Meinsh.	111
<i>paniculata</i> P. B.	130	<i>Royleana</i> (Nees) Bcklr.	110
Chloris Sw.	II, 286	" <i>var. humilis</i> Kük.	111
<i>Alberti</i> Rgl.	286	" <i>var. kokanica</i> Kük.	110, 111
<i>caudata</i> Trin.	286	" <i>var. paniculata</i> Kük.	111
<i>villosa</i> Pers.	286	<i>schoenoides</i> (C. A. M.) Steud.	106
<i>virgata</i> Sw.	286	<i>sibirica</i> Turcz.	106
<i>Chlorocyperus</i> Rikli	III, 17	<i>simpliciuscula</i> (Whlb.) Mack.	110
" (Rikli) B. Schischk.	17	<i>uncinoides</i> Kük.	111
<i>alopecuroides</i> Grossh.	10	Cocos Mart.	III, 469
<i>aureus</i> Palla	21	<i>australis</i> Hort.	470
<i>badius</i> Palla	20	<i>campestris</i> Hort.	470
<i>esculentus</i> Palla	21	<i>capitata</i> Mart.	470
<i>glaber</i> Palla	17	Coeloglossum Hartm.	IV, 147
<i>glomeratus</i> Palla	19	<i>albidum</i> Hartm.	649
<i>longus</i> Palla	19	<i>bracteatum</i> Parl.	647
<i>pannonicus</i> Rikli	23	" (Willd.) Schlechter	647
<i>rodundus</i> Palla	20	<i>islandicum</i> Lindl.	647
<i>serotinus</i> Palla	10	<i>satyroides</i> Rehb. f.	675
<i>Chrysodium</i> Fée	I, 18, 87	<i>viride</i> (L.) Hartm.	647
<i>Lanzeanum</i> Gardn.	87	<i>viride</i> β <i>islandicum</i> M. Schulze	647
Chrysopogon Trin.	II, 15	Colchicum L.	IV, 23
<i>gryllus</i> Trin.	15	<i>Alberti</i> Rgl.	27
<i>Chrysurus echinatus</i> P. B.	II, 363	<i>autumnale</i> L.	30
Chusqua Nevski	IV, 670, 753	<i>autumnale</i> M. B.	28, 29
<i>secunda</i> Nevski	670	<i>Biebersteinii</i> Rouy	25
Cinna	II, 169	<i>bifolium</i> Freyn et Sint.	26
<i>Brownii</i> Rupr.	167	<i>bulbocodioides</i> M. B.	25
<i>latifolia</i> (Trev.) Griseb.	169	<i>caucasicum</i> Spreng.	17, 18
<i>latifolia</i> (Trev.) Griseb.	454	" <i>var. Raddeanus</i> (Rgl.) Stef.	16
<i>pendula</i> Trin.	169	<i>crociflorum</i> Rgl.	27
Cladium Schrad.	III, 101	" <i>var. stenophyllum</i> Rgl.	27
<i>mariscus</i> (L.) R. Br.	102	<i>crociflorum</i> <i>var. typicum</i> Rgl.	27
<i>Clinelymopsis</i> Nevski, sect.	II, 603	<i>hissaricum</i> Rgl.	17
<i>Clinelymaeae</i> Nevski	II, 689	<i>hyrcanicum</i> Woron.	29
Clinelymus (Griseb.) Nevski	II, 592, 690	<i>Kesselringii</i> Rgl.	27
<i>dahuricus</i> (Turcz.) Nevski	691	<i>laetum</i> Stev.	29
<i>excelsus</i> (Turcz.) Nevski	692	<i>lenkoranicum</i> Grossh.	29
<i>nutans</i> (Griseb.) Nevski	690, 691	<i>luteum</i> Baker.	27
<i>sibiricus</i> (L.) Nevski	690	<i>montanum</i> Ldb.	25
Clintonia Raf.	IV, 448	<i>nivale</i> Boiss. et Huet	26

	Pag.		Pag.
<i>Regelii</i> Stef.	IV, 27	Commelina L.	III, 498
<i>robustum</i> Stef.	19	<i>communis</i> L.	501
<i>serpentinum</i> Miscz.	25	Commelinaceae Rehb.	498
<i>soboliferum</i> Stef.	16	Comperia C. Koch	IV, 676
<i>speciosum</i> Stev.	29	<i>Comperiana</i> Asch. et Gr.	676
<i>speciosum</i> var. <i>lenkoranicum</i> Miscz.	29	<i>Karduchorum</i> Bornm. et Kränzl.	676
<i>Szovitsii</i> Fisch. et Mey.	26	<i>taurica</i> C. Koch	676
<i>Szovitsii</i> var. <i>bifolium</i> Bordz.	26	Coniferae	II, 130
<i>Szovitsii</i> var. <i>nivale</i> Stapf.	26	Coniferales	II, 130
<i>umbrosum</i> Stev.	28	Coniogramma Fée	I, 72, 73
<i>versicolor</i> Ker.-Gawl.	20	<i>fraxinea</i> (Don.) Diels.	73
<i>zangezorum</i> Grossh.	26	Convallaria L.	IV, 467
Coleanthus Seid.	II, 160	<i>bifolia</i> L.	453
<i>subtilis</i> (Traut.) Seidl.	160	" var. <i>Kamtschatica</i> Cham.	454
Cologeton (Rehb.) Raunk. (subgen.)	II, 236	<i>latifolia</i> Jacq.	364
Colobachne <i>Gerardi</i> Rehb.	II, 150	<i>majalis</i> L.	467
<i>vaginatum</i> P. B.	140	<i>majalis</i> var. <i>manshurica</i> Kom.	IV, 468
Colpodium Trin.	II, 434	" var. <i>transcaucasica</i> (Utkin)	Knorr. 468
<i>altaicum</i> Trin.	436	<i>manshurica</i> Kom.	468
<i>altaicum</i> Trin. var. <i>humilior</i> Rupr.	437	<i>multiflora</i> L.	467
<i>aquaticum</i> Trin.	445	<i>polygonatum</i> L.	463
<i>araraticum</i> (Lipsky) Woron.	438	<i>polyanthema</i> M. B.	466
<i>Balansae</i> Woron.	439	<i>rosea</i> Ldb.	458
<i>bulbosum</i> Trin.	442	<i>transcaucasica</i> Utkin	467
<i>caucasicum</i> Woron.	437	<i>verticillata</i> L.	459
<i>chrysanthum</i> Woron.	439	Convallarites <i>reinekioides</i> Schmalh. IV, 1	
<i>colchicum</i> (Albov) Woron.	437	Corallorhiza Hall.	IV, 608
<i>fibrosum</i> Trautv.	438	<i>corallorhiza</i> Karst.	608
<i>filifolium</i> Hack.	484	<i>innata</i> R. Br.	608
<i>fulvum</i> Griseb.	433	<i>Neottia</i> Scop.	608
<i>humile</i> Lange	432	<i>patens</i> Lindl.	609
<i>humile</i> (M. B.) Griseb.	442	<i>trifida</i> Chatel.	608
<i>lakium</i> Woron.	441	Corona Fisch. et R. Grah.	IV, 302
<i>Langei</i> Gand.	432	Cortaderia Stapf	II, 302
<i>latifolium</i> R. Br.	167	<i>argentea</i> Stapf	302
<i>leianthum</i> Hack.	439	<i>dioica</i> (Spreng.) Speg.	302
<i>leucolepis</i> Nevski	437	<i>Selloana</i> Asch. et Gr.	302
<i>Malmgrenii</i> Anderss.	433	Corynephorus P. B.	II, 240
<i>ornatum</i> Nevski	441, 757	<i>articulatus</i> (Desf.) P. B.	241
<i>pamiricum</i> Litw.	474	<i>canescens</i> (Bernh.) P. B.	241
<i>parviflorum</i> Boiss. et Buhse	445	Craepalia Asch. et Gr., sect.	II, 546
<i>pendulinum</i> Griseb.	433	Crinum <i>caspium</i> Pall.	IV, 275
<i>ponticum</i> (Bal.) Woron.	440	Critesion Rafin.	II, 721
<i>Schelkownikowii</i> Grossh.	440	<i>geniculatum</i> Rafin.	721
<i>Steveni</i> Trin.	440	<i>jubatum</i> (L.) Nevski	721
<i>Tilesii</i> Griseb.	167, 168	<i>jubatum</i> (L.) Nevski × <i>Roegneria</i> ma-	
<i>Vahlianum</i> (Liebm.) Nevski	436	<i>croua</i> (Turcz.) Nevski	721
<i>variegatum</i> Boiss.	439	Crithodium Nevski, sect.	II, 677
<i>leianthum</i> (Hack.) Nevski	439	<i>aegilopoides</i> Link	678
<i>versicolor</i> (Stev.) Schmalh.	440	Crocus L.	IV, 499
<i>Woronowii</i> Hack.	445	<i>Adami</i> Baker	509
<i>Wrightii</i> Scribn. et Merr.	434		

	Pag.		Pag.
alatavicus Rgl. et Sem.	III, 505	var. horizontalis Mill.	I, 194
artvinensis (Phil.) Grossh.	510	var. pyramidalis Targioni-Tozzetti . . .	194
aureus Sibth. et Sm.	505	Cutandia Willk.	II, 339
Autrani Alb.	502	memphitica (Spreng.) Richt.	340
autumnalis Pall.	503	Cuviera Koeler	II, 720
banaticus Heuff.	503	Caput Medusae var. aspera Simk. . .	719
biflorus M. B.	509	europaea (L.) Koeler	720
„ var. Adami Baker	509	Cycadaceae Lindl.	I, 129
„ var. artvinensis Phil.	510	Cycas L.	I, 129
„ var. tauricus Trautv.	509	revoluta Thunb.	129
caspicus Fisch. et Mey.	505	Cyclophorus Desv.	I, 86
Heuffelianus Herb.	503	lingua (Thunb.) Desv.	86
karsianus Fom.	IV, 502	Cymbidium boreale Sw.	IV, 604
korolkowi Rgl. et Maw.	505	cordatum Londres	613
Michelsoni B. Fedtsch.	506, 749	Cynodon Rich.	II, 285
Pallasii Goldb.	503	dactylon (L.) Pers.	285
reticulatus Stev.	504	„ var. septentrionale	
„ var., M. B.	504	Asch. et Gr.	285
„ var. aureus Trautv.	504	„ f. villosum Rgl.	285
Roegnerianus C. Koch	504	„ f. glabrum Roshev.	285
Roopiae Woron.	510	Cynosurus L.	II, 362
sativus var. Pallasii Maw.	503	coeruleus L.	300
Scharojani Rupr.	502	cristatus L.	363
speciosus M. B.	510	durus L.	364
susianus Ker.-Gawl.	504	echinatus L.	363
Suworowianus C. Koch	501	elegans Desf.	364
tauricus (Trautv.) Puring	509	indicus L.	291
vallicola Herb.	501	Cyperaceae J. St. Hil.	III, 1
vallicola var. Suworowianus Maw. . .	501	Cyperacites canaliculatus Heer . . .	III, 13
„ var. Zohrabii Maw.	502	paucinervis (Heer) Schimp.	17
variegatus Hoppe et Hornsch.	504	Deucalionis Heer	13
Crypsis Ait	II, 121	Cyperus L.	III, 13
aculeata (L.) Ait.	122	alopecaroides Rottb.	III, 10
aculeata (L.) Ait. f. minima Beck. . .	122	amuricus Maxim.	21
alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad. .	125	aureus Ten.	21
Borszczowi Rgl.	126	aristatus var. Maingagi C. B. Clarke .	21
schoenoides (L.) Lam.	125	badius Desf.	20
var. minima Roshev.	125	capillaris Roxb.	6
turkestanica A. Fig.	125	colchicus C. Koch	8
Cryptogamae vasculares	I, 15	congestus Boiss.	19
Cryptogramma R. Br.	I, 77	dentifer Kom.	8
acrostichoides R. Br.	78	difformis L.	16
crispa (L.) R. Br.	77	distachyos All.	23
Raddeana Fom.	78	eragrostis Vahl.	7
Stelleri (S. G. Gmel.) Prantl	78	esculentus L.	21
Crypturus loliaceus Link	II, 551	flavescens L.	5
Cupressaceae F. W. Neger	I, 173	„ var. caucasicus C. Koch . . .	5
Cupressinoxylon	I, 174	„ var. rubro-marginatus	
Cupressoideae Pilger	I, 194	Schrenk.	7
Cupressus (Tourn.) L.	I, 194	flavidus Retz.	17
fastigiata DC.	195	fusciformis Drob.	15
sempervirens L.	194	fusco-ater Meinsh.	6

	Pag.		Pag.
<i>fuscus</i> L.	III, 15	<i>microsaccos</i> Kränzlin	IV, 598
„ var. <i>virescens</i> Hoffm.	15	<i>orientale</i> Spreng.	596
<i>glaber</i> L.	17	<i>variegatum</i> Georgi	596
<i>globosus</i> All.	6	Cyrtopodieae Pfitzer	609
<i>glomeratus</i> L.	18	Cystopteris Bernh.	I, 24
<i>hamulosus</i> M. B.	63	<i>Baenitzii</i> Doerfl.	25
<i>haspan</i> L.	16	<i>Dickieana</i> Sim.	25
<i>iria</i> L.	18	<i>fragilis</i> (L.) Bernh.	24
<i>Iria</i> var. <i>amabilis</i> C. B. Clarke	21	„ „ var. <i>anthriscifolia</i> Koch	25
<i>junciformis</i> Desf.	24	„ „ var. <i>Dickieana</i> Moore	25
<i>Korshinskyi</i> Meinsh.	7	„ „ var. <i>emarginato-denticulata</i> Fom.	25
<i>laevigatus</i> L.	23	<i>fragilis</i> β. <i>alpina</i> Milde	25
„ var. <i>junciformis</i> C. B. Clarke	24	<i>montana</i> (Lam.) Bernh.	25
<i>limosus</i> Maxim.	8	<i>regia</i> (L.) Presl	25
<i>longus</i> L.	19	<i>spinulosa</i> Maxim.	60
<i>Michelianus</i> Link	59	<i>sudetica</i> A. Br. et Milde	26
<i>Monti</i> L. fil.	10	Cytharea Salisb.	IV, 604
<i>mucronatus</i> Ldb.	22	<i>Czernaevia melicoides</i> Turcz.	II, 246
„ Rottb.	23	„ <i>rupestris</i> Turcz.	297
<i>nilagiricus</i> Hochst.	6	Dactylis L.	II, 361
<i>oryzorum</i> Steud.	16	<i>cristata</i> M. B.	330
<i>pannonicus</i> Jacq.	22	<i>glomerata</i> L.	361
<i>patulus</i> Kit.	17	„ β <i>hispanica</i> Griseb.	362
<i>pratense</i> Korotk.	8	<i>littoralis</i> Willd.	357
<i>pygmaeus</i> Rottb.	60	„ <i>lobata</i> M. B.	324
<i>Rehmanni</i> Boiss.	III, 7	„ <i>memphitica</i> Spreng.	340
<i>rotundus</i> L.	20	<i>palaestina</i> Steud.	298
<i>rubro-marginatus</i> Drob.	7	<i>repens</i> Desf.	358
„ „ Meinsh.	7	Woronowi Ovcz.	362, 752
<i>sanguinolentus</i> Vahl	7	Dactylorchis Klinge	IV, 697
<i>serotinus</i> Rottb.	10	Dactylorhiza (Neck.) Nevski, subgen.	IV, 697
<i>setiformis</i> Korsh.	5	Damasonium Juss.	I, 285
<i>soongoricus</i> Kar. et Kir.	15	<i>alisma</i> Kryl.	286
<i>stachyophorus</i> C. Koch	9	<i>alisma</i> Mill.	285
<i>tataricus</i> Less.	22	<i>constrictum</i> Juz.	286
<i>Tenorii</i> Presl.	21	<i>stellatum</i> Rich.	285
<i>tremulus</i> Poir.	9	Dammara L.	I, 133
<i>truncatus</i> Turcz.	18	<i>Armaschewskii</i> Schmalh.	133
<i>Santonici</i> Rottb.	18	<i>Tollii</i> Schmalh.	133
<i>vulgaris</i> Rgl.	6	Danaë Medic.	IV, 442
„ Sieb.	6	<i>racemosa</i> (L.) Moench.	443
Cypripedieae Lindl.	IV, 595	<i>Danaeites</i> Pawlowii Krassn.	I, 92
Cypripedium L.	IV, 595	Danthonia DC.	II, 283
<i>bulbosum</i> L.	604	<i>calycina</i> (Vill.) Rchb.	284
<i>calceolus</i> L.	598	<i>compacta</i> Boiss. et Heldr.	281
„ „ var. β.	596	<i>decumbens</i> DC.	306
<i>guttatum</i> Sw.	596	<i>decumbens</i> Lam.	306
<i>guttatum</i> var. <i>Jatabeanum</i> (Makino)		<i>Forskahlei</i> (Vahl) Trin.	284
Pfitzer	597	<i>intermedia</i> Vasey	284
<i>Jatabeanum</i> Kränzlin	596	Davallieae Diels.	II, 49
<i>Jatabeanum</i> Makino	597	<i>Davallia hirsuta</i> Hook.	II, 50
<i>macranthum</i> Sw.	598	<i>pilosella</i> Hook.	50

	Pag.		Pag.
<i>rhomboidea</i> Hook	II, 50	<i>Sukatschewii</i> (Popl.) Roshev.	II, 246
<i>Wilfordii</i> Baker	50	<i>Turczaninowii</i> Litw.	246
Deschampsia P. B.	II, 243	<i>Desmiograstis</i> Boern.	III, 149
<i>alpina</i> (L.) Roem. et Schult.	248	<i>Deweya</i> Rafin.	III, 356
<i>alpina</i> (L.) Roem. et Schult. f. <i>vivi-</i>		<i>Deyeuxia</i> (Clar.) Forges, subgen.	II, 202
<i>para</i>	248	<i>anthoxanthoides</i> Munro	209
<i>aralensis</i> Rgl.	574	<i>compacta</i> Munro	205
<i>arctica</i> (Spreng.) Schischk.	248	<i>deschampsoides</i> Scribn.	219
<i>arctica</i> var. <i>borealis</i> Kryl.	246	<i>neglecta</i> Kunth	215
<i>atropurpurea</i> Ldb.	242	<i>purpurascens</i> Kunth	228
" <i>Scheele</i>	242	<i>sylvatica</i> Kunth	222
" var. <i>paramushirensis</i> Kudo	242	<i>Diaphane</i> Salisb.	IV, 554
<i>beringensis</i> Hulten.	251	Diarrhena Rafin.	II, 352
<i>borealis</i> (Trautv.) Roshev.	246, 760	<i>japonica</i> Franch. et Sav.	353
<i>borealis</i> (Trautv.) Roshev. var. <i>glacialis</i>		<i>manshurica</i> Maxim.	352
Roshev.	246	Dichostylis P. B.	III, 59
<i>borealis</i> (Trautv.) Roshev. var. <i>gracilis</i>		<i>glabra</i> Palla	17
Schischk.	246	<i>hamulosa</i> (M. B.) Nees	III, 63
<i>bottnica</i> Turcz.	246	<i>Micheliana</i> (L.) Nees	59
" auct.	251	<i>pygmaea</i> (Rottb.) Nees.	60
<i>bottnica</i> (Whlb.) Trin.	247	<i>Dicksonia fragilis</i> Trev.	II, 20
<i>brevifolia</i> R. Br.	248	<i>Dienia Gmelini</i> Lindl.	IV, 643
" var. <i>exserens</i> Kudo	251	Digitaria Heist	II, 27
<i>caespitosa</i> (L.) P. B.	245	<i>ciliaris</i> (Retz.) Koel.	30
" var. <i>alpina</i> Kryl.	251	<i>glabra</i> P. B.	28
<i>caespitosa</i> (L.) P. B. var. <i>altissima</i>		<i>horizontalis</i> Willd.	29
Asch.	245	<i>humifusa</i> Pers.	28
<i>caespitosa</i> var. <i>borealis</i> Trautv.	246	<i>linearis</i> (Krock.) Crep.	28
" var. <i>brevifolia</i> Kryl.	246	" f. <i>sanguinea</i> Roshev.	28
<i>caespitosa</i> var. <i>brevifolia</i> Fedtsch.	251	<i>longiflora</i> Pers.	29
<i>caespitosa</i> (L.) var. <i>brevifolia</i> (M. B.)		<i>sanguinalis</i> (L.) Scop.	29
Hartm.	245	" var. <i>australis</i> Griseb.	29
<i>caespitosa</i> var. <i>gracilis</i> Schischk.	246	var. <i>glabrata</i> Trautv.	29
" var. <i>grandiflora</i> Trautv.	248	Digraphis Trin.	II, 54
" var. <i>melicoides</i> Griseb.	246	<i>arundinacea</i> L.	55
" var. <i>microstachya</i> Roshev.	246	<i>Disarenum</i> Labill.	II, 59
" var. <i>montana</i> Volk	245	Dioscorea L.	IV, 495
" (L.) var. <i>setifolia</i> Koch	245	<i>batatas</i> Decne.	496
" var. <i>Wibeliana</i> auct.	247	<i>caucasica</i> Lipsky	495
" ssp. <i>orientalis</i> Hulten	246	<i>Giraldii</i> Kunth	497
<i>caespitosa</i> f. <i>alpina</i> Kom.	246	<i>polystachya</i> Turcz.	497
<i>caespitosa</i> f. <i>aurea</i> Wimm.	245	<i>quinqueloba</i> Maxim.	497
<i>caespitosa</i> f. <i>minor</i> Kom.	246	<i>Dioscoreaceae</i> Lindl.	IV, 494
<i>caespitosa</i> f. <i>pallida</i> Koch	245	<i>Diphryllum</i> Rafin.	IV, 611
<i>flexuosa</i> (L.) Trin.	244	<i>cordatum</i> O. Ktze.	613
" var. <i>montana</i> (L.) Rchb.	244	<i>ovatum</i> Beck.	612
" var. <i>umbrosa</i> (Wimm) Litw.	244	Diplachne P. B.	II, 309
<i>koelerioides</i> Rgl.	243, 251	<i>bulgarica</i> Bornm.	310, 751
" var. <i>elatiar</i> Rgl.	251	<i>serotina</i> Schmalh.	310, 311
<i>media</i> (Gouan.) Roem. et Schult.	II, 245	<i>serotina</i> (L.) Link.	310
<i>obensis</i> Roshev.	247	" ssp. <i>bulgarica</i> Bornm.	310
<i>pamirica</i> Roshev.	252, 750	var. <i>chinensis</i> Maxim.	311

	Pag.
<i>sinensis</i> Hance	II, 311
<i>songorica</i> Roshev.	311, 752
<i>squarrosa</i> (Trin.) Maxim.	310
<i>Diplazium fraxineum</i> Don	I, 73
<i>Diploxylon</i> Kolhne (subgen.)	160
Disporum Salisb.	IV, 454
<i>smilacinum</i> Asa Gray	454
<i>smilacinum</i> var. <i>viridescens</i> Maxim.	454
<i>viridescens</i> (Maxim.) B. Fedtsch	454
<i>Donax donax</i> Asch.	II, 303
<i>Dornera</i> Heuff.	III, 296
<i>Dracontium camtschatcense</i> L.	III, 480
<i>foetidum</i> L.	481
<i>Drymanthele</i> V. Krecz. et Bobr. subgen.	II, 532
<i>Drymonaetes</i> (Ehrh.) V. Krecz. et Bobr. subgen.	II, 533
Dryopteris Adans.	30
<i>Alexeenkoana</i> Fom.	41
<i>amurensis</i> H. Christ.	42
<i>austriaca</i> (Jacq.) Woyнар	41
" " var. <i>acuta</i> Fom.	41
" " var. <i>deltoidea</i> Milde	41
" " var. <i>lepidota</i> Moore	41
" " var. <i>oblonga</i> Milde	51
" " var. <i>orientalis</i> Fom.	41
" " var. <i>remotiloba</i> Fom.	41
" " var. <i>squarrosa</i> Fom.	41
<i>austriaca</i> × <i>D. paleacea</i>	41
<i>austriaca</i> × <i>D. paleacea</i> f. <i>rubiginosa</i>	41
<i>austriaca</i> × <i>D. spinulosa</i>	41
<i>austro-ussuriensis</i> Kom.	58
<i>barbellata</i> Fom.	37
<i>Buschiana</i> Fom.	35
<i>Christiana</i> Kodama	35
<i>continentalis</i> V. Petr.	43
<i>crassirhizoma</i> Nakai	35
<i>cristata</i> (L.) A. Gray	39
" var. <i>uliginosa</i> auct.	40
<i>dilatata</i> A. Gray	41
<i>euspinulosa</i> (Diels.) Fom.	40
<i>filix mas</i> (L.) Schott	36
" " " var. <i>affinis</i> (Fisch. et Mey.) Newm.	36
" " " var. <i>athyriformis</i> Fom.	37
" " " var. <i>crenata</i> Milde	36
" " " var. <i>deorsolobata</i> Moore	36
" " " var. <i>pseudorigida</i> Christ.	36

	Pag.
<i>filix mas</i> (L.) Schott	
" " " var. <i>setosa</i> H. Christ.	I, 37
<i>filix mas</i> Sw.	30
<i>filix mas</i> × <i>D. oreades</i>	37
<i>fragrans</i> (L.) Schott	38
" var. <i>lepidota</i> Kom.	38
" var. <i>remotiuscula</i> Kom.	38
<i>kamtschatica</i> Kom.	35
<i>Komarovi</i> Koss.	39
<i>laeta</i> (Kom.) C. Christens	42
" " " var. <i>wladiwostokensis</i> Fom.	42
<i>Linnaeana</i> C. Christens.	43
" " " var. <i>disjuncta</i> Rupr.	42
<i>mediterranea</i> Fom.	30
<i>mediterranea</i> Fom.	35
" " f. <i>disjuncta</i> Fom.	36
" " f. <i>rubiginosa</i> Fom.	35
<i>oreades</i> Fom.	37
<i>oreopteris</i> (Ehrh.) Maxon	34
" " " var. <i>Fauriei</i> Miyabe et Kudo	35
<i>paleacea</i> (Moore) Fom.	35
<i>phegopteris</i> (L.) C. Christens	41
<i>pulchella</i> (Salisb.) Hayek	43
<i>Raddeana</i> Fom.	39
<i>rigida</i> (Hoffm.) Und.	38
<i>Robertiana</i> (Hoffm.) C. Christens	44
<i>sichotensis</i> Kom.	37
<i>spinulosa</i> (Müll.) O. Kuntze	40
" " " ssp. <i>dilatata</i> Kryl.	41
<i>spinulosa</i> (Müll.) O. Kuntze var. <i>elevata</i> A. Br.	40
ssp. <i>euspinulosa</i> Kryl.	40
<i>stiriaca</i> (Ung.) Palib.	30
<i>thelypteris</i> (L.) A. Gray	33
" " " var. <i>pubescens</i> Laws.	34
<i>wladiwostokensis</i> B. Fedtsch.	42
Dupontia R. Br.	II, 432
<i>Fischeri</i> R. Br.	432
" f. <i>psilosantha</i> (Rupr.) Kryl.	432
" f. <i>typica</i> Kryl.	432
<i>psilosantha</i> Rupr.	432
<i>scleroclada</i> Rupr.	433
<i>Duval-jouwea serotina</i> Palla	III, 10
<i>Dzieduszyckia limnobia</i> Rehm.	I, 262
Echinaria Desf.	II, 298
<i>capitata</i> (L.) Desf.	298

	Pag.		Pag.
Echinochloa P. B.	II, 31	<i>divaricatus</i> Drob.	II, 709
<i>caudata</i> Roshev.	35	<i>europaeus</i> L.	720
<i>colona</i> (L.) P. B.	33	<i>excelsus</i> Turcz.	692
<i>crus galli</i> var. <i>breviaristata</i> Döll.	32	<i>fasciculatus</i> Roshev.	709
<i>crus galli</i> var. <i>longisetum</i> auct.	35	<i>fragilis</i> Boiss.	716
<i>crus galli</i> var. <i>longiseta</i> Döll.	32	<i>giganteus</i> Vahl	696
" var. <i>mutica</i> Hack.	32	<i>glaucus</i> Rgl.	707
" var. <i>stagnina</i> (Host) Griseb.	32	<i>hyalanthus</i> Rupr.	714
<i>frumentacea</i> (Roxb.) Link	32	<i>intermedius</i> M. B.	719
<i>macrocarpa</i> Vasing.	34, 739	<i>jenisseensis</i> Turcz.	697
<i>microcarpa</i> var. <i>aristata</i> Vasing.	34	<i>junceus</i> Fisch.	714
" var. <i>mutica</i> Vasing.	34	" var. <i>glabriusculus</i> Rgl.	705
<i>oryzicola</i> Vasing.	33	<i>karataviensis</i> Roshev.	705
" f. <i>glabra</i> Vasing.	33	<i>kirghisorum</i> Drob.	700
" f. <i>pilosa</i> Vasing.	33	<i>kokczetavicus</i> Drob.	714
" var. <i>aristata</i> Vasing.	33	<i>kopetdaghensis</i> Roshev.	703
" var. <i>mutica</i> Vasing.	33	<i>Krascheninnikovii</i> Roshev.	690
<i>spiralis</i> Vasing.	34, 739	<i>lanatus</i> Korsh.	712
Edritria Rafin.	III, 335	<i>lanuginosus</i> Trin.	714
Ehrharta <i>caudata</i> Munro	II, 354	<i>mollis</i> Trin.	695
Eleusine Gaertn.	II, 291	<i>multicaulis</i> Kar. et Kir.	708
<i>indica</i> (L.) Gaertn.	291	<i>nutans</i> Griseb.	691
Eligulatae	I, 112	<i>ovatus</i> Trin.	707
Elisma Buchen.	I, 284	<i>Paboanus</i> Claus.	707
<i>natans</i> (L.) Buchen.	284	<i>praetervisus</i> Steud.	690
Elodea L. C. Rich.	I, 294	<i>pseudoagropyrum</i> Trin.	710
<i>canadensis</i> Rich.	295	<i>Regelii</i> Roshev.	709
<i>densa</i> Caspary	295	<i>sabulosus</i> M. B.	696
Elymus L.	II, 694	<i>salsuginosus</i> Turcz.	707
<i>alaicus</i> Korsh.	704	<i>sibiricus</i> L.	690
<i>Alberti</i> Rgl.	714	<i>tianschanicus</i> Drob.	703
<i>altaicus</i> Spreng.	714	<i>turgaicus</i> Roshev.	700
<i>akmolensis</i> Drob.	708	<i>ugamicus</i> Drob.	704
<i>angustus</i> Trin.	700	<i>villosissimus</i> Scribn.	696
<i>aralensis</i> Rgl.	708	<i>giganteus</i> Vahl. × <i>Aneurolepidium dasy-</i>	
<i>arenarius</i> L.	695	<i>stachys</i> (Trin.) Nevski	697
<i>arenarius</i> β. <i>sabulosus</i> Schmalh.	696	Elyna Schrad.	III, 106
<i>arenarius</i> γ. <i>giganteus</i> Schmalh.	696	<i>Bellardi</i> C. Koch	109
<i>asper</i> H. Mtz.	719	<i>capillifolia</i> Decne.	109
<i>baldshuanicus</i> Roshev.	703	<i>caricina</i> Mert. et Koch	110
<i>caespitosus</i> Suk.	714	<i>filifolia</i> Turcz.	109
<i>chatangensis</i> Roshev.	721	<i>humilis</i> C. A. M.	111
<i>cladostachys</i> Turcz.	695	<i>kokanica</i> Rgl.	110
<i>coreanus</i> Honda	693	<i>schoenoides</i> C. A. M.	106
<i>cretaceus</i> Zing.	714	<i>sibirica</i> Turcz.	106
<i>crinitus</i> Schreb.	719	<i>spicata</i> Boiss.	109
<i>dagestanicus</i> Alex.	715	" Schrad.	109
<i>dahuricus</i> Turcz.	691	<i>stenocarpa</i> Kar. et Kir.	110
<i>dasytachys</i> Trin.	706	Elytrigia (Desv.) Nevski, subgen.	II, 627
" var. <i>Maximoviczii</i> Kom.	693	<i>repens</i> Desv.	652
" var. <i>salsuginosus</i> Griseb.	707	Embriophyta <i>asiphonogoma</i>	I, 15
<i>desertorum</i> Kar. et Kir.	714	" <i>siphonogama</i>	I, 128

	Pag.
Eminium (Blume) Schott	III, 488
Alberti (Rgl.) Engl.	489
Ledebourii Schott	488
Lehmannii (Bge.) O. Ktze.	488
Regelii Vved.	489
Enneapogon persicum Boiss.	II, 297
Ephedra L.	I, 195
alata auct., non DC.	196
botryoides C. A. M.	201
ciliata C. A. M.	198
dahurica Turcz.	202
distachya L.	201
dubia Rgl.	201
equisetina Bge.	203
Fedtschenkoi Pauls.	202
foliata Boiss.	198
intermedia Schr.	196, 198
kokanica Rgl.	198
lomatolepis Schrenk	197
monosperma C. A. M.	202
monosperma β . disperma Rgl.	202
monostachya L.	201
monostachya Turcz.	202
nebrodensis Boiss.	203
nebrodensis β . procera Stapf	203
procera F. et M.	203
Regeliana Florin	203
stenosperma Schrenk	201
strobilacea Bge.	196
vulgaris Rich.	201
vulgaris Trautv.	202
Ephedraceae Wettst.	I, 195
Ephippianthus Rehb. f.	IV, 607
sachalinensis Rehb.	607
Schmidtii Rehb. f.	607
Epipactis Adans.	IV, 620
abortiva All.	635
alba Crantz	632
„ β angustifolia Crantz	632
atropurpurea Raf.	626
atrorubens Schultes	626
gigantea var. manshurica Maxim.	622
manshurica Maxim.	622
microphylla (Ehrh.) Sw.	629
latifolia (L.) All.	624
latifolia var. papillosa Maxim.	625
„ All. $\times$ Epi. rubiginosa Crantz	625
longifolia Bl.	622
palustris (L.) Crantz	IV, 623
papillosa Franch. et Sav.	625
pycnostachys C. Koch	624
Royleana Lindl.	622

	Pag.
rubiginosa Crantz	626
rubiginosa „Gaud.“	IV, 626
Schmalhauseni Richter	623
Thunbergii A. Gray	623
veratrifolia Boiss. et Hoh.	623
Epipogium Karst.	636
Gmelini L. C. Rich.	636
Epipogon S. G. Gmelin	IV, 635
aphyllum (Schmidt) Sw.	635
Gmelini Ldb.	636
Equisetaceae L. C. Rich.	I, 101
Equisetales Trev.	I, 100
Equisetum L.	I, 101
affine Rydberg	110
arcticum Rupr.	103
arvense L.	103
„ var. arcticum Rupr.	103
„ var. boreale Milde	103
„ var. campestre Milde	103
arvense inundatum Rabenh.	109
elongatum Willd.	109
fluviatile L.	108
heleocharis Ehrh.	108
„ „ f. fluviatile Asch.	
„ „ et Gr.	108
„ „ f. limosum Asch.	
„ „ et Gr.	108
hiemale L.	110
„ var. ramigerum A. Br.	110
„ tenellum Liljebl.	111
„ variegatum Newm.	111
inundatum Lasch.	109
Komarovi Iljin	110
lapponicum Fisch.	111
cf. limosellum Heer.	101
limosum L.	108
limosum L.	101
litorale Kulew.	109
majus Gars.	104
maximum Lam.	104
multicaule Ldb.	109
palustre L.	108
„ var. polystachyum Weigel	108
pictum Fisch.	104
pratense Ehrh.	100
ramosissimum Desf.	109
„ „ var. simplex Milde	109
ramosum DC.	109
reptans β variegatum Wahl.	111
scirpoides Michx.	111
silvaticum L.	107
„ var. capillare Milde	107

	Pag.		Pag.
<i>stichopora</i> Milde	I, 104	<i>aurantiacus</i> Baker	IV, 44
<i>telmateja</i> Ehrh.	104	<i>baissunensis</i> O. Fedtsch.	51
<i>tenellum</i> Ldb.	111	<i>bucharicus</i> Rgl.	52
<i>trachyodon</i> A. Br.	111	<i>Bungei</i> Baker	44
<i>transcaasicum</i> Fisch.	104	<i>caucasicus</i> Stev.	39
<i>umbrosum</i> I. G. Meyer.	104	<i>Capusii</i> Franch.	51
<i>variegatum</i> Schleich.	111	<i>comosus</i> O. Fedtsch.	43
<i>sp.</i>	110	<i>Hilariae</i> M. Pop. et Vved.	49
Eragrostis Host	II, 293	<i>inderiensis</i> (M. B.) Rgl.	43
<i>aegyptiaca</i> (Willd.) Del.	315	<i>Kaufmanni</i> Rgl.	47
<i>arundinacea</i> (L.) Roshev.	319	<i>Kaufmanni</i> O. Fedtsch., p. p.	48
<i>collina</i> Trin.	319	<i>kopetdagensis</i> M. Pop.	50
<i>Kossinskyi</i> Roshev.	314	<i>Korolkovi</i> Rgl.	50
<i>major</i> Host	316	<i>Korovini</i> B. Fedtsch.	48, 733
<i>megastachya</i> (Koel.) Link	316	<i>Korshinskii</i> O. Fedtsch.	42
<i>megastachya</i> var. <i>compacta</i> Kryl.	319	<i>lactiflorus</i> O. Fedtsch.	49
<i>megastachya</i> var. <i>multiflora</i> Roshev.	319	<i>luteus</i> Baker	51
<i>minor</i> Host	315	<i>luteus</i> O. Fedtsch., p. p.	IV, 51
„ var. <i>luxurians</i> Grossh.	315	<i>Olgae</i> Rgl.	44
<i>multiflora</i> Aschers.	316	<i>parviflorus</i> Rgl.	52
<i>nigra</i> Nees	314	<i>Regelii</i> Vved.	40
<i>pilosa</i> (L.) P. B.	315	<i>robustus</i> Rgl.	47
<i>pilosa</i> var. <i>aegyptiaca</i> Schmalh.	315	<i>Sapriagajevi</i> B. Fedtsch.	51, 734
<i>poaeoides</i> P. B.	315	<i>sogdianus</i> (Rgl.) Benth. et Hook. f.	42
„ var. <i>suaveolens</i> Schmalh.	316	<i>spectabilis</i> M. B.	39
„ β <i>compacta</i> Rgl.	319	<i>spectabilis</i> f. <i>inderiensis</i> M. B.	43
<i>Starosselskyi</i> Grossh.	319	„ var. <i>marginatus</i> O. Fedtsch.	40
„ var. <i>pumila</i> Grossh.	319	„ f. <i>tauricus</i> Lallemand.	40
<i>suaveolens</i> Beck.	316	<i>stenophyllus</i> (Boiss. et Buhse) Baker	43
<i>suaveolens</i> Beck. var. <i>borysthenica</i> Schmalh.	316	<i>Suworowii</i> Rgl.	52
<i>volgensis</i> Roshev.	314	<i>tauricus</i> Stev.	40
Eremopoa Roshev.	429, 756	<i>turkestanicus</i> Rgl.	40
<i>altaica</i> (Trin.) Roshev.	431	<i>turkestanicus</i> Rgl.	41
<i>bellula</i> (Rgl.) Roshev.	431	Erianthus Rich.	II, 9
<i>multiradiata</i> (Trautv.) Roshev.	430	<i>purpurascens</i> Anderss.	9
<i>oxyglumis</i> (Boiss.) Roshev.	430, 756	<i>Ravennae</i> P. B.	9
„ var. <i>alpina</i> Boiss.	430	<i>Ravennae</i> (L.) P. B. var. <i>purpurascens</i> Hack.	
<i>persica</i> (Trin.) Roshev.	430	Eriocaulonaceae Rich.	III, 494
<i>songorica</i> (Schrenk) Roshev.	431	Eriocaulon L.	III, 494
Eremopyrum Jaub. et Spach.	II, 661	<i>alpestre</i> var. <i>robustius</i> Maxim.	497
„ <i>Buonapartis</i> (Spreng.) Nevski	663	<i>bucharicum</i> Bornm.	III, 495
<i>distans</i> (C. Koch) Nevski	665	<i>chinorossicum</i> Kom.	497
<i>hirsutum</i> (Bertol.) Nevski	663	<i>decemflorum</i> Maxim.	496
<i>orientale</i> (L.) Jaub. et Spach	664	<i>heteranthum</i> Benth.	495
<i>triticeum</i> (Gaertn.) Nevski	662	<i>robustius</i> (Maxim.) Mak.	497
Eremurus M. B.	IV, 37	<i>sexangulare</i> Mart.	495
<i>Alberti</i> Rgl.	48	<i>Sieboldianum</i> Sieb. et Zucc.	495
<i>altaicus</i> (Pall.) Stev.	41	<i>ussuriense</i> Koern.	496
<i>altaicus</i> var. <i>brachystemon</i> Rgl.	41	Eriochlea H. B.	II, 26
<i>anisopterus</i> (Kar. et Kir.) Rgl.	50	<i>succincta</i> (Trin.) Kth.	27
<i>Aschersoni</i> O. Ktze.	44	„ var. <i>gracilis</i> Roshev.	27

6*

	Pag.		Pag.
<i>borealis</i> Mert. et Koch	II, 448	<i>maritima</i> auct.	II, 535, 540
Bornmuelleri (Hack.) V. Krecz. et Bobr.	510	" B. Fedtsch.	540
<i>brevifolia</i> R. Br.	514	" Roshev.	540
<i>brevifolia</i> var. <i>Czekanovskii</i> Drob.	514	<i>memphitica</i> Boiss.	340
<i>calceolaris</i> Somm. et Lev.	524	<i>minuta</i> Hoffm.	366
<i>calycina</i> L.	365	<i>mollissima</i> V. Krecz. et Bobr.	512, 770
<i>caucasica</i> Hack.	496	<i>montana</i> M. B.	533
<i>chalcophaea</i> V. Krecz. et Bobr.	513, 768	<i>Myuros</i> L.	539
<i>ciliata</i> Danth.	536	<i>nervosa</i> Turcz.	528
<i>coelestis</i> (St. Yves) V. Krecz. et Bobr.	514, 770	<i>nigrescens</i> Turcz.	518
<i>coerulea</i> DC.	312	<i>orientalis</i> B. Fedtsch.	544
" Lam.	312	<i>orientalis</i> Kerner	531
<i>convoluta</i> Kunth	488	<i>ovina</i> auct.	512
<i>cretacea</i> Czern.	527	<i>ovina</i> L. s. str.	503
<i>cryophila</i> V. Krecz. et Bobr.	519, 767	<i>ovina</i> Turcz.	513
<i>dahurica</i> (St. Yves) V. Krecz. et Bobr.	517, 771	" ssp. <i>Bornmuelleri</i> Hack.	510
<i>Danthonii</i> Asch. et Gr.	536	" ssp. <i>brevifolia</i> Hack.	514
<i>decumbens</i> L.	306	" ssp. <i>coelestis</i> St. Yves	514
<i>dertonensis</i> Asch. et Gr.	539	" ssp. <i>eu-ovina</i> var. <i>vaginata</i>	
<i>djamilensis</i> Boiss. et Bal.	524	Hack.	516
<i>Drymeja</i> Griseb.	533	" ssp. <i>frigida</i> var. <i>Sommieri</i> St.	
<i>dura</i> Vill.	364	Yves	507
<i>duriuscula</i> L.	507	" ssp. <i>laevis</i> var. <i>Bungaena</i> St.	
<i>egena</i> V. Krecz. et Bobr.	523, 769	Yves	512
<i>elator</i> L.	530	" " " var. <i>dahurica</i> St.	
" ssp. <i>arundinacea</i> var. <i>Fenas</i>		Yves	517
Hack.	532	" ssp. <i>sulcata</i> var. <i>genuina</i> Hack.	509
<i>eriantha</i> Honda et Tatewaki	523	" " " var. <i>pseudovina</i> Hack.	508
<i>euovina</i> var. <i>vulgaris</i> f. <i>genuina</i> auct.	503	" " " var. <i>taurica</i> Hack.	510
<i>exigua</i> Litw.	536	" " " var. <i>valesiaca</i> Hack.	509
<i>extremiorientalis</i> Ohwi	534	" ssp. <i>valesiaca</i> auct.	510
<i>Fenas</i> Lag.	532	" ssp. <i>violacea</i> Kryl.	512
<i>fluitans</i> L.	451	" var. <i>Beckeri</i> Schmalh.	508
<i>Ganeschini</i> Drob.	509	" var. <i>diversifolia</i> Choroschk.	508
<i>gigantea</i> auct.	534	" var. <i>duriuscula</i> Trautv.	511
<i>gigantea</i> (L.) Vill.	534	" var. <i>glauca</i> subvar. <i>caesia</i> Hack.	508
<i>glauca</i> Bess.	516	" var. <i>longearistata</i> Hack.	511
<i>glauca</i> Meinsh.	503	" var. <i>pseudovina</i> Schmalh.	509
<i>heptantha</i> C. Koch	430	" var. <i>Ruprechtii</i> Boiss.	507
<i>heterophylla</i> Lam.	515	" var. <i>sabulosa</i> Anderss.	508
<i>Issatchenkoi</i> St. Yves	527	" var. <i>violacea</i> Trautv.	514
<i>jacutica</i> Drob.	510	" var. <i>vulgaris</i> Trautv.	516
<i>karatavica</i> B. Fedtsch.	496	" a. <i>vulgaris</i> Koch	503
<i>Kirilowii</i> Steud.	524	" γ <i>valesiaca</i> Griseb.	509
<i>kolymensis</i> Drob.	511	" δ <i>duriuscula</i> Griseb.	507, 540
<i>Krausei</i> Rgl.	540	" δ <i>glauca</i> Griseb.	508
<i>Kronenburgii</i> Hack.	496	" ε <i>vaginata</i> Griseb.	516
<i>Kryloviana</i> Reverd.	512	<i>pectinata</i> Labill.	659
<i>lenensis</i> Drob.	513	<i>persica</i> C. Koch	430
<i>linearis</i> Gilib.	439	<i>phleoides</i> Vill.	338
<i>littoralis</i> Wahlb.	531	<i>poecilantha</i> C. Koch	472
<i>longiaristata</i> Somm. et Lev.	511	<i>polesica</i> Zapal.	508

	Pag.		Pag.
<i>polychroa</i> Trautv.	II, 426	<i>Festucaria</i> Gr. et Codr.	II, 555
<i>polygama</i> C. Koch	430	Festuceae Nees	II, 291
<i>pratensis</i> Huds.	530	Filicales	I, 16
<i>pseudovina</i> Hack.	508	Fimbristylis Vahl	III, 90
<i>pseudo-sulcata</i> Drob.	504	<i>aestivalis</i> Kom.	93
<i>recognita</i> Reverd.	509	<i>anna</i> (All.) Roem. et Schult.	93
<i>rigescens</i> Trin.	542	<i>capillaris</i> Boiss.	97
<i>rubra</i> L. s. str.	517	<i>ciliata</i> Drob.	94
<i>rubra</i> ssp. <i>alata</i> St. Yves	528	<i>dichotoma</i> (L.) Vahl	92
" ssp. <i>cretacea</i> Lavr.	527	<i>dipsacea</i> Kom.	92
" ssp. <i>heterophylla</i> Hack.	515	<i>ferruginea</i> (L.) Vahl	94
" var. <i>alaica</i> Drob.	524	<i>leiocarpa</i> Maxim.	93
" var. <i>alpina</i> Kom.	523	<i>ochotensis</i> (Meinsh.) Kom.	94
" var. <i>arenaria</i> Roshev.	518, 524	<i>quinquefarius</i> (Vahl) Kunth	96
" var. vel f. <i>arenaria</i> Holmb.	519	<i>Sieberiana</i> Kunth	95
" var. <i>arenaria</i> f. <i>arctica</i> Hack.	519	<i>squarrosa</i> Vahl	95
" var. <i>barbata</i> Kom.	518	<i>turkestanica</i> B. Fedtsch.	94
" var. <i>djamilensis</i> Hack.	524	<i>verrucifera</i> (Maxim.) Mak.	92
" var. <i>glabra</i> Trautv.	523	<i>vittata</i> C. B. Clarke	94
" var. <i>paludicola</i> Kom.	518	Fimbromembranacei Maw., цекг.	IV, 501, 505
" β <i>arenaria</i> Griseb.	520	<i>Fluminia arundinacea</i> Fries	II, 448
" β <i>baicalensis</i> Griseb.	518	Foliatae Terr., sect.	IV, 92
<i>Ruprechtii</i> (Boiss.) V. Krecz. et Bobr.	507, 769	<i>Forskalina</i> O. Ktze.	III, 557
<i>sabulosa</i> Lindb.	508	<i>Frenela</i> Mirbel	I, 191
<i>sajanensis</i> Roshev.	527	<i>Frenela</i> sp.	191
<i>Schlagintweitii</i> St. Yves	512	Fritillaria L.	IV, 302
<i>sclerophylla</i> Boiss. et Hohen.	497	Ldb., sect.	304
<i>serotina</i> L.	310	<i>altaica</i> Lam.	316
<i>sibirica</i> B. Fedtsch.	495	<i>armena</i> Boiss.	311
" Hack.	495	<i>aschabadensis</i> M. Michel	317
" var. <i>caucasica</i> Hack.	496	<i>bucharica</i> Rgl.	298
<i>silvatica</i> (Poll.) Vill.	533	<i>caucasica</i> Adams	311
<i>sphagnicola</i> Keller	504	<i>chamarensis</i> Turcz.	319
<i>spectabilis</i> var. <i>sclerophylla</i> Boiss.	497	<i>dagana</i> Maxim.	320
<i>sphenopus</i> C. A. M.	339	<i>dagana</i> Turcz.	319
<i>subspicata</i> Lipsky.	496	<i>Eduardi</i> Rgl.	317
<i>sulcata</i> Hack.	509	<i>esculenta</i> Adams	308
<i>supina</i> Schur	504	<i>ferganensis</i> A. Los.	315, 740
<i>sylovatica</i> Huds.	594	<i>gibbosa</i> Boiss.	297
<i>taurica</i> Kern.	510	<i>glaucescens</i> Willd.	307
<i>tenuiflora</i> Schrad.	540	<i>grandiflora</i> Grossh.	308
<i>tenuifolia</i> Turcz.	516	<i>Grossheimiana</i> A. Los.	313, 739
<i>tianschanica</i> Roshev.	526, 762	<i>imperialis</i> var. <i>inodora</i> Rgl.	317
<i>tristis</i> Kryl. et Ivanitz.	527	<i>kamtschatcensis</i> (L.) Fisch.	318
<i>turkestanica</i> Franchet	496	<i>Karelini</i> Rgl.	297
<i>unioloides</i> Willd.	583	<i>Karelini</i> f. <i>gibbosa</i> Bornm.	297
<i>vaginata</i> W. et K.	516	<i>Kotschyana</i> Herbert	307
<i>varia</i> Haenke	526	<i>kurdica</i> Boiss. et Noe	312
<i>venusta</i> St. Yves	527	<i>latifolia</i> Willd.	308
<i>violacea</i> var. <i>alata</i> Hack.	528	<i>latifolia</i> β. <i>Kotschyana</i> Boiss.	307
" var. <i>Kaschmiriana</i> Hack.	529	<i>leucantha</i> Fisch.	316
<i>Woronovii</i> Hack.	526	<i>lutea</i> Mill.	307

	Pag.		Pag.
Marc-Michelii Freyn et Sint.	IV, 317	<i>Boissieri</i> Pascher	IV, 90
Maximowiczii Freyn	320	<i>borealis</i> Perf.	71
meleagris L.	306	bulbifera (Pall.) Roem. et Schult.	108
meleagroides Patrin	306	Callieri Pascher	93
Michailovskiy Fom.	312	capillifolia Vved.	110
<i>minor</i> Ldb.	306	Capusii Terr.	81
montana Hoppe	305	Caroli-Kochii Grossh.	99, 736
<i>nobilis</i> Bak.	307	<i>caucasica</i> Stapf	103
Olgae Vved.	314	Chanae Grossh.	82
orientalis Adams	311	chlorantha (M. B.) Roem. et Schult.	103
<i>orientalis</i> Willd.	307	<i>chlorantha</i> Schmalh.	93
pallidiflora Schrenk	304	Chomutovae Pascher	102
<i>praecox</i> hort.	306	commutata C. Koch	100
<i>pterocarpa</i> Stocks	297	confusa Terr.	75
pyrenaica Georgi	306	<i>cretacea</i> Sukatschev	79
<i>racemosa</i> Grossh.	312	divaricata Rgl.	95
<i>racemosa</i> var. <i>minor</i> Ker.-Gawl.	305	dshungarica Rgl.	75
Raddeana Rgl.	317	dubia Terr.	90
Regelii A. Los.	314, 739	emarginata Kar. et Kir.	88
ruthenica Wikstr.	305	erubescens Besser	79
<i>ruthenica</i> var. <i>bucharica</i> Rgl.	314	<i>erubescens</i> Mischz.	80
<i>scandens</i> Fisch.	316	" " p. p.	82
<i>serawschanica</i> Fedtsch.	314	Fedtschenkoana Pascher	81
<i>Sewerzowii</i> Rgl.	295	filiformis (Ldb.) Kunth	76
<i>stenanthera</i> Rgl.	301	<i>filiformis</i> var. <i>pseudogranulosa</i> Pascher	75
<i>tenella</i> M. B.	311	<i>fistulosa</i> auct.	88
" Schmalh.	305	" Mischz, p. p.	87
<i>tulipifolia</i> M. B.	311	<i>fistulosa</i> (Ram.) Ker.-Gawl.	83
ussuriensis Maxim.	315	<i>foliosa</i> Boiss., p. p.	87
<i>verticillata</i> M. B.	305	gageoides (Zucc.) Vved.	110
verticillata Willd.	316	Germainae Grossh.	82
Walujewi Rgl.	313	glacialis C. Koch	87
Funkia Spreng.	IV, 54	graminifolia Vved.	94
lancifolia Spreng.	55	Granatellii Parl.	90
ovata Spreng.	54	granulosa Turcz.	71
ovata var. α . Kunth	54	<i>granulosa</i> var. <i>elatior</i> Pascher	71
ovata var. β . Kunth	55	" var. <i>septentrionalis</i> Perf.	71
Fuskoveratrum Loes. f., sect.	IV, 11	<i>Gussonei</i> Mischz.	92
Gagea Salisb.	IV, 61	Heldreichii Terr.	93
afghanica Terr.	107	Helenae Grossh.	80
Alberti Rgl.	103	hiensis Pasch.	72
Alexeenkoana Mischz.	99	hissarica Lipsky	95
<i>Alexeenkoana</i> var. <i>tenuis</i> Grossh.	99	Joannis Grossh.	70, 734
altaica Schischk. et Sumn.	107	improvisa Grossh.	102, 737
<i>amblyopetala</i> Mischz.	93	kopetdagensis Vved.	77
anisanthos C. Koch	87	Korshinskiy Grossh.	77, 735
anisopoda M. Pop.	103	longiscapa Grossh.	79, 735
arvensis Dumort.	89	<i>Liottardi</i> Boiss., p. p.	87
Bergii Litw.	95	" Ldb.	84
<i>bithynica</i> Mischz.	139	" Proskur.	88
<i>bohemica</i> Ldb.	92	lutea (L.) Ker.-Gawl.	78
bohemica Schmalh.	93	minima (L.) Ker.-Gawl.	70

	Pag.		Pag.
<i>minima</i> Schult.	IV, 71	<i>sulphurea</i> Misch.	IV, 87
„ <i>var. paradoxa</i> Illich.	71	<i>Szovitsii</i> (Lang.) Bess.	92
<i>minimoides</i> Pascher	75	<i>Szovitsii</i> var. <i>Callieri</i> Misch.	93
<i>minuta</i> Grossh.	76, 734	<i>taurica</i> Stev.	99
<i>minutiflora</i> Rgl.	111	<i>tenera</i> Pascher	109
<i>mirabilis</i> Grossh.	88, 736	<i>tenuifolia</i> (Boiss.) Fom.	101
<i>Olgae</i> Rgl.	104	<i>tenuissima</i> Misch.	89
<i>Olgae</i> var. <i>Chomutovae</i> Pascher	102	<i>Terraccianoana</i> Pascher	72
<i>ova</i> Stapf	109	<i>transversalis</i> Stev.	92
<i>Paczoskii</i> (Zap.) Grossh.	91	<i>triflora</i> Roem. et Schult.	366
<i>pamirica</i> Grossh.	103, 738	<i>triphylla</i> C. Koch	100
<i>parva</i> Vved.	82	<i>triquetra</i> Vved.	83
<i>pauciflora</i> Turcz.	111	<i>turcomanica</i> M. Pop.	90
<i>persica</i> Boiss.	110	<i>turkestanica</i> Pascher	81
<i>podolica</i> Schult.	80	<i>ucrainica</i> Klok.	96
<i>Popovii</i> Vved.	77	<i>variabilis</i> M. Pop.	88
<i>pratensis</i> (Pers.) Roem. et Schult.	91	<i>Vvedenskyi</i> Grossh.	107, 737
<i>pratensis</i> Schmalh.	91, 92	Galanthus L.	IV, 476
„ <i>var. Paczoskii</i> Zapal.	91	<i>alpinus</i> Sosn.	479
<i>provisa</i> Pascher	112	<i>caucasicus</i> (Bak.) Grossh.	478
<i>pseudoerubescens</i> Pascher	75	<i>latifolius</i> Rupr.	477
<i>pseudoreticulata</i> Vved.	100	<i>nivalis</i> L.	478
<i>pusilla</i> auct.	82	<i>nivalis</i> var. <i>caucasicus</i> Baker	478
<i>pusilla</i> Misch., p. p.	82	<i>nivalis</i> β . <i>major</i> Redouté	478
<i>pusilla</i> (Schmidt) Roem. et Schult.	80	<i>nivalis</i> ssp. <i>plicatum</i> Gottlieb v. Tan	479
<i>pusilla</i> ssp. <i>asiatica</i> Schischk. et Sumn.	81	<i>plicatus</i> Hohen.	478
<i>reflexa</i> Czern.	IV, 79	<i>plicatus</i> M. B.	479
<i>reticulata</i> Boiss, p. p.	99	<i>plicatus</i> Philippov	479
„ Ldb., p. p.	100	<i>transcaucasicus</i> Fom.	478
„ Misch.	101	<i>Woronowii</i> A. Los.	479, 749
„ (Pall.) Roem. et Schult.	101	Galeorchis Rydb.	IV, 669
„ Schmalh.	96	<i>cyclochilus</i> (Franch. et Sav.) Nevski	669
„ <i>var. commutata</i> Misch.	100	Gastridium P. B.	II, 188
„ <i>\gamma fibrosa</i> Boiss.	94	<i>australe</i> P. B.	188
„ <i>var. sarmentosa</i> Misch.	100	<i>lendigerum</i> (L.) Gaud.	188
„ <i>var. tenuifolia</i> Boiss.	101	Gastrodia R. Br.	IV, 636
<i>rigida</i> Boiss. et Sprun.	94	<i>elata</i> Bl.	636
<i>rubicunda</i> Meinsh.	79	Gaudinia P. B.	II, 283
<i>rubroviridis</i> Vved.	102	<i>Biebersteiniana</i> Trin.	258
„ Boiss. et Ky.	366	<i>fragilis</i> (L.) P. B.	283
<i>rufescens</i> Rgl.	71	Gaudinopsis A. Eig	II, 258
<i>sacculifera</i> Rgl.	78	<i>macra</i> (M. B.) A. Eig	258
<i>samojedorum</i> Grossh.	84, 736	<i>Genersichia</i> Heuff.	III, 380
<i>sarmentosa</i> C. Koch	100	<i>Gigachilon</i> Nevski, sect.	II, 688
<i>serotina</i> Ker.-Gawl.	369	<i>Ginkgo</i> L.	I, 130
<i>silvatica</i> Loud.	78	<i>adiantoides</i> Brogt	130
<i>spathacea</i> (Hayne) Salisb.	70	<i>biloba</i> L.	130
<i>stenopetala</i> Rechb.	91	<i>reniformis</i> Heer	130
„ β . <i>pratensis</i> Ldb. stipitata		<i>Ginkgoaceae</i> Engler	I, 130
Merklin	109	<i>Ginkgoales</i>	130
<i>stipitata</i> var. <i>purpurascens</i> Bornm. et		Gladiolus L.	IV, 578
Sint.	107	<i>aleppicus</i> Boiss.	587

	Pag.		Pag.
<i>atroviolaceus</i> Boiss.	IV, 587	<i>memoralis</i> Uechtritz et Koern.	II, 453
<i>atroviolaceus</i> var. Bornm. et Sint.	581	<i>norvegica</i> Sommerf.	453
<i>communis</i> L.	582	<i>orientalis</i> Kom.	454
<i>halophilus</i> Boiss. et Heldr.	588	<i>pallida</i> (Torr.) Ktze.	453
<i>illyricus</i> β. <i>anatolicus</i> Boiss.	582	<i>paludificans</i> Kom.	456
<i>imbricatus</i> L.	583	<i>paupercula</i> Holm	480
<i>imbricatus</i> β. <i>Kotschyanus</i> Boiss.	584	<i>pendulina</i> Laest.	433
<i>Kotschyanus</i> Boiss.	584	<i>plicata</i> Fries	452
<i>Ludoviciae</i> Jan.	580	<i>remota</i> Fries	454
<i>palustris</i> Gaud.	583	<i>reptans</i> Krock.	470
<i>Raddeanus</i> Trautv.	584	<i>songorica</i> Schrenk	431
<i>segetum</i> Ker.-Gawl.	580	<i>spectabilis</i> Mert.	458
<i>Szovitsii</i> Grossh.	588	<i>spinulosa</i> (F. Schmidt) Roshev.	457
<i>tenuis</i> auct., p. p.	588	<i>subfastigiata</i> Griseb.	425
" M. B.	583	<i>subspicata</i> Rgl.	496
<i>tenuiflorus</i> C. Koch	582	<i>tenella</i> Lge	483
<i>turkmenorum</i> E. Czerniak.	581, 750	" Ostenf.	483
Goodyera R. Br.	IV, 639	<i>triflora</i> (Korsh.) Kom.	459, 758
<i>repens</i> (L.) R. Br.	639	<i>turcomanica</i> Kom.	452, 757
<i>Gleichenia</i> Sm.	I, 87	<i>ussuriensis</i> Kom.	460, 758
<i>Gleicheniaceae</i> R. Br.	I, 87	<i>Vahlia</i> Fries	436
Glyceria R. Br.	II, 449	<i>vilfoidea</i> (Anderss.) Th. Fr.	470
<i>alnasteretum</i> Kom.	457	<i>distans pulvinata</i> Fr.	478
<i>altissima</i> Garcke	458	<i>Glyptostrobos</i> Endl.	I, 173
<i>angustata</i> Fr.	472	<i>europaeus</i> Heer	173
" Griseb.	470	<i>Ungeri</i> Heer	173
<i>aquatica</i> Kom.	459	<i>Gnetales</i> Engl.	I, 195
<i>aquatica</i> (L.) Wahlb.	458	<i>Gouldardia canina</i> Husnot	II, 617
<i>aquatica</i> var. <i>debilior</i> Trin.	459	<i>Gramineae</i> Juss.	II, 1
" var. <i>triflora</i> Korsh.	459	<i>Graphephorum</i>	II, 448
<i>aquatica</i> Presl	445	<i>arundinaceum</i> Aschers	448
<i>arundinacea</i> (MB.) Kunth	459	<i>Fischeri</i> A. Gray	432
<i>caspica</i> Trin.	454	<i>fulvum</i> A. Gray	433
<i>debilior</i> Kudo	454	<i>pendulinum</i> A. Gray	433
<i>festucacea</i> Fries	451	<i>psilosanthum</i> A. Gray	432
<i>fluitans</i> R. Br.	451	Groenlandia J. Gay	I, 261
" var. <i>latifolia</i> Beck.	451	<i>densa</i> (L.) Fourr.	261
<i>fluitans</i> var. ? <i>leptorhiza</i> Maxim.	452	Gymnadenia R. Br.	IV, 667
<i>fluitans</i> var. <i>liolicea</i> Asch. et Gr.	451	<i>albida</i> L.	649
<i>fluitans</i> var. <i>plicata</i> Fries	552	<i>camtschatica</i> Miyabe et Kudo	646
<i>fluitans</i> var. <i>pumila</i> Wimm. et Gr.	451	<i>comigera</i> C. Koch	668
<i>fluitans</i> Roshev.	452	<i>conopea</i> Gren.	669
<i>fulva</i> Fries	433	<i>conopsea</i> (L.) R. Br.	668
<i>glumaris</i> Griseb.	425	<i>conopsea</i> var. <i>densiflora</i> Lindl.	668
<i>gracilis</i> Palib	472	" var. <i>ussuriensis</i> Rgl.	668
<i>kamtschatica</i> Kom.	459, 758	<i>cucullata</i> L. C. Rich.	645
(?) <i>Kjellmanni</i> Lange	436	<i>cyclochila</i> Korsh.	669
<i>leptorhiza</i> (Maxim.) Kom.	452	<i>densiflora</i> Dietr.	668
<i>lithuanica</i> (Gorski) Lindm.	453	<i>odoratissima</i> (L.) L. C. Rich.	663
<i>maxima</i> Holmb.	458, 459	<i>pauciflora</i> Lindl.	670
<i>natans</i> Kom.	453	<i>sibirica</i> Turcz.	668
		<i>Vidalii</i> Franch. et Sav.	646

	Pag.
<i>viridis</i> L. C. Rich.	IV, 647
<i>Gymnodes</i> Griseb.	III, 568
<i>Gymnogramme acrostichoides</i> Presl . . .	I, 78
<i>ceterach</i> Spreng.	71
<i>javanica</i> Blume	73
<i>leptophylla</i> Desv.	73
<i>Makinoi</i> Maxim.	70
<i>Marantae</i> Mett.	74
<i>Gymnospermae</i>	I, 129
<i>Gymnothrix flaccida</i> Munro	II, 44
<i>Gynandris</i> Benth., sect.	IV, 556
<i>Gynandris</i> Parl.	IV, 556
<i>Gynerium argenteum</i> Nees	II, 302
<i>Gyrostachys</i> Pers.	IV, 637
<i>Gyrostachys amoena</i> Bl.	638
<i>autumnalis</i> Dum.	637
Habenaria Willd.	II, 641
<i>behringiana</i> Ames	660
<i>bifolia</i> R. Br.	656
<i>chlorantha</i> Babing.	658
" Turcz.	663
<i>Chorisiana</i> Cham.	650
<i>conopsea</i> Benth.	668
<i>cucullata</i> Hoefft	645
<i>cyclocheila</i> Franch. et Sav.	669
<i>dianthoides</i> Nevski	642, 751
<i>dilatata</i> Hook.	665
<i>linearifolia</i> Maxim.	642
<i>neuropetala</i> Miq.	666
<i>odoratissima</i> Franch.	667
<i>radiata</i> Kränzl.	642
" <i>f. pauciflora</i> Kom.	642
<i>sagittifera</i> Kränzl.	642
<i>satyrioides</i> Benth. et Hook	675
<i>viridiflora</i> Turcz.	663
<i>viridis</i> R. Br.	647
<i>Hammarbrya paludosa</i> O. Ktze.	IV, 600
<i>Haplostemon</i> Boiss., sect.	IV, 199
<i>Haploxyton</i> Koehne, subgen.	I, 160
Haynaldia Schur	II, 665
<i>villosa</i> (L.) Schur	665
Heleocharis R. Br.	III, 63
<i>acicularis</i> Kom.	71
<i>aicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	70
<i>acicularis</i> var. <i>longiseta</i> Svenson	71
<i>afflata</i> Steud.	88
<i>argyrolepidoideis</i> Zinserl.	79, 584
<i>argyrolepis</i> Kjerulff	79
<i>atropurpurea</i> (Retz.) Kunth	72
<i>carniolica</i> C. Koch	89
<i>crassa</i> Fisch. et Mey.	77, 582
" var. <i>glaucescens</i> Zinserl.	77, 582

	Pag.
<i>crassa</i> var. <i>typica</i> Zinserl.	III, 582
<i>ecarinata</i> Zinserl.	78, 583
<i>equisetiformis</i> (Meinsh.) B. Fedtsh.	80
<i>eupalustris</i> Lindb. fil.	76
" var. <i>genuina</i> Zinserl.	77, 582
" var. <i>glaucescens</i> Zinserl.	77
" var. <i>nigrispicata</i> Zinserl.	77, 582
<i>euuniglumis</i> Zinserl.	82, 584
<i>fennica</i> Palla	87, 587
" var. <i>baltica</i> Zinserl.	87, 587
" var. <i>sareptana</i> Zinserl.	87, 587
<i>globularis</i> Zinserl.	78, 582
<i>intersita</i> Zinserl.	76, 581
<i>japonica</i> Kom.	88
" Miq.	88
<i>kamtschatica</i> (C. A. M.) Kom.	81
<i>kasakstanica</i> Zinserl.	78, 583
<i>Klingei</i> (Meinsh.) B. Fedtsch.	82, 585
<i>Klingei</i> Zinserl.	82
<i>Komarovii</i> Zinserl.	81, 588
<i>Korshinskyana</i> Zinserl.	83, 588
<i>leptostylopodiata</i> Zinserl.	75, 581
<i>mamillata</i> × <i>eupalustris</i> Zinserl.	76
<i>mamillata</i> Lindb. fil.	75
<i>margaritacea</i> Hultén	89
<i>Maximowiczii</i> Zinserl.	88, 588
<i>meridionalis</i> Zinserl.	69, 580
<i>multiseta</i> Zinserl.	83, 586
<i>ovata</i> (Roth) Roem. et Schult.	71
<i>oxylepis</i> (Meinsh.) B. Fedtsch.	83
" var. <i>applomata</i> Zinserl.	84, 586
" var. <i>typica</i> Zinserl.	84, 586
<i>palustris</i> Kom.	78
" var. <i>eupalustris</i> Syr.	76
" var. <i>communis</i> f. <i>eupalustris</i> Kryl.	76
" var. <i>communis</i> f. <i>mamillatus</i> Kryl.	75
" var. <i>mamillatus</i> Syr.	75
<i>parvula</i> (Roem. et Schult.) Link	68
<i>paucidentata</i> Zinserl.	87, 588
<i>pauciflora</i> Grossh.	69
<i>pauciflora</i> (Lightf.) Link	69
<i>petasata</i> (Maxim.) Zinserl.	90, 589
<i>sachalinensis</i> (Meinsh.) Kom.	80
<i>sareptana</i> Zinserl.	87
<i>scythica</i> Zinserl.	84, 586
<i>septentrionalis</i> Zinserl.	83, 586
<i>Svensonii</i> Zinserl.	71, 580
<i>tetraquetra</i> Kom.	90
<i>transcaucasica</i> Zinserl.	81, 585
<i>triflora</i> Kom.	81

	Pag.		Pag.
<i>turcomanica</i> Zinserl.	III, 79, 583	<i>dahurica</i> Trin.	II, 62
<i>uniglumis</i> auct.	82	<i>glabra</i> Trin.	62
„ (Link) Schult.	80	„ var. <i>grandiflora</i> Litw.	62
<i>ussuriensis</i> Zinserl.	75, 581	<i>jacutica</i> Drob.	62
<i>Heleocharmos</i> Baker, sect.	IV, 382	<i>odorata</i> (L.) Whlbg.	61
<i>Heleocharmos alopecuroides</i> Host	II, 125	„ var. <i>annulata</i> V. Petr.	61
<i>Borszczowi</i> Roshev.	126	„ var. <i>firma</i> Nyl.	61
<i>explicata</i> Hack.	125	„ var. <i>macrantha</i> Grun.	61
<i>schoenoides</i> Host	125	„ var. <i>micrantha</i> Grun.	61
<i>turkestanica</i> Litw.	127, 743	<i>odorata</i> (L.) Whlbg. var. <i>pubescens</i> Kryl.	62
<i>Heliophyllum Alberti</i> Rgl.	III, 489	<i>pauciflora</i> R. Br.	61
<i>crassifolium</i> Ldb.	488	<i>Trautvetteriana</i> V. Petr.	62
<i>Lehmannii</i> Rgl.	488	Himantoglossum W. D. Koch	IV, 719
<i>Helleborine</i> Hill	IV, 620	<i>Himantoglossum</i> Spreng	IV, 719
<i>longipetala</i> Ten.	721	<i>caprinum</i> (M. B.) Spreng	719
<i>papillosa</i> Druce	625	<i>hircinum</i> β. <i>caprinum</i> Richt.	719
<i>Thunbergii</i> Druce	622	<i>formosum</i> (Stev.) C. Koch	720
<i>Helmia</i> (Kunth) Benth., subgen.	IV, 495	<i>satyrioides</i> Spreng	675
<i>Helobiae</i> Rchb.	I, 229	Holcus L.	II, 237
Hemarthria R. Br.	II, 12	<i>annuus</i> Salzm.	238
<i>fasciculata</i> (Lam.) Kunth	12	<i>australis</i> Schrad.	60
<i>japonica</i> (Hack.) Roshev.	12, 13	<i>halepensis</i> L.	21
Hemerocallis L.	IV, 55	<i>lanatus</i> L.	238
<i>coerulea</i> Andrews	54	„ f. <i>albovirens</i> Rchb.	238
<i>Dumortieri</i> Morren	60	„ f. <i>coloratus</i> Rchb.	238
<i>flava</i> L.	59	<i>lanatus</i> L. var. <i>Notarisii</i> (Nym.) Asch. et Gr.	238
<i>fulva</i> L.	56	<i>mollis</i> L.	239
<i>graminea</i> Andrews	60	<i>odoratus</i> L.	61
<i>graminifolia</i> Schlecht.	60	<i>saccharatus</i> L.	21
<i>graminea</i> β. <i>humilior</i> Maxim.	60	<i>setosus</i> Trin.	238
<i>Middendorffii</i> Trautv. et Mey.	59	<i>sorghum</i> L.	19
<i>minor</i> Mill.	60	Holopogon Kom. et Nevski	IV, 620, 750
<i>pumila</i> Salisb.	60	<i>ussuriensis</i> Kom. et Nevski	620, 751
<i>Henningia</i> Kar. et Kir., sect.	IV, 47	<i>Holopyron</i> (Holmb.) Nevski, sect.	II, 637
<i>anisoptera</i> Kar. et Kir.	50	Holoschoenus Link	III, 41
<i>Aucheriana</i> Rgl.	49	<i>romanus</i> (L.) Fritsch.	42
<i>Kaufmanni</i> Rgl.	47	<i>vulgaris</i> Link	III, 41
<i>Olgae</i> Rgl.	44	<i>Homoeophyllum</i> (Spring) Hieron. subgen.	I, 124
<i>robusta</i> Rgl.	47	Hordeae Benth.	II, 590
Herminium R. Br.	IV, 643	<i>Hordeinae</i> Nevski	II, 712
<i>alpinum</i> Lindl.	644	Hordeum L.	II, 722
<i>monorchis</i> (L.) R. Br.	643	<i>ambiguum</i> Döll.	726
Heteranthelium Hochst.	II, 689	<i>asperum</i> Deg.	719
<i>piliferum</i> Hochst.	689	<i>Bogdanii</i> Wilensky	724
<i>Heterophyllum</i> (Spring.) Hieron. (subgen.) I.	125	<i>boreale</i> Scribn. et Smith	723
Hierochloë R. Br.	II, 51	<i>brevisubulatum</i> (Trin.) Link	724
<i>alpina</i> (Lilj.) Roem. et Schult.	60	<i>bulbosum</i> L.	726
„ var. <i>vivipara</i> Scheutz	60	<i>Caput Medusae</i> Schmalh.	719
<i>annulata</i> V. Petr.	41	„ β. <i>crinitum</i> Schmalh.	719
<i>australis</i> (Schrad.) Roem. et Schult.	60	<i>crinitum</i> Desf.	719
<i>borealis</i> Roem. et Schult.	61		
<i>Bungeana</i> Trin.	62		

	Pag.		Pag.
<i>daghestanicum</i> Alex.	II, 715	<i>orientalis</i> L.	IV, 407
<i>distichum</i> L.	728	<i>Pallasianus</i> Stev.	408
<i>europaeum</i> L.	720	<i>pallens</i> Sweet.	420
„ All.	720	<i>paradoxus</i> Fisch. et Mey.	421
<i>fragile</i> Boiss.	716	<i>racemosus</i> L.	417
<i>hirsutum</i> Bertol.	663	<i>sarmaticus</i> Pall.	397
<i>hystrix</i> Roth	727	<i>transcaspicus</i> Litw.	406
„ <i>lthaburense</i> Boiss.	727	<i>turkestanicus</i> Fedtsch.	396
<i>Jubatum</i> L.	721	Hydrilla L. C. Rich.	I, 294
<i>Kaufmanni</i> Rgl.	726	<i>verticillata</i> (L. f.) L. C. Rich.	294
<i>Kronenburgii</i> Hack.	713	„ „ var. <i>crispa</i> Casp.	294
<i>leporinum</i> Link	726	„ „ var. <i>gracilis</i> Casp.	294
<i>macilentum</i> Steud.	724	„ „ var. <i>lithuanica</i> Schmalh.	294
<i>montanum</i> Schrank	720	„ „ var. <i>Roxburgii</i> Fr. et Sav.	294
<i>murinum</i> Griseb.	726	Hydrocharis L.	I, 297
<i>rupestre</i> Alex.	715	<i>asiatica</i> Miq.	298
<i>secalinum</i> Schmalh.	724, 725	<i>cellulosa</i> Buch.	298
„ var. <i>breviusbulatum</i> Trin.	724	<i>morsus ranae</i> Forbes et Hemsley	298
<i>sibiricum</i> Roshev.	724	<i>morsus ranae</i> L.	297
<i>spontaneum</i> C. Koch	727	<i>morsus ranae</i> L.	297
<i>strictum</i> Desf.	726	Hydrocharitaceae Aschers.	I, 293
<i>syloaticum</i> Huds.	720	Hydropteridinae	I, 89
<i>turkestanicum</i> Nevski	725	<i>Hydropyrum latifolium</i> Griseb.	II, 46
<i>violaceum</i> Boiss. et Huet	725	<i>Hymenocystis caucasica</i> C. A. M.	I, 20
<i>vulgare</i> L.	728	Hymenophyllaceae Sw.	I, 17
Hosta Tratt.	IV, 54	Hymenophyllum J. Smith	I, 18
<i>coerulea</i> Tratt.	54	Fomini Palib.	18
<i>lancifolia</i> (Thunb.) Engl.	55	Wrightii v. d. Bosch	18
Hyacintella Boiss., p. p., sect.	IV, 404	<i>Hystrix sachalinensis</i> Ohwi	II, 694
Hyacintella Schur	407	Jubaea H. B. et K.	III, 468
<i>leucophaea</i> (C. Koch) Schur	408	<i>spectabilis</i> H. B. et K.	468
<i>Pallasiana</i> (Stev.) A. Los.	408	Juncaceae Vent.	III, 504
<i>Turkewiczii</i> Woron.	420	Juncaginaceae Lindl.	I, 275
Hyacinthus L.	405	<i>Juncastrum</i> Fourr.	III, 543
<i>atroviolaceus</i> B. Fedtsch.	397	Juncellus (Kunth) C. B. Clarke	III, 9
<i>Aucheri</i> Baker	401	<i>alopecuroides</i> (Rottb.) C. B. Clarke	III, 10
<i>botryoides</i> L.	419	<i>laevigatus</i> C. B. Clarke	23
<i>ciliatus</i> auct.	IV, 398	<i>serotinus</i> (Rottb.) C. B. Clarke	10
„ B. Fedtsch.	403	Junci genuini Buch.	III, 546
„ var. <i>genuinus</i> Bordz.	404	<i>graminifolii</i> Buch.	514, 558
„ „ <i>grandiflorus</i> Bordz.	401	<i>poiphylli</i> Buch.	515, 527
<i>commutatus</i> Ten.	416	<i>septati</i> Buch.	534
<i>comosus</i> L.	409	<i>subulati</i> Buch.	557
<i>glaucus</i> Misch.	397	<i>thalassii</i> Buch.	543
„ var. <i>montanus</i> Misch.	403	Juncinella Fourr.	III, 514
<i>kopetdaghi</i> E Czerniak.	407	Juncotypus Dumort.	III, 546
<i>leucophaeus</i> Stev.	408	Juncus L.	III, 504
<i>Lipskyi</i> Misch.	402	<i>acutiflorus</i> auct., non Ehrh.	538
<i>Litwinowii</i> E. Czerniak.	406	„ Litw.	542
<i>longistylus</i> Misch.	401	<i>acuto-maritimus</i> ? E. Mey.	544
<i>macrobotrys</i> ssp. <i>caucasicus</i> Misch.	402	<i>acutus</i> L.	543
<i>Muscari</i> L.	411	<i>acutus</i> ssp. <i>tyraicus</i> Pacz.	544

	Pag.		Pag.
Kötschy Boiss.	III, 599	Thomsonii Buch.	III, 523
lampocarpus Ehrh.	538	Tommasinii Pacz.	544
lampocarpus Kom. et Aliss.	539	triceps Rostk.	526
„ var. Turczaninowii Buch.	538	trichodes Steud.	558
Leersii Marss.	551	trifidus L.	533
Leschenaultii Gay.	540	triglumis L.	522
leucochlamys Zing.	526, 627	triglumis E. Mey.	522
littoralis C. A. M.	544	Turczaninowii (Buch). V. Krecz.	539, 629
longicornis Bast.	547	turkestanicus V. Krecz. et Gontsch.	519, 625
macrantherus V. Krecz. et Gontsch.	524, 626	tyraicus Pacz.	514
maritimus Lam.	545	virens Buch.	541
maritimus β ponticus Asch. et Gr.	545	virens V. Krecz.	539
melanocarpus Mchx.	567	Juniperoideae Pilger	I, 174
melanocephalus Boiss.	542	Juniperoxylon Kalickii Jarm.	I, 174
minutulus V. Krecz. et Gontsch.	520, 625	Juniperus L.	I, 174
Muelleri Trautv.	534	alpina Clus.	181
multiflorus Ehrh.	572	chinensis var. procumbens	
mutabilis Savi	518		Takeda 188
nastanthus V. Krecz. et Gontsch.	517, 624	chinensis var. Sargentii Henry	188
Nevskii V. Krecz. et Gontsch.	545, 629	communis L.	174
niponensis Buch.	541	communis L.	179
nipponensis Kom.	541	„ var. caucasica Endl.	180
paniculatus Hoppe	547	„ var. montana Ait.	181
papillosus Kom. et Aliss.	541	„ var. nana Loud.	181
parviflorus Ehrh.	566	„ var. oblonga Medw.	180
pilosus L.	564	„ var. reflexa Parl.	180
„ M. B.	563	„ var. sibirica Rydb.	181
ponticus Stev.	545	„ var. typica Fom.	179
prismatocarpus var. Leschenaultii Buch.	540	„ var. vulgaris Spach	179
„ var. thermalis Hultén	540	communis proles depressa Fom.	180
prominens (Buch.) Miyabe et Kudo	558	„ proles transcaucasica Fom.	180
pyramidatus var. Kotschy Boiss.	539	„ pumila fruticosa Pall.	181
querioides Pourr. et Willk.	518	conferta Parl.	183
ranarius Aschers. et Gr.	517	dahurica Pall.	179, 188
„ Song. et Perr.	518	daurica F. Schmidt	188
salsuginosus Turcz.	530	depressa Stev.	180
Schischkini Kryl. et Serg.	522	excelsa M. B.	185
setifolius Ehrh.	537	„ var. squarrosa Medw.	186
sylvaticus Huds.	566	foetidissima Willd.	185
soranthus Schrenk	531	„ var. squarrosa Medw.	185
sphacellatus Buch.	524	isophyllos Antoine	186
sphaerocarpus Nees	516	isophyllos C. Koch	186
sphaerocarpus var. amuricus Buch.	516	littoralis Maxim.	183
spicatus L.	570	lycia Pall.	190
squarrosus L.	532	macropoda Boiss.	186
stygus L.	423	Marschalliana Stev.	182
subulatus Forsk.	557	nana Willd.	181
supinus Moench	537	Niemannii Wolf	181
sylvaticus Schmalh.	542	oblonga M. B.	177, 180
tenageia Ehrh.	515	„ var. globosa Medw.	180
tenageia E. Mey.	516	„ var. ovata Medw.	180
tenuis Willd.	533	oxycedrus L.	182

	Pag.		Pag.
<i>oxycedrus</i> ssp. <i>rufescens</i> Asch. et Gr. I.	182	<i>Ioniris humilis</i> Klatt.	IV, 529
<i>phoenicea</i> Pall.	185	<i>songarica</i> Klatt.	IV, 516
<i>polycarpus</i> C. Koch	186	Iridaceae Lindl.	IV, 498
<i>procumbens</i> Sarg.	188	<i>Iris</i> L.	IV, 511
<i>pseudosabina</i> Fisch. et Mey.	184	<i>acaulis</i> Pall.	515
<i>pseudosabina</i> B. Д. Дмитриев	183	<i>acutiloba</i> C. A. M.	533
<i>pygmaea</i> C. Koch	181	<i>acutiloba</i> var. <i>bimaculata</i> Fom.	534
<i>rebunensis</i> Kudo	181	" " <i>Schellkownikowi</i> Fom.	537
<i>rhodocarpa</i> Stev.	182	<i>Adami</i> Willd.	529
<i>rigida</i> Sieb. et Zucc.	177, 182	<i>aequiloba</i> Ldb.	515
<i>rufescens</i> Link	182	<i>Alberti</i> Rgl.	553
<i>sabina</i> L.	174	<i>amankutanica</i> O. Fedtsch., p. p.	571, 572
<i>sabina</i> L.	190	<i>aphylla</i> L.	551
<i>sabina</i> Pall.	185	<i>arctica</i> Eastwood	523
<i>Sargenti</i> (Henry) Takeda	188	<i>arenaria</i> Waldst. et Kit.	545
<i>schugnanica</i> Kom.	190	<i>baldshuanica</i> B. Fedtsch.	561
<i>semiglobosa</i> Rgl.	189	<i>biglumis</i> Vahl	518
<i>seravschanica</i> Kom.	187	<i>Bloudowi</i> Ldb.	550
<i>sibirica</i> Burghd.	181	<i>bohemica</i> P. W. Schmidt	551
<i>talassica</i> Lipsky	189	<i>brachycuspis</i> Fisch.	520
<i>taurica</i> Lipsky	185	<i>brevicuspis</i> Fisch.	520
<i>turcomanica</i> B. Fedtsch.	187	<i>bucharica</i> Forster	570
<i>turkestanica</i> Kom.	183	<i>caespitosa</i> Pall.	517
" " var. <i>fruticosa</i> Kom.	184	<i>Camillae</i> Grossh.	533
" " var. <i>lepidocarpa</i> Rupr.	184	<i>caricifolia</i> Pall.	518
" " var. <i>pseudosabina</i>	184	<i>Carthaliniae</i> Fom.	528
" " var. <i>squarrosa</i> Kom.	184	<i>caucasica</i> Hoffm.	574
" " var. <i>trisperma</i> Kom.	184	<i>caucasica</i> (Hoffm.) Klatt.	574
<i>virginiana</i> L.	191	" var. <i>bicolor</i> Rgl.	560
<i>Wittmanniana</i> Stev.	180	" var. <i>linifolia</i> Rgl.	564
<i>Juno</i> Tratt.	IV, 557	" var. <i>major</i> Maxim.	571
<i>Juno</i> (Tratt.) Boiss., sect.	IV, 557	" var. <i>oculata</i> Maxim.	568
<i>kopetdagensis</i> Vved.	575	" var. <i>oculata</i> Maxim., p. p.	567
<i>leptorhiza</i> Vved.	576	<i>coerulea</i> B. Fedtsch.	569
<i>linifolia</i> Vved.	564	<i>cretensis</i> f. <i>latifolia</i> Lipsky	514
<i>Nicolai</i> Vved.	561	<i>darwasica</i> Rgl.	541
<i>parvula</i> Vved.	563	<i>diantha</i> C. Koch	546
<i>Popovii</i> Vved.	562	<i>dichotoma</i> Pall.	530
<i>Rosenbachiana</i> Vved.	562	<i>drepanophylla</i> Aitch. et Baker	575
<i>tadshikorum</i> Vved.	563	<i>elegantissima</i> Sosn.	533
<i>Iberanthus</i> Schlechter, sect.	IV, 700	<i>ensata</i> Thunb.	518
<i>Ibidium</i> Salisb.	IV, 637	<i>Ewbankiana</i> Foster	537
" <i>spirale</i> Salisb.	IV, 638	<i>falcifolia</i> Bge.	544
<i>Imperata</i> Cyr.	II, 5	<i>filifolia</i> Bge.	544
<i>arundinacea</i> Cyr.	6	<i>flavescens</i> Sweet	552
<i>cylindrica</i> (L.) P. B.	6	<i>flavissima</i> Pall.	545
" var. <i>europaea</i> And.	6	<i>flavissima</i> var. <i>rupestris</i> Bge.	549
" var. <i>Thunbergii</i> Hack.	6	<i>flavissima</i> var. <i>umbrosa</i> Bge.	550
<i>sacchariflora</i> Maxim.	7	<i>foetidissima</i> L.	523
<i>Imperialis</i> Adans.	IV, 302	<i>Fomini</i> Woron.	534
<i>Inorchis abortiva</i> Beck.	IV, 635	<i>Fosteriana</i> Aitch. et Baker	560
<i>Involucrati</i> Maw, subgen.	IV, 501	<i>fragrans</i> Lindl.	518

	Pag.		Pag.
<i>furcata</i> M. B.	IV, 551	<i>Pallasii</i> Fisch.	IV, 518
<i>germanica</i> L.	553	<i>paradoxa</i> Stev.	538
<i>glaucescens</i> Bge.	550	<i>parvula</i> Vved.	563
<i>Gmelini</i> Ldb.	524	<i>pontica</i> Zapal.	529
<i>graminea</i> L.	529	<i>Popovii</i> Vved.	562
<i>Grossheimi</i> Woron.	538	<i>Potanini</i> Maxim.	549
<i>Gueldenstaedtiana</i> Lepech.	526	<i>pseudacorus</i> L.	525
<i>haem. tophylla</i> Fisch.	520	<i>pseudocaucasica</i> Grossh.	574
<i>halophila</i> Pall.	526	<i>pumila</i> L.	545
<i>Helena</i> C. Koch	532	<i>pumila</i> Pall.	549
<i>hissarica</i> O. Fedtsch.	567	" <i>var. scariosa</i> Schmalh.	550
<i>Hoogiana</i> Dykes	542	<i>Regelii</i> Maxim.	515
<i>humilis</i> M. B.	529	<i>reticulata</i> M. B.	555
<i>hungarica</i> Waldst. et Kit.	551	<i>Rosenbachiana</i> Rgl.	562
<i>hyrcana</i> Woron.	555	<i>Rosenbachiana</i> <i>var. coerulea</i> Rgl.	561
<i>iberica</i> Hoffm.	532	" " <i>violacea</i> Rgl.	562
<i>imbricata</i> Lindl.	552	<i>ruthenica</i> Dykes, p. p.	518
<i>Kaempferi</i> Sieb.	525	<i>ruthenica</i> Ker.-Gawl.	517
<i>karategina</i> B. Fedtsch.	542	<i>ruthenica</i> <i>var. uniflora</i> Baker	518
<i>Kolpakowskiana</i> Rgl.	556	<i>sambucina</i> Ldb.	552
<i>kopetdagensis</i> Vved.	575	<i>scariosa</i> Willd.	550
<i>Korolkowi</i> Rgl.	541	<i>Schelkownikowi</i> Fom.	537
<i>Kuschakewiczii</i> B. Fedtsch.	568	<i>setosa</i> Pall.	520
<i>lactea</i> Pall.	578	<i>sibirica</i> L.	519
<i>laevigata</i> Fisch.	524	<i>sibirica</i> <i>var. haematophylla</i> Fisch.	520
<i>laevigata</i> <i>var. Kaempferi</i> Maxim.	525	" <i>var. orientalis</i> Baker	520
<i>lazica</i> Alb.	514	" <i>var. sanguinea</i> Ker.-Gawl.	520
<i>Leichtlini</i> Rgl.	540	<i>sisyrrinchium</i> Dykes, p.p.	556
<i>leptorhiza</i> Vved.	576	<i>sogdiana</i> Bge.	526
<i>linifolia</i> O. Fedtsch.	564	<i>songarica</i> Schrenk	516
<i>longiscapa</i> Ldb.	544	<i>speciosissima</i> Sosn.	533
<i>longispatha</i> Fisch.	518	<i>splendens</i> O. Fedtsch.	542
<i>Ludwigii</i> Maxim.	530	<i>anaparia</i> Pall.	518
<i>lycotis</i> Woron.	538	<i>stolonifera</i> Maxim.	540
<i>Maacki</i> Maxim.	524	<i>subdecolorata</i> Vved.	568
<i>magnifica</i> Vved.	571	<i>sulphurea</i> C. Koch	552
<i>maracandica</i> Vved.	573	<i>Suworowi</i> Rgl.	541
<i>maricoides</i> Rgl.	556	<i>tadshikorum</i> Vved.	563
<i>Medwedewi</i> Fom.	539	<i>Talischii</i> Foster	552
<i>multiflora</i> B. Zing.	516	<i>talyschi</i> Foster	552
<i>musulmanica</i> Fom.	527	<i>taurica</i> Loddiger	546
<i>Narbuti</i> O. Fedtsch.	567	<i>tenuifolia</i> Pall.	515
<i>narynensis</i> O. Fedtsch.	567	<i>tenuifolia</i> <i>var. tianschanica</i> Maxim.	515
<i>Nertschinskia</i> Lodd.	520	<i>tianschanica</i> (Maxim.) Vved.	515
<i>Nicolai</i> Vved.	561	<i>tigridia</i> Bge.	549
<i>notha</i> M. B.	528	<i>Timofejewi</i> Woron.	546
<i>nudicaulis</i> Lam.	551	<i>Tubergeniana</i> Foster	573
<i>orchioides</i> auct., p.p.	570	<i>Tubergeniana</i> Vved.	572
<i>orchioides</i> Carr.	572	<i>unguicularis</i> Poir.	514
<i>orchioides</i> <i>var. coerulea</i> Baker	569	" <i>var. lazica</i> Dykes	514
<i>orientalis</i> Thunb.	520	<i>uniflora</i> Pall.	518
<i>oxypetala</i> C. A. M.	518	<i>vaga</i> Foster	540

	Pag.		Pag.
<i>variegata</i> L.	IV, 552	<i>cristata</i> auct. p.p.	II, 330
<i>ventricosa</i> Pall.	516	„ Oers.	324
<i>verna</i> Pall.	517	„ var. <i>seminuda</i> Trautv.	331
<i>vicaria</i> Vved.	569	Degeni Domin	324
<i>violacea</i> Klatt.	528	Delavignei Czern.	337
Vvedenskyi Nevski	564	Fomini Domin	329
<i>warleyensis</i> Foster	570	<i>geniculata</i> Domin	336
<i>Willmottiana</i> Foster	572	<i>glauca</i> DC.	324
<i>Winkleri</i> Rgl.	554	<i>glauca</i> var. <i>Pohleana</i> Domin	323
<i>Winogradowi</i> Fom.	554	Gorodkowii Roshev.	326
Isoëtaceae Bartling.	I, 127	<i>gracilis</i> Pers.	330
Isoëtales	I, 126	<i>gracilis</i> var. <i>Buschiana</i> Domin	328
Isoëtes L.	I, 127	<i>hirsuta</i> Ldb.	335
„ <i>asiatica</i> Makino	128	<i>increta</i> Domin	336
„ <i>beringensis</i> Kom.	127, 128	Ledebouri Domin	328
„ <i>echinospora</i> Dnr.	127, 128	Litwinowii Domin	325
„ „ var. <i>asiatica</i> Makino	128	Luersseni Domin	332
<i>lacustris</i> L.	127	<i>monantha</i> Domin	332
<i>Isolepis capillaris</i> Ldb.	III, 97	<i>nitidula</i> Velen.	329
„ f. <i>europaea</i> Kunth	97	<i>obtusiflora</i> Boiss.	338
<i>hamulosa</i> Kunth	63	<i>phleoides</i> Pers.	338
<i>Holoschoenus</i> Roem. et Schult.	41	<i>poaeformis</i> Domin	329
<i>lupulina</i> Nees	53	<i>Pohleana</i> (Domin) N. Gontsch.	323
<i>Micheliiana</i> Roem. et Schult.	III, 59	<i>polonica</i> Domin	335
<i>oligantha</i> C. A. M.	38	<i>sclerophylla</i> P. Smirn.	327
<i>pumila</i> Roem. et Schult.	38	<i>seminuda</i> (Trautv.) Domin	331
<i>setacea</i> R. Br.	46	<i>sibirica</i> Domin	331
<i>supina</i> R. Br.	53	<i>sibirica</i> Rudolph	495
<i>tenerrima</i> Fisch. et Mey.	97	<i>splends</i> Presl	325
<i>turkestanica</i> Rgl.	94	Thoni Domin	327
<i>verrucifera</i> Maxim.	92	<i>tokiensis</i> Domin	326
<i>Ixia chinensis</i> L.	IV, 577	<i>Kolerma</i> Raf.	III, 160
Ixiolirion Fisch.	IV, 489	<i>Kolpakowskia</i> Rgl.	489
<i>karateginum</i> Lipsky	490	Korolkowia Rgl.	IV, 295
<i>Kolpakowskianum</i> Rgl.	490	Sewerzowii Rgl.	295
<i>montanum</i> (La Bill.) Herb.	491	<i>Krahsea Tillingiana</i> Rgl.	IV, 456
<i>Pallasii</i> Ldb.	491	<i>streptopoides</i> (Ldb.) Kearney	456
„ Fisch. et Mey.	490	<i>Kükenthalia</i> Boern.	III, 383
<i>tataricum</i> (Pall.) Roem. et Schult.	490	Kyllinga Rottb.	III, 25
<i>Klingeanthus</i> Schlechter, sect.	IV, 703	<i>brevifolia</i> Rottb.	25
<i>Kobresia</i> Willd.	III, 105	<i>kamtschatica</i> Meinsh.	25
Koeleria Pers.	II, 320	<i>Riederiana</i> Meinsh.	25
<i>Albovi</i> Domin	328	Lagurus L.	II, 234
<i>altaica</i> (Domin) Kryl.	328	<i>cylindricus</i> L.	6
<i>asiatica</i> Domin	335	<i>ovatus</i> L.	234
<i>askoldensis</i> Roshev.	330	<i>Lamprochlaenia</i> Boern.	III, 370
<i>atroviolacea</i> Domin	336	<i>Lappago racemosa</i> Willd.	II, 23
<i>barabensis</i> Domin	337	Larix Miller	I, 153
<i>brevis</i> auct.	324	<i>archangelica</i> Laws.	155
<i>Buschiana</i> (Domin) N. Gontsch.	328	<i>arctica</i> Schmalh.	160
<i>caucasica</i> Domin	327	<i>Cajanderi</i> Mayr	158
		<i>Czekanowskii</i> Szafer	157

	Pag.		Pag.
dahurica Turcz.	156	<i>Leopoldia</i> Boiss., sect.	IV, 409
„ „ f. chlorocarpa	156	Leopoldia Parl.	409
„ „ f. erythrocarpa	156	caucasica (Griseb.) A. Los.	410
„ „ var. <i>japonica</i> Maxim.	158	comosa (L.) Parl.	409
„ „ var. <i>kurilensis</i> Sarg.	158	longipes (Boiss.) A. Los.	410
„ „ var. <i>prostrata</i> (Rgl.)		tenuiflora (Tausch) Heldr.	410
„ „ „ Doct. et Fl.	156	<i>Leptorchis japonica</i> O. Ktze.	603
„ „ var. <i>pumila</i> Doct. et Fl.	156	<i>Loeselii</i> Mac Mill.	602
decidua Mill.	154	<i>Leptostachys</i> Ehrh.	III, 419
„ var. <i>sibirica</i> Rgl.	155	<i>Leptovignea</i> Boern.	III, 167
<i>europaea</i> Lam. et DC.	154	Leptureae Holmb.	II, 587
<i>Gmelini</i> Ldb.	156	<i>Lepturus erectus</i> Szov.	II, 589
<i>Gmelini</i> × <i>L. sibirica</i> Szafer	157	„ var. <i>glabratus</i> Westb.	589
„ var. <i>olgensis</i> Ostenfeld	158	<i>hirtulus</i> Rgl.	589
<i>intermedia</i> Fisch.	155	<i>incurvatus</i> Trin.	588
<i>kamtschatica</i> (Rupr.) Carr.	154, 158	„ <i>β erectus</i> Griseb.	589
<i>koreensis</i> Rafin.	159	<i>pannonicus</i> Kunth	588
<i>kurilensis</i> Mayr	158	<i>persicus</i> Boiss.	589
<i>larix</i> Karsten	154	<i>Leucoglochin</i> Ehrh.	III, 301
Lubarskii Sukatschew	157	Leucojum L.	IV, 480
<i>maritima</i> Sukatschew	157	aestivum L.	480
„ var. <i>sphagnosa</i> Suk.	157	vernum L.	481
<i>olgensis</i> A. Henry	154, 158	Leucolirion Wilson, sect.	IV, 284
<i>polonica</i> Racib.	155	Leucopoa Griseb.	II, 494
<i>Preobrazenskii</i> Krysh.	154	albida (Turcz.) V. Krecz. et Bobr.	495
<i>rossica</i> Rgl.	156	caucasica (Hack.) V. Krecz. et Bobr.	496
cf. <i>sibirica</i> Ldb.	154	karatavica (Bge.) V. Krecz. et Bobr.	496
<i>sibirica</i> Ldb.	155	Olgae (Rgl.) V. Krecz. et Bobr.	495
<i>sibirica</i> Maxim.	158	sclerophylla (Boiss. et Hohen.)	
sp.	154	V. Krecz. et Bobr.	497
Lasiagrostis Lk.	II, 71	<i>sibirica</i> Griseb.	495
<i>alpina</i> F. Schmidt	75	„ Korsh.	495
<i>bromoides</i> Nevski et Roshev.	72	Leucorchis E. Mey.	IV, 648
<i>caragana</i> (Trin.) Kunth	72	albidus (L.) E. Mey.	649
<i>longiaristata</i> (Boiss.) Roshev. et Nevski	73	<i>Leymus arenarius</i> Hochst.	II, 695
<i>mongholica</i> Trin. et Rupr.	75	<i>Libocedrus</i> Endl.	I, 194
<i>Nevskii</i> Roshev.	73	<i>salicornioides</i> Endl.	194
<i>splendens</i> (Trin.) Kunth	72	Ligulatae	I, 122
„ f. <i>pallescens</i> Roshev.	73	Liliaceae Hall.	IV, 1
<i>subsessiliflora</i> Rupr.	74	<i>Lilialhiza</i> Kellog	IV, 318
<i>tremula</i> Rupr.	76	(Kellog.) A. Los., sect.	IV, 318
<i>Lasiopera</i> Boern.	III, 305	Liliodeae Engl.	280
Leersia Sw.	II, 48	Liliiflorae	III, 503
„ <i>oryzoides</i> (L.) Swartz	48	Lilium L.	IV, 282
<i>Leimanthium sibiricum</i> Turcz.	IV, 9	<i>artvinense</i> Miscz.	293
<i>Leiostemon</i> Boiss., sect.	331	<i>avenaceum</i> Fisch.	288
Lemnaceae Dumort.	III, 491	<i>bulbiferum</i> L.	291
Lemna L.	III, 492	<i>bulbiferum</i> Pall.	287
<i>arrhiza</i> L.	494	<i>bulbosum</i> Pall.	287
<i>gibba</i> L.	493	<i>callosum</i> Sieb. et Zucc.	291
<i>polyrrhiza</i> L.	492	<i>candidum</i> L.	284
<i>trisolca</i> L.	493	<i>cernuum</i> Kom.	292

	Pag.		Pag.
<i>colchicum</i> Stev.	IV, 294	Liparis L. C. Rich.	IV, 601
<i>concolor</i> var. <i>pulchellum</i> Rgl.	287	<i>japonica</i> (Miq.) Maxim.	603
<i>cordifolium</i> Thunberg	294	<i>lilifolia</i> auct.	603
<i>dahuricum</i> Ker.-Gawl.	284	<i>Loeselii</i> (L.) L. C. Rich.	602
<i>distichum</i> Nakai	289	<i>Makinoana</i> Schlechter	603
<i>Glehnii</i> F. Schmidt.	294	Listera R. Br.	IV, 611
<i>graminifolium</i> Lev. et Van.	292	<i>brevidens</i> Nevski	613
<i>Hansonii</i> Kom.	289	<i>cordata</i> (L.) R. Br.	613
<i>Hansonii</i> Leichtlin	289	<i>Eschscholtziana</i> Maxim.	613
<i>kamtschatcense</i> L.	318	<i>major</i> Nakai	614
<i>Kesselringii</i> Misch.	293	<i>ovata</i> (L.) R. Br.	612
<i>Ledebourii</i> Boiss.	292	<i>Savatteri</i> Kom.	613
<i>Leichtlinii</i> var. <i>Maximoviczii</i> Baker	290	" Maxim.	614
<i>linifolium</i> Hornem.	291	Littledalea Hemsl.	II, 553
<i>maculatum</i> Baker	288	<i>alaica</i> (Korsh.) V. Petr.	553
<i>mandshuricum</i> Gandoger	291	<i>tibetica</i> Hemsl.	554
<i>martagon</i> L.	288	<i>Livistona australis</i> Mart.	III, 487
<i>Maximoviczii</i> Rgl.	290	<i>chinensis</i> R. Br.	477
<i>medeoloides</i> A. Gray.	283	Lloydia Salisb.	IV, 365
" Palibin	289	<i>alpina</i> Salisb.	369
<i>monadelphum</i> M. B.	293	<i>rubroviridis</i> (Boiss. et Ky.) Baker	366
" var. <i>Ledebourii</i> Baker	292	<i>serotina</i> (L.) Rehb.	369
<i>monadelphum</i> var. <i>Szovitsianum</i> Baker	294	<i>triflora</i> (Ldb.) Baker	366
" ker	294	Lolium V. Krecz. et Bobr.	II, 544, 766
<i>Palibinianum</i> Yabe	292	<i>orientale</i> (Boiss.) V. Krecz. et Bobr.	544
<i>pilosiusculum</i> (Freyn) Misch.	288	Lolium L.	II, 545
<i>ponticum</i> C. Koch	293	<i>arvense</i> With.	547
<i>pseudodahuricum</i> M. et S. Fedoss.	284	<i>cuneatum</i> Nevski	547
<i>pulchellum</i> Fisch.	287	<i>cylindricum</i> C. Koch	551
<i>pumilum</i> DC.	291	<i>durum</i> C. Koch	551
<i>pyrenaicum</i> Ldb.	293	<i>lepturoides</i> Boiss.	551
<i>spectabile</i> Link	284	<i>linicola</i> A. Br.	547
<i>Szovitsianum</i> Fisch. et Avé Lallem.	294	<i>loliaceum</i> (Bory et Chaub.) Hand.-Mzt.	551
<i>tenuifolium</i> Fisch.	291	<i>Marschallii</i> Stev.	552
<i>tigrinum</i> Ker.-Gawl.	290	<i>multiflorum</i> Lam.	551
<i>tigrinum</i> Kom.	290	<i>perenne</i> L.	552
<i>Liliophyllites</i>	IV, 1	<i>persicum</i> Boiss. et Heldr.	548
<i>Limivasculum</i> Boern.	III, 201	<i>remotum</i> Schrank	547
Limnas Trin.	II, 165	<i>rigidum</i> Gaud.	551
" <i>Stelleri</i> Trin.	165	<i>speciosum</i> Stev.	547
<i>Stelleri</i> var. <i>Vereschagini</i> Kryl.	166	<i>strictum</i> Griseb.	551
<i>Vereschagini</i> Kryl. et Schischk.	166	<i>subulatum</i> Vis.	551
<i>Limnochloa alpina</i> Drej.	III, 38	<i>temulentum</i> L.	546
Limnorchis Rydb.	IV, 664	" β . <i>gracile</i> Rgl.	548
<i>convallariaefolius</i> (Fisch.) Rydb.	665	" β . <i>speciosum</i> Griseb.	547
<i>dilatatus</i> (Pursh) Rydb.	665	<i>Loncoperis</i> Raf.	III, 100
<i>hologlottis</i> (Maxim.) Nevski	666	Lophochloa Rehb.	337
Limodorum L. C. Rich.	634	<i>obtusiflora</i> (Boiss.) Gontsch.	338
<i>abortivum</i> (L.) Sw.	635	<i>phleoides</i> (Vill.) Rehb.	338
<i>turkestanicum</i> Litw.	610	<i>Lophophyllum</i> Vved., sect.	352
<i>Linagrostis alpina</i> Scop.	III, 38	<i>Loroglossum</i> L. C. Rich.	IV, 719
<i>Lindleyanthus</i> Nevski, sect.	IV, 620	<i>caprinum</i> Beck.	719

	Pag.		Pag.
<i>Loxaniza</i> Raf.	III, 246	<i>nivalis</i> Laest.	III, 568
<i>Luzula</i> DC.	III, 559	<i>oligantha</i> Lam.	574
<i>Althii</i> Herbich.	571	<i>palescens</i> (Whlb.) Bess.	576
<i>angustifolia</i> C. Koch.	571	<i>parviflora</i> (Ehrh.) Desv.	566
<i>arctica</i> Blytt.	568	" Hultén	567
" var. <i>latifolia</i> Kjellm.	569	<i>pilosa</i> (L.) Willd.	564
<i>arcuata</i> Whlb.	569	<i>pilosa</i> E. Mey.	564
<i>arcuata</i> β. E. Mey.	568	<i>pseudo-sudetica</i> V. Krecz.	571
" " E. Mey.	569	<i>rufescens</i> Fisch.	563
" " f. <i>latifolia</i> Kjellm.	569	<i>rufescens</i> Kom.	565
" " <i>sudetico-arcuata</i> Rupr.	569	" var. <i>macrocarpa</i> Buch.	564
" " var. <i>lanuginosa</i> Rupr.	570	<i>saltuensis</i> Fernald	565
" " var. <i>kamtschadalarum</i> Lam.	568	<i>sibirica</i> V. Krecz.	574, 631
<i>borealis</i> Fries.	567	<i>silvatica</i> (Huds.) Gaud.	566
<i>campestris</i> E. Mey.	571, 575	<i>spadicea</i> ε. <i>melanocarpa</i> E. Mey.	567
" " Turcz.	574	" ε. <i>parviflora</i> E. Mey.	566, 567
" " β. E. Mey.	572	" η. <i>Kunthii</i> E. Mey.	567
" " ββ. E. Mey.	576	<i>spicata</i> (L.) DC.	570
" " var. <i>alpina</i> Ldb.	574	<i>subpilosa</i> Gilib.	571
" " var. <i>capitata</i> Miq.	572	<i>sudetica</i> Grossh.	571
" " var. <i>congesta</i> Litw.	572	" Kom.	573
" " var. <i>frigida</i> Buch.	573	<i>sudetica</i> (Willd.) DC.	575
" " var. <i>multiflora</i> Buch.	572	<i>tenuissima</i> Turcz.	566
" " var. <i>palescens</i> Whlb.	576	<i>vernalis</i> Koch.	563
" " var. <i>pauciflora</i> Buch.	574	<i>Wahlenbergii</i> Rupr.	567
" " var. <i>sudetica</i> auct. fl. Sib.	574	Lycopodiaceae L. C. Rich.	I, 112
" " " Fellm.	575	Lycopodiales	I, 112
" " " Miscz.	571	Lycopodium L.	I, 112
" " " var. <i>vulgaris</i> Gaud.	571	<i>alpinum</i> L.	122
<i>capitata</i> (Miq.) Nakai	572	" var. <i>sitchense</i> Milde	122
<i>confusus</i> Lindb.	569	<i>anceps</i> Wallr.	121
<i>Forsteri</i> (Sm.) DC.	563	<i>annotinum</i> L.	117
<i>frigida</i> (Buch.) Lam.	573	var. <i>pungens</i> Desv.	117
<i>hybrida</i> Lindb. fil.	576	<i>appressum</i> (Desv.) V. Petr.	115
<i>hyperborea</i> β. <i>angustifolia</i> Fisch. et Mey.	566	<i>aristatum</i> Bong.	118
<i>japonica</i> Buch.	564	<i>boreale</i> Kaulf.	125
<i>kamtschadalarum</i> (Som.) Gorodk.	568	<i>Chamaecyparissus</i> A. Br.	121
<i>Kjellmanniana</i> Miyabe et Kudo	573	<i>chamarensense</i> Turcz.	122
<i>macrocarpa</i> (Bnch.) Nakai	564	<i>chinense</i> H. Christ.	115
<i>melanocarpa</i> (Mc x.) Desv.	567	<i>clavatum</i> L.	118
<i>multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	572	<i>complanatum</i> L.	121
<i>multiflora</i> Kom.	573	" var. <i>anceps</i> Aschers	121
" " f. <i>gracilis</i> Buch.	574	" var. β <i>sabinaefolium</i> Rupr.	121
" " ssp. <i>asiatica</i> Kryl. et Serg.	575	" var. <i>Chamaecyparissus</i> Döll.	121
" " ssp. <i>frigida</i> V. Krecz.	572	" var. <i>flabelatum</i> Döll.	121
" " ssp. <i>incrassata</i> V. Krecz.	574	" var. γ <i>alpinum</i> Spring.	122
" " ssp. <i>occidentalis</i> V. Krecz.	572	<i>dendroideum</i> Ldb.	116
" " ssp. <i>Pohleana</i> V. Krecz.	572	" " f. <i>stricta</i> Milde	116
" " ssp. <i>pseudo-sudetica</i> V. Krecz.	571	<i>dendroideum</i> Michx.	116
<i>multiflora</i> var. <i>Kjellmanniana</i> Lam.	573	<i>helveticum</i> L.	126
<i>nemorosa</i> E. Mey.	565		

	Pag.		Pag.
<i>inundatum</i> L.	I, 116	<i>Megalocranion</i> V. Krecz. (subgen.) . .	III, 124
<i>japonicum</i> Thunb.	116	<i>Melanosparganium</i> Holmb. (subgen.) . .	I, 218
<i>juniperoideum</i> Sw.	116	<i>Melanthaceae</i> R. Br.	IV, 2
<i>obscurum</i> L.	116	<i>Melanthioideae</i> Engl.	IV, 2
" <i>f. juniperoideum</i> Takeda.	116	<i>Melanthium sibiricum</i> L.	IV, 9
<i>proles juniperoideum</i> Kom.	116	Melica L.	II, 340
<i>pungens</i> La Pylaie	117	<i>altissima</i> L.	350
<i>reclinatum</i> Michx.	117	" <i>var. atropurpurea</i> Host.	350
<i>recurvum</i> Kit.	115	<i>atropatana</i> Schischk.	343
<i>sanguinolentum</i> L.	125	<i>breviflora</i> Boiss.	344
<i>selagino des</i> L.	124	<i>canescens</i> (Rgl.) Lavrenko	344, 752
<i>selago</i> L.	114	<i>ciliata</i> Griseb.	345
" <i>f. appressum</i> Desv.	115	" L.	345
<i>serratum</i> Thunb.	114	" Ldb.	316
<i>sitchense</i> Rupr.	122	<i>ciliata</i> b. <i>flavescens</i> Schur.	346
<i>tristachyum</i> Pursh.	121	" B. <i>transsylvanica</i> Hack.	345
<i>Lycoris Severtzovii</i> Rgl.	IV, 485	" b. <i>glauca</i> Richt.	345
<i>Lygodium</i> Sw.	I, 87	" β <i>micrantha</i> Boiss.	346
<i>Caudinii</i> Heer.	87	" β <i>varia</i> Ldb.	345
<i>Kaulfussii</i> Heer.	88	" γ <i>taurica</i> Griseb.	346
<i>Lysias bifolia</i> Salisb.	656	<i>coerulea</i> L.	312
Lysichitum Schott	III, 480	<i>Cupani</i> Boiss.	343
<i>camtschatscense</i> (L.) Schott	480	<i>Cupani</i> var. <i>darwasica</i> Roshev.	344
Lysiella Rydb.	IV, 663	" <i>a typica</i> Rgl.	344
<i>oligantha</i> (Turcz.) Nevski	663	" β <i>turkestanica</i> Rgl.	344
Majanthemum Wigg.	IV, 453	" δ <i>canescens</i> Rgl.	344
<i>bifolium</i> (L.) F. Schmidt	453	" δ <i>breviflora</i> Boiss.	344
<i>bifolium dilatatum</i> Wood	454	" γ <i>inaequiglumis</i> Boiss.	343
<i>canadense</i> Kom.	IV, 454	" ϵ <i>Hohenackeri</i> Boiss.	344
<i>dilatatum</i> (Wood.) Nels. et Macbr.	454	" η <i>pannosa</i> Boiss.	343
<i>kamtschaticum</i> Kom.	454	" θ <i>vestita</i> Foiss.	343
Malacurus Nevski	II, 712	<i>flavescens</i> (Schur) Simonkai	346
<i>lanatus</i> (Korsh.) Nevski	712	" var. <i>pubescens</i> E. Lavrenko	346
<i>Maydeae</i> Mathieu	4	<i>glauca</i> F. Schultz	345
<i>Malaxideae</i> Lindl.	IV, 599	<i>glauca</i> Richter	316
Malaxis Soland.	IV, 599	<i>Gmelini</i> Turcz.	349
<i>diphylla</i> Cham.	601	<i>Hohenackeri</i> Boiss.	344
<i>Loeselii</i> Sw.	602	<i>inaequiglumis</i> Boiss.	343
<i>monophyllos</i> (L.) Sw.	601	" var. <i>turcomanica</i>	
<i>paludosa</i> (L.) Sw.	600	E. Lavrenko	344
<i>Maltrema</i> Raf.	III, 356	<i>Jacquemontii</i> Decaisn.	344
<i>Manochlaenia</i> Boern.	III, 278, 356, 419	<i>micrantha</i> Boiss. et Heldr.	346
<i>Marattiaceae</i>	I, 92	<i>minor</i> Hack.	351
<i>Marsileaceae</i> R. Br.	I, 90	<i>nutans</i> L.	351
Marsilea L.	I, 91	" var. <i>argyrolepis</i> Kom.	351
" <i>aegyptiaca</i> Willd.	91	" β <i>picta</i> Griseb.	351
" <i>nutans</i> L.	89	<i>pannosa</i> Boiss.	343
" <i>quadrifolia</i> L.	90	<i>penicillaris</i> Boiss. et Bal.	342
" <i>strigosa</i> Willd.	91	<i>persica</i> Kunth	343
<i>Martagon</i> Wilson, sect.	IV, 288	" β <i>caspica</i> Griseb.	344
<i>Matteuccia struthiopteris</i> Todaro	I, 29	<i>picta</i> C. Koch	351
<i>Maukschia</i> Heuff.	III, 163	" " " var. <i>rubriflora</i> Seeman	351

	Pag.		Pag.
<i>picta</i> C. Koch var. <i>viridiflora</i> Seeman II,	351	Muehlenbergia Schreb. II,	120
<i>secunda</i> Rgl.	352	<i>baicalensis</i> Trin.	169
" var. <i>interrupta</i> Hack.	352	<i>Hügelii</i> Trin.	121
<i>taurica</i> C. Koch	346	<i>japonica</i> Steud.	121
<i>transsilvanica</i> Schur	345	<i>viridissima</i> Nees.	121
" " var. <i>Bourgaei</i> Gri-		Milium L. II,	118
seb.	345	<i>caucasicum</i> Somm. et Lev.	120
" " var. <i>flavidula</i> Pod-		<i>coerulescens</i> Desf.	114
pera	345	" β <i>holciformis</i> Rgl.	114
<i>transsilvanica</i> Schur var. <i>glabrata</i> Celak.	345	" γ <i>songoricum</i> Rgl.	115
<i>Turczaninowiana</i> Ohwi	349	" ϵ <i>kokanicum</i> Rgl.	115
" " var. <i>pallidiflora</i>		<i>effusum</i> L.	119
E. Lawrenko	350	" " var. <i>coloratum</i> Roshev.	120
<i>uniflora</i> Retz.	350	" " var. <i>elatus</i> C. Koch	119
<i>vestita</i> Boiss.	343	" β <i>Schmidtianum</i> Griseb.	120
<i>virgata</i> Turcz.	349	<i>holciforme</i> Spr.	114
<i>viridiflora</i> Czern.	351	" β <i>songoricum</i> Griseb.	115
Merendera Ramond IV,	15	" var. <i>sphacelatum</i> Rgl.	114
<i>Badghysi</i> Korsh.	18	<i>laterale</i> Rgl.	117
<i>caucasica</i> M. B.	17	<i>lendigerum</i> L.	188
" var. <i>Eichleri</i> Baker	18	<i>paradoxum</i> M. B.	113
" var. <i>Eichleri</i> (Rgl.) Baker	18	<i>Schmidtianum</i> C. Koch	120
" var. <i>euryphylla</i> Bordz.	17	<i>vernale</i> M. B.	119
<i>Eichleri</i> (Rgl.) Boiss.	18	Miscanthus Anderss. II,	7
<i>hissarica</i> Rgl.	17	<i>purpurascens</i> Anderss	8
<i>Jolantae</i> E. Czerniak.	19	<i>sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.	7
<i>nivalis</i> Stapf	26	<i>sinensis</i> Anderss.	8
<i>Raddeana</i> Rgl.	16	Molium Don., sect. IV,	35
<i>robusta</i> Bge.	18	Molinia Schrank II,	312
<i>sobolifera</i> C. A. M. IV,	16	<i>altissima</i> Link	313
<i>trigyna</i> (Adams) Woron.	17	<i>coerulea</i> (L.) Moench.	312
Mibora Adans. II,	159	" " " var. <i>arundinacea</i>	
<i>minima</i> (L.) Desv.	159	(Schrank) Asch.	312
<i>verna</i> P. B.	159	<i>coerulea</i> var. <i>litoralis</i> Griseb.	313
Microbiota Kom. I,	193	" var. <i>robusta</i> Pahl.	312
" <i>decussata</i> Kom.	193	" " " " f. <i>viridiflora</i>	
Microlepis Presl I,	49	Lejeune	312
<i>hirsuta</i> Sw.	50	<i>litoralis</i> Host.	313
<i>pilosella</i> Moore	50	<i>maxima</i> Hartm.	458
<i>Wilfordii</i> Moore	50	<i>Olgae</i> Rgl.	495
Microspermae IV,	588	<i>pendulina</i> Hartm.	433
Microstylis Nutt. IV,	600	<i>serotina</i> M. et K.	310
<i>diphylla</i> Lindl.	601	<i>squarrosa</i> Trin.	310
<i>japonica</i> Mic.	603	Moliniopsis <i>spiculosa</i> Honda II,	457
<i>monophyllos</i> (L.) Lindl.	601	Muscari Mill. IV,	412
Monochoria Presl III,	502	<i>acutilobum</i> Bert.	416
<i>Korsakowii</i> Rgl. et Maack	502	<i>acutifolium</i> Boiss.	405
<i>plantaginea</i> (Roxb.) Kunth	503	<i>albo-virens</i> Nym.	416
<i>vaginalis</i> Kom.	502	<i>altaicum</i> Boiss. et Reut.	416
Monocotyledoneae DC. I,	205	<i>apertum</i> Freyn	421
<i>Morucodon</i> Salisb. IV,	302	<i>atlantica</i> Nym.	416
<i>Mosharia</i> Salisb. IV,	411	<i>botryoides</i> (L.) Mill.	419

	Pag.		Pag.
<i>caucasicum</i> Griseb.	IV, 410	<i>minor</i> All.	I, 269
<i>coeleste</i> Fom.	422	<i>minor</i> All.	273
<i>coeruleum</i> A. Los.	421, 745	<i>monosperma</i> Willd.	270
<i>comosum</i> Mill.	409	<i>prisca</i> Sukacz.	269
<i>comosum</i> var. <i>mutilatum</i> Trautv.	410	<i>seminuda</i> Grif.	275
„ var. <i>tubiflora</i> Trautv.	410	<i>serristipula</i> Maxim.	275
<i>commutatum</i> Guss.	416	<i>tenuissima</i> A. Br.	274
<i>ciliatum</i> β <i>latifolium</i> C. Koch	403	<i>tetrasperma</i> Willd.	270
<i>dolychanthum</i> Woron. et Tron	417, 744	Najadaceae Benth. et Hook. f.	I, 269
<i>forniculatum</i> Fom.	422	Narcissus L.	IV, 491
<i>leucophaeum</i> C. Koch	408	<i>caucasicus</i> (Fom.) Gorschk.	492
<i>leucostomum</i> Woron.	417	<i>lacticolor</i> var. <i>caucasicus</i> Fom.	492
<i>longipes</i> Boiss.	410	<i>poeticus</i> L.	493
<i>montanus</i> C. Koch	403	<i>pseudonarcissus</i> L.	492
<i>muscarimi</i> Medic.	411	<i>tazetta</i> L.	493
<i>mutilatum</i> Misch.	410	Nardeae Rchb.	II, 587
<i>neglectum</i> Guss.	416	Nardurus Rchb.	II, 539
<i>pallens</i> M. B.	420	<i>filiformis</i> var. <i>chinensis</i> Franch.	287
<i>paradoxum</i> (Fisch. et Mey.) Baker	421	<i>Krausei</i> (Rgl.) V. Krecz. et Bobr.	540
<i>pendulum</i> Trautv.	418	<i>maritimus</i> Grossh.	540
<i>polyanthum</i> Boiss.	419	<i>orientalis</i> Boiss.	544
<i>pycnanthum</i> C. Koch	404	<i>persicus</i> Boiss. et Buhse	535
<i>racemosum</i> (L.) Mill.	417	<i>tenuiflorus</i> (Schrud.) Boiss.	540
<i>racemosum</i> β <i>brachyanthum</i> Boiss.	420	<i>Woronowii</i> Schischk.	540
<i>Steupii</i> Woron. et Tron	418, 745	Nardus L.	II, 587
<i>Strangwaysii</i> Ten.	417, 419	<i>aristata</i> L.	553
<i>Szowitzianum</i> Baker	420	<i>stricta</i> L.	587
<i>tenuiflorum</i> Tausch.	410	Narthecium (Moehr.) Huds.	IV, 5
<i>tubiflorum</i> Stev.	410	<i>caucasicum</i> Misch.	5
<i>Turkewiczii</i> (Woron.) A. Los.	420	<i>Nastantha</i> Boern.	III, 385
<i>Wilhelmsii</i> Stev.	403	<i>Nectarobotryum</i> Ldb.	365
<i>Woronowii</i> Tron. et A. Los.	418, 747	<i>Redowskianum</i> Schlecht. et Cham.	369
<i>Muscarimia</i> Baker, sect.	IV, 411	<i>striatum</i> Ldb.	369
Muscarimia Kostel.	411	<i>Nectaroscordum</i> Lindl.	IV, 279
<i>moschatum</i> Willd.	411	<i>Nectaroscordum</i> (Lindl.) Gren. et Godr.,	
<i>musari</i> (L.) A. Los.	411	sect.	IV, 279
<i>Myodes</i> Schlechter, sect.	IV, 725	<i>siculum</i> Schmalh.	280
<i>Myogalum</i> Baker, sect.	IV, 393	„ var. <i>Dioscoridis</i> Boiss.	280
<i>Boucheanum</i> Kunth	393	<i>Neoasparagus</i> Iljin, sect.	429
<i>nutans</i> Link	393	Neolindleya Kränzlin	IV, 646
<i>Mytiskis</i> Raf.	III, 387	<i>camtschatica</i> (Cham.) Nevski	646
Najas L.	I, 269	<i>decipiens</i> Kränzlin	646
<i>alagnensis</i> Poll.	275	Neottia Sw.	IV, 617
<i>canadensis</i> Michx.	273	<i>amoena</i> M. B.	638
<i>foveolata</i> A. Br.	274	<i>asiatica</i> Ohwi	620
<i>flexilis</i> (Willd.) Rostk.	269	<i>camtschatea</i> (L.) Rchb. f.	619
<i>flexilis</i> (Willd.) Rostk. et Schmidt.	273	<i>camtschatica</i> Spreng.	619
<i>graminea</i> Del.	275	<i>micrantha</i> Lindl.	620
<i>intermedia</i> Gorski	273	<i>nidus avis</i> (L.) L. C. Rich.	618
<i>major</i> All.	370	<i>nidus-avis</i> var. <i>manshurica</i> Kom.	618
<i>marina</i> L.	269	<i>papilligera</i> Schlechter	618
<i>marina</i> L.	270	<i>Neottiae</i> Lindl.	IV, 61

	Pag.		Pag.
Neottianthe Schlechter IV, 645		<i>vulgatum</i> L. ^f I, 93	
<i>cucullata</i> (L.) Schlechter 645		" <i>var. alaskanum</i> Christ. 93	
Neowashingtonia filifera Ludw. III, 473		" <i>var. angustifolium</i> Hook. 94	
<i>robusta</i> Britt. 474		" <i>var. bucharicum</i> O. et B. Fedtsch. 93	
Nephelochloa Boiss. II, 294		<i>vulgatum var. lusitanicum</i> Hook. et Arn. 94	
<i>altaica</i> Griseb. 431		<i>vulgatum var. polyphyllum</i> A. Br. 93	
<i>breviglumis</i> Trautv. 339		" <i>var. thermale</i> C. Christens. 93	
<i>persica</i> Griseb. 430		Ophioscordon (Wallr.) Vved., sect. IV, 142	
<i>persica</i> β <i>songorica</i> Rgl. 431		<i>Ophioscordon</i> Wallr. IV, 143	
<i>soongorica</i> Griseb. 431		Ophrydeae Lindl. IV, 641	
Nephrodium dilatatum Desv. I, 41		Ophrys (L.) Swartz 722	
" " <i>var. ponticum</i> Alex. 41		<i>alpina</i> L. 644	
<i>dryopteris</i> Michx. 43		<i>apifera</i> Huds. 730	
<i>euspinulosum</i> Diels 40		<i>apifera</i> subsp. <i>Olympiadae</i> Ugrinsky 730	
<i>Filix mas</i> Rich. 36		<i>apifera var. Olympiadae</i> Ugrinsky 730	
<i>fragrans</i> Rich. 38		<i>aranifera</i> Kränzl. 728	
<i>laetum</i> Kom. 42		" <i>var. taurica</i> Agg. 728	
<i>montanum</i> Baker 34		<i>aranifera</i> Huds. <i>var. vel ssp. O. taurica</i> E. G. et A. Camus 728	
<i>phegopteris</i> Baumg. 44		<i>atrata</i> auct. 727	
<i>Raddeanum</i> Fom. 39		" <i>var. taurica</i> Schmalh. 720	
<i>rigidum</i> Desv. 38		<i>autumnalis</i> Balb. 637	
<i>Robertianum</i> Prantl 44		<i>bifolia</i> Gilib. 612	
<i>thelypteris</i> Desv. 33		<i>bremifera</i> Stev. 729	
Neskiza Raf. III, 232		<i>caucasica</i> Woron. 727	
Neubeckia humilis Alef. IV, 529		<i>corallorhiza</i> L. 608	
Nevskiella V. Krecz. et Vved., subgen. II, 573		<i>cordata</i> L. 613	
Nidus Nevski, sect. IV, 617		<i>cornuta</i> Stev. 729	
Nigretella globosa Rheb. f. IV, 672		<i>Ferrum equinum</i> C. A. M. 727	
Nipadites Burtinii Brogn. III, 465		<i>insectifera a myodes</i> L. 725	
<i>ellipticus</i> Bow. 465		<i>lilifolia</i> L. 602	
<i>umbonatus</i> Row. 465		<i>Loeselii</i> L. 602	
Nipholobolus lingua Griesenh. I, 86		<i>mammosa</i> E. Wulf 728	
Nivaria monadelphae Medic. IV, 480		<i>monophyllos</i> L. 601	
Notholaena R. Br. I, 74		<i>Monorchis</i> L. 643	
<i>Maranthae</i> (L.) R. Br. 74		<i>muscifera</i> Huds. 725	
<i>persica</i> Bory. 76		<i>muscifera</i> Salishb. 725	
Nudiflori Maw, subgen. IV, 504		<i>myodes</i> Jacq. 725	
Nudiscaposae Terr., sect. IV, 69		<i>nidus-avis</i> L. 618	
Olambliis Raf. III, 278		<i>oestriifera</i> M. B. 729	
Olotrema Raf. 187		<i>oestriifera var. cornuta</i> Boiss. 729	
Oncocyclus Baker, sect. IV, 531		<i>paludosa</i> L. 600	
Oncocyclus Siemss. IV, 531		<i>Pr. teus</i> Radozytski 729	
Onkerma Raf. III, 305		<i>spiralis</i> L. 638	
Onoea japonica Fr. et Sav. II, 353		<i>taurica</i> (Agg.) Nevski 728	
Onoclea L. I, 29		<i>transhyrcana</i> E. Czerniak. 726	
<i>sensibilis</i> L. 29		<i>trigona</i> Gilib. 602	
<i>struthiopteris</i> Hoffm. 29		Oplismenus P. B. II, 37	
Ophioglossaceae , R. Br. I, 92		<i>Burmanni</i> (Retz.) P. B. 38	
Ophioglossum L. I, 92		<i>undulatifolius</i> (Ard.) P. B. 37	
<i>bucharicum</i> O. et B. Fedtsch. 93		Oporanthus Herb. IV, 485	
<i>lusitanicum</i> L. 94			
<i>thermale</i> Kom. 93			

	Pag.		Pag.
<i>Oporanthes lutea</i> Herb.	IV, 489	<i>ericetorum</i> Linton	IV, 703
<i>Oporanthus luteus Fischerianus</i> Herb.	486	<i>euxina</i> Nevski	509
<i>Fischerianus</i> Herb.	486	<i>Fedtschenkoi</i> E. Czerniak.	689
Orchidaceae Lindl.	IV, 589	<i>flavescens</i> C. Koch	701
Orchideae Hall.	IV, 589	<i>formosa</i> Stev.	720
<i>Orchioides repens</i> O. Ktze	IV, 639	<i>fragrans</i> E. Wulf	681
Orchis L.	IV, 677	<i>Fuchsii</i> Druce	704
<i>aristata</i> Fisch.	710	<i>fuscescens</i> Kränzlin	651
<i>abortiva</i> L.	635	<i>fusca</i> Jacq.	694
<i>affinis</i> C. Koch	708	<i>georgica</i> Klinge	701
<i>albida</i> Scop.	649	<i>globosa</i> L.	671
<i>alpina</i> Scop.	644	" var. <i>sphaerica</i> Schmalh.	672
<i>amblyoloba</i> Nevski	707, 753	<i>holocheilos</i> var. <i>sanasunitensis</i> Soó	715
<i>angustifolia</i> Lois.	711	<i>iberica</i> M. B.	700
" M. B.	700	<i>incarnata</i> L.	702
" var. <i>Russovii</i> Klinge	711	" Ldb.	717
<i>aphylla</i> Schmidt	635	<i>incarnatus</i> Grossh.	715
<i>baltica</i> Klinge	712	<i>incarnata</i> var. <i>cruenta</i> Schmalh.	716
<i>basilica</i> L.	703	<i>incarnata</i> var. <i>Knorringiana</i> Kränzlin	714
<i>bifolia</i> L.	656	" (+ <i>O. baltica</i>) var. <i>Raddeana</i> Klinge	715
<i>bracteata</i> Willd.	647	<i>Karduchorum</i> Kränzlin	676
<i>brevilabris</i> Fisch. et Mey.	691	<i>Kelleriana</i> Ugrinsky	681
<i>Bruhnsianus</i> Majorov	688	<i>lanceolata</i> Dietr.	717
<i>camtschatica</i> Cham.	646	<i>lancibracteata</i> C. Koch	708
<i>caprina</i> M. B.	719	<i>lancibracteus</i> Grossh.	708
<i>Carthaliniæ</i> Klinge, p. p.	708	<i>lapponica</i> Laestadius	711
<i>caspia</i> Trautv.	688	<i>latifolia</i> L.	717
<i>cassidea</i> M. B.	681	<i>latifolia</i> Ldb.	712
<i>caucasica</i> Rgl.	695	" var. <i>Beeriana</i> Cham.	710
<i>caucasica</i> Schlechter	709	<i>latifolia</i> var. <i>cruenta</i> Lindl.	716
<i>causicus</i> Soó	709	" var. <i>junialis</i> Verm.	712
<i>causicus</i> var. <i>Markowitschii</i> Soó	709	" var. <i>salina</i> Trautv.	713
<i>chlorantha</i> Cust.	658	<i>latifolius</i> Grossh.	715
<i>chlorotica</i> Woron.	689	<i>laxiflora</i> Ldb.	680
<i>Comperiana</i> Stev.	676	<i>leptophylla</i> C. Koch	700
<i>condensata</i> Desf.	718	<i>lutea</i> Dulac	702
<i>commutata</i> Tod.	691	<i>maculata</i> L.	703
<i>conoepa</i> A. Gras	668	<i>maculata</i> Ldb.	704
<i>convallariaefolia</i> Fisch.	665	<i>maculata</i> var. <i>Brotheri</i> Somm. et Lev.	708
<i>cordigera</i> Kränzlin	709	<i>maculatus</i> ssp. <i>lancibracteatus</i> Soó	709
<i>cordigera</i> var. <i>caucasica</i> Klinge	709	<i>maculatus</i> auct.	707
<i>coriophora</i> L.	681	<i>mascula</i> L.	683
<i>coriophora</i> × <i>O. palustris</i> Jacq.	681	<i>mascula</i> L. × <i>O. pallens</i> L.	683
<i>cruenta</i> Muell.	716	" " × <i>O. provincialis</i> Balb.	683
<i>cruentiformis</i> Neum.	716	<i>maxima</i> C. Koch	695
<i>curvifolia</i> Nylander	711	<i>militaris</i> L.	691
<i>cucullata</i> L.	645	<i>militaris</i> var. <i>sibirica</i> Schlechter	692
<i>cyclocheila</i> Maxim.	669	" × <i>O. purpurea</i> Huds.	692
<i>densiflora</i> Wahlenb.	668	" × <i>O. Simia</i> Lam.	692
<i>dilatata</i> Pursh	665	<i>Monorchis</i> All.	643
<i>elegans</i> Heuff.	680	<i>montana</i> Schmidt	658
<i>elodes</i> Griseb.	703		

	Pag.		Pag.
<i>monticola</i> ssp. <i>caucasica</i> Klinge . . . IV,	709	<i>schirvanica</i> Woron. IV,	688
<i>morio</i> L.	686	<i>Scorpili</i> Velen.	686
<i>morio</i> var. <i>caucasica</i> C. Koch	686	<i>sepulchralis</i> var. <i>viridiflora</i> Klinge, p. p.	697
„ var. <i>picta</i> Rchb. f.	686	<i>Simia</i> Lam.	693
<i>mutabilis</i> Stev.	720	<i>Simia</i> Lam. $\times$ <i>O. purpurea</i> Huds. . .	694
<i>Natolica</i> Fisch. et Mey.	700	<i>sphaerica</i> M. B.	672
<i>odoratissima</i> L.	667	<i>Steveni</i> auct.	691
<i>olbiensis</i> Reuter	683	„ Rchb. f.	692
<i>orientalis</i> Klinge ssp. <i>O. salina</i> Klinge	713	<i>Steveniana</i> Compère	696
„ ssp. <i>turkestanica</i> Klinge	714	<i>strateumatica</i> L.	640
<i>pallens</i> L.	684	<i>taurica</i> Lindl.	691
<i>pallens</i> L. $\times$ <i>O. provincialis</i> Balb. . .	684	<i>tenuifolia</i> C. Koch	701
<i>paludosa</i> Pall.	600	<i>tephrasanthos</i> Vill.	693
<i>Palczewskii</i> Kränzl.	669	<i>tipuloides</i> L. f.	660
<i>palustris</i> Jacq.	680	<i>Traunsteineri</i> Saut.	711
<i>palustris</i> Jacq. $\times$ <i>O. coriophora</i> L. . .	681	<i>Traunsteineri</i> var. <i>lapponica</i> Hartm. .	711
<i>papilionaceus</i> ssp. <i>Bruhnsianus</i> Soó .	688	<i>tridentata</i> Scop.	691
<i>papilionacea</i> β <i>Bruhnsiana</i> Gruner .	688	<i>triphylla</i> C. Koch	708
<i>papilionaceus</i> ssp. <i>chloroticus</i> Soó .	689	<i>turkestanica</i> Klinge	714
„ ssp. <i>schirvanicus</i> Soó.	688	<i>umbrosa</i> Kar. et Kir.	714
<i>pardalina</i> Pugsley	712	<i>ustulata</i> L.	690
<i>Parreisi</i> Presl	683	<i>variegata</i> All.	691
<i>pauciflora</i> Fisch.	670	<i>virescens</i> Zollik.	658
<i>picta</i> Lois.	686	<i>viridifusca</i> Alb.	685
<i>picta</i> Lois. $\times$ <i>O. caspia</i> Trautv. . . .	687	<i>vomeracea</i> Burm.	721
„ „ $\times$ <i>O. coriophora</i> L.	687	<i>Wanjkovii</i> Wulf	683
<i>pinetorum</i> Boiss. et Ky.	683	<i>Wulfianus</i> Soó	696
<i>pontica</i> Fleischm.	708	Oreorchis Lindl.	609
<i>provincialis</i> Balb.	685	<i>lancifolia</i> A. Gr.	609
<i>pseudopallens</i> C. Koch	684	<i>patens</i> Lindl.	609
<i>pseudoparviflora</i> Ugrinsky	681	<i>Orithyia</i> Baker, sect. IV,	362
<i>pseudosambucina</i> auct.	701	<i>Orithya</i> Don.	362
„ Tenore	702	<i>dasystemon</i> Rgl.	361
<i>purpurea</i> auct.	695	<i>heterophylla</i> Rgl.	364
<i>purpurea</i> Huds.	694	<i>nutans</i> Trautv.	363
<i>punctulata</i> Stev.	696	<i>oxypetala</i> Kunth	363
<i>punctulata</i> Stev. $\times$ <i>O. purpurea</i> Huds.	696	<i>uniflora</i> Don	363
<i>pyramidalis</i> L.	718	„ var. <i>oxypetala</i> Rgl.	363
<i>Raddeana</i> Rgl.	691	„ var. <i>typica</i> Rgl.	363
<i>Reinhardii</i> Ugrinsky	681	Ornithogalum L. IV,	379
<i>Rivini</i> Gouan	691	<i>altaicum</i> Laxm.	369
<i>romana</i> auct.	701	<i>arcuatum</i> Boiss.	391
<i>romana</i> Seb. et Maur.	702	<i>arcuatum</i> Stev.	391
<i>Russovii</i> Klinge	711	<i>arianum</i> Lipsky	390
<i>saccifera</i> Kränzl.	708	<i>Balansae</i> Boiss.	385
<i>saccata</i> ssp. <i>Fedtschenkoi</i> Soó	689	<i>Balansae</i> var. <i>stenophyllum</i> Alb. . . .	385
<i>salina</i> Kränzl.	714	<i>Boucheanum</i> (Kunth) Aschers.	393
<i>salina</i> Turcz.	713	<i>brachystachys</i> C. Koch	392
<i>sambucina</i> L.	702	<i>brachystachys</i> Fisch.	392
<i>sanasunitensis</i> Fleischm.	715	<i>bulbiferum</i> Pall.	108
<i>satyroides</i> Stev.	675	<i>chloranthum</i> M. B.	103
<i>Schelkownikowii</i> Woron.	697	<i>circinatum</i> L.	101

	Pag.		Pag.
<i>erubescens</i> Besser	IV, 79	<i>ferganensis</i> Litw.	II, 116, 742
<i>filiforme</i> Ldb.	76	<i>holciformis</i> (M. B.) Hack.	114
<i>fimbriatum</i> Willd.	383	„ <i>var. kokanica</i> (Rgl.) Roshev.	117
<i>Fischerianum</i> H. Krasch.	392	„ <i>var. songorica</i> Hack.	115
<i>fistulosum</i> Ram.	83	<i>kokanica</i> Roshev.	115, 742
<i>flavescens</i> Lam.	390	<i>kopetdagensis</i> Roshev.	117, 743
<i>graciliflorum</i> C. Koch.	389	<i>lateralis</i> Stapf	117
<i>Granatelli</i> Parl.	90	<i>latifolia</i> Roshev.	116, 743
<i>Gussonii</i> Ten.	383	<i>longearistata</i> Roshev.	73
<i>hyrcanum</i> Grossh.	389	<i>molinioides</i> (Boiss.) Hack.	117
<i>japonicum</i> Thunb.	372	<i>pallescens</i> Westb.	72
<i>luteum</i> L.	78	<i>purpurascens</i> Hack.	117
<i>magnum</i> H. Krasch. et Schischk.	391, 743	<i>songorica</i> (Trin. et Rupr.) B. Fedtsch.	115
<i>minimum</i> L.	71	<i>turcomanica</i> Roshev.	73
<i>montanum var. platyphyllum</i> Boiss.	389	<i>virescens</i> (Trin.) Beck.	113
<i>narbonense</i> auct.	391	„ <i>var. pallescens</i> Fomin	72
<i>narbonense var. brachystachys</i> Schmalh.	392	<i>Osculisa</i> Raf.	III, 201
<i>narbonense var. minus</i> Ldb.	392	Osmunda L.	I, 87
<i>nutans</i> L.	393	<i>cinnamomea</i> L.	88
<i>oxypetalum</i> Ldb.	363	<i>Claytoniana</i> L.	88
<i>platyphyllum</i> Boiss.	389	<i>crispa</i> L.	77
<i>pratensis</i> Pers.	91	<i>Heeri</i> Gaud.	87
<i>pusillum</i> Schmidt	80	<i>interrupta</i> Michx.	88
<i>pyrenaicum</i> L.	391	<i>Lunaria</i> L.	98
<i>ramosum</i> Lam.	53	<i>matricariae</i> Schrank	99
<i>refractum</i> Kit.	383	<i>multifida</i> Gmel.	99
<i>reticulatum</i> Pall.	101	<i>ramosa</i> Roth.	98
<i>Roegnerianum</i> C. Koch	383	<i>regalis</i> L.	88
<i>Schelkovnikovii</i> Grossh.	390	„ <i>var. Plumieri</i> Milde	89
<i>Schischkini</i> H. Krasch.	386, 743	<i>sachalinensis</i> Krysch.	87
<i>Schmalhauseni</i> Alb.	385	<i>struthiopteris</i> L.	29
<i>sigmoideum</i> Freyn et Sint.	386	<i>Torelli</i> Heer	87
<i>Sintenisii</i> Freyn	384	<i>virginiana</i> L.	100
<i>spathaceum</i> Hayne	70	<i>sp.</i>	87
<i>striatum</i> Willd.	369	Osmundaceae R. Br.	I, 87
<i>sulfureum</i> Schult.	390	<i>Osmundites kamyschinensis</i> Krassn.	I, 87
<i>Szovitsii</i> L.	92	Ottelia Pers.	I, 297
<i>tenuifolium</i> Cass.	383	<i>alismoides</i> (L.) Pers.	297
<i>transcaasicum</i> Misch.	384	„ <i>var. lacustris</i> Kom.	297
<i>transversalis</i> Pall.	92	<i>Oxycedrus</i> Spach. (subgen.)	I, 179
<i>triflorum</i> Ldb.	365	<i>Oxyodon</i> A. Los., sect.	IV, 404
<i>umbellatum</i> L.	382	<i>Oxypetala</i> Nevski, sect.	IV, 598
<i>uniflorum</i> L.	363	<i>Ozophyllum</i> Dumort.	III, 534
<i>Woronowii</i> H. Krasch.	384, 743	<i>Palmacites nipoides</i> Brongn.	III, 465
<i>Orthopogon Burmanni</i> M. B.	II, 37	<i>Palmae</i>	III, 464
<i>undulatifolium</i> Spr.	37	<i>Palmoxylon variabile</i> Sterr.	III, 465
Oryza L.	II, 45	<i>sp.</i>	465
<i>clandestina</i> A. Br.	48	Pancratium L.	IV, 492
<i>sativa</i> L., f. <i>culta</i>	47	<i>maritimum</i> L.	494
<i>Oryzae</i> Kunth.	45	Pandanales	I, 209
Orysopsis Michx.	II, 112	<i>Panicastrella</i> Moench.	II, 298
<i>coerulescens</i> (Desf.) Hack.	114	<i>capitata</i> Moench.	298

	Pag.		Pag.
Paniceae	II, 24	<i>dahurica</i> Fisch.	IV, 469
<i>Panicularia</i> Fabr.	II, 449	<i>hexaphylla</i> Cham.	470
Panicum L.	II, 35	<i>incompleta</i> M. B.	470
<i>acroanthum</i> Steud.	36	<i>manshurica</i> Kom.	473, 748
<i>capillare</i> L.	36	<i>obovata</i> Ldb.	469
<i>caucasicum</i> Trin.	30	<i>octophylla</i> Hoffm.	470
<i>ciliare</i> Retz.	30	<i>grandifolia</i> L.	469
<i>colinum</i> L.	33	<i>verticillata</i> M. B.	469
<i>crus galli</i> auct.	34	Paspalum L.	24, 25
<i>crus galli</i> L.	32	<i>brevifolium</i> Fluegge.	29
" " " " var. <i>frumentaceum</i>		<i>chinensis</i> Nees.	29
Trin.	32	<i>digitaria</i> Poir.	25
" " " " var. <i>oryzicola</i> Vasing.	33	<i>dilatatum</i> Poir.	26
<i>Dactylon</i> L.	285	<i>succinctum</i> Trin.	27
<i>eruciforme</i> Sibth.	30	<i>Thunbergii</i> Kunth	26
<i>frumentaceum</i> Roxb.	32	<i>villosum</i> Thbg.	27
<i>glabrum</i> Gaud.	28	Pennisetum Rich.	44
<i>glaucum</i> L.	39	<i>fasciculatum</i> Trin.	45
<i>horizontale</i> G. Mey.	29	<i>flaccidum</i> Griseb.	44
<i>Hostii</i> M. B.	32	<i>mongolicum</i> Franch.	44
<i>intermedium</i> Roth	40	<i>orientale</i> Rich.	45
<i>italicum</i> L.	43	<i>Penthatherum</i> Nabelek	II, 197
<i>lineare</i> Krock.	28	<i>hissaricum</i> Nevski	197
<i>mandshuricum</i> Maxim.	24	<i>olympicum</i> Nabelek	201
<i>miliaceum</i> L.	36	<i>Ruprechtii</i> Nevski	198
" " var. <i>compactum</i> Kcke.	36	<i>Peramium</i> Salisb.	IV, 639
" " var. <i>contractum</i> Alef.	36	<i>repens</i> Salisb.	639
" " var. <i>effusum</i> Alef.	36	<i>Periballanthus involucratas</i> Franch. et	
<i>miliare</i> Lam.	37	Sav.	IV, 460
<i>oryzicola</i> Vasing.	33	<i>Peristylus albidus</i> Raf.	IV, 649
<i>sanguinale</i> L.	29	<i>chorisianus</i> Lindl.	650
" " var. <i>ciliare</i> Trin.	30	<i>satyroides</i> Rehb. f.	675
" " var. <i>horizontale</i> E. Mey.	29	<i>viridis</i> Lindl.	647
<i>syzygachne</i> Steud.	288	Perularia Lindl.	IV, 640
<i>undulatifolium</i> Ard.	37	<i>fuscescens</i> (L.) Lindl.	651
<i>verticillatum</i> L.	39	<i>ussur'ensis</i> (Maxim.) Schlechter	652
<i>viride</i> L.	40	<i>Petilium</i> (L.) Boiss., sect.	317
<i>Weinmannii</i> Roem. et Schult.	43	<i>Petilium</i> Ldb., sect.	IV, 304
Pappagrostis Roshev.	230, 749	" " p. p.	318
<i>pappophorea</i> (Hack.) Roshev.	231	<i>Phaeochloa</i> Griseb., subgen.	II, 525
Pappophorum Schreb.	296	<i>Phaeolorum</i> Ehrh.	III, 401
<i>Aucheri</i> Jaub. et Spach	297	<i>Phalangium ramosum</i> Poir.	IV, 53
<i>boreale</i> Griseb.	297	<i>Phalarideae</i> Lk.	II, 51
<i>persicum</i> (Boiss.) Steud.	297	Phalaris L.	51
<i>phleoides</i> Turcz.	297	<i>arundinacea</i> L.	55
<i>pumilio</i> Trin.	584	<i>aquatica</i> Desf.	52
<i>turcomanicum</i> Trautv.	297	<i>brachystachys</i> Link	54
<i>Pardanthopsis</i> (Hance) Baker, sect.	IV, 530	<i>bulbosa</i> L.	52
<i>Pardanthus chinensis</i> Ker.-Gawl.	577	<i>canariensis</i> L.	53
<i>dichotomus</i> Ldb.	530	" " var. <i>brachystachys</i> Grossh.	54
Paris L.	IV, 469	<i>explicata</i> Link	125
<i>apetala</i> Hoffm.	470	<i>eruciformis</i> L.	288

	Pag.		Pag.
minor Retz.	II, 53	reclinata Jacq.	III, 477
" " var. gracilis Parl.	53	silvestris Roxb.	467
<i>nodosa</i> L.	52	Pholius Trin.	II, 588
<i>oryzoides</i> L.	48	glabriglumis Nevski	589
<i>paradoxa</i> L.	54	incurvus (L.) Schinz et Thell.	588
<i>truncata</i> Guss.	52	" " " f. longiflorus	
<i>tuberosa</i> L.	52	Grosssh.	589
<i>Phegopteris austro-ussuriensis</i> Kom.	I, 58	pannonicus (Host) Trin.	588
<i>calcareae</i> Fée	44	persicus (Boiss.) A. Camus	589
<i>dryopteris</i> Fée	43	<i>Phragmites</i> Trin.	II, 4
<i>polypodioides</i> Fée	44	Phragmites Trin.	303
<i>Robertiana</i> A. Br.	44	alaskana Heer.	306
Phippsia R. Br.	II, 446	communis Trin.	306
algida (Soland.) R. Br.	447	communis Trin.	304
" var. <i>concinna</i> Richt.	447	" var. <i>rivularis</i> Ldb.	304
<i>concinna</i> (Th. Fries) Lindeb.	447	" var. <i>stolonifera</i> Mey.	304
" " " f. <i>algidifor-</i>		" var. <i>subuniflora</i> DC.	304
<i>mis</i> Holmb.	447	<i>gigantea</i> J. Gay	305
algida × Ph. <i>concinna</i>	448	<i>isiaca</i> (Del.) Kunth	305
Phleum L.	II, 127	<i>japonica</i> Steud.	305
<i>alopecuroides</i> Pill. et Mitt.	125	<i>japonica</i> var. <i>prostrata</i> Makino	305
<i>alpinum</i> L.	135	<i>oeningensis</i> A. Br.	306
<i>arenarium</i> Hook. f.	130	<i>prostratus</i> Makino	306
<i>arenarium</i> L.	129	<i>serotina</i> Kom.	305, 751
<i>arenarium</i> Trin.	129	<i>Phucagrostis minor</i> Cavol.	I, 267
<i>asperum</i> Vill.	130	Phyllitis Ludwig	I, 51, 60
<i>autumnale</i> Scop.	301	<i>scolopendrium</i> (L.) Newm.	60
<i>Boehmeri</i> (P. B.) Wib.	131	<i>Phyllodon</i> Salisb.	IV, 195
" C. A. M.	131	(Salisb.) Prokh., sect.	195
" var. <i>ciliatum</i> Griseb.	131	<i>Phylloschoenus</i> Fourr.	III, 534
Boissieri Bornm.	129	Phyllospadix Hook.	I, 268
<i>bulbosum</i> Host	132	Scouleri Hook.	268
<i>commutatum</i> Gaud.	135	Phyllostachys Sieb. et Zucc.	II, 732
<i>echinatum</i> Host	132	aurea Carr.	736
<i>exaratum</i> Griseb.	130	bambusoides Sieb. et Zucc.	733
" Hochst.	129	" var. <i>aurea</i> Makino	736
<i>graecum</i> Boiss. et Heldr.	130	" var. <i>Marliacea</i> Makino	734
<i>Michelii</i> All.	131	<i>edulis</i> Carr.	735
<i>montanum</i> Koch	131	<i>Marliacea</i> Mitf.	734
<i>nodosum</i> L.	132	<i>mitis</i> A. et C. Rivière	735
<i>paniculatum</i> Huds.	130	<i>nigra</i> Munro	735
<i>phleoides</i> (L.) Simk.	131	<i>puberula</i> (Miq.) Makino	734
<i>pratense</i> L.	132	<i>puberula</i> (Miq.) Makino var. <i>Han-chiku</i>	
" " var. <i>nodosum</i> (L.) Coss.	132	H. de Lehaie	734
<i>Roshevitzii</i> N. Pavl.	132	<i>puberula</i> var. <i>nigra</i> H. de Lehaie	735
<i>schoenoides</i> L.	125	<i>pubescens</i> H. de Lehaie	735
<i>tenue</i> Schrad.	128	<i>Quiloi</i> A. et C. Rivière	733
<i>tenue</i> Trin.	128	<i>Simonsoni</i> Krassn.	734
Phoenix L.	III, 466	<i>sulphurea</i> A. et C. Rivière	736
canariensis H. Chabaud	467	<i>Physcium</i> (Lour.) Asch. et Guerke (subgen.) I, 295	
<i>dactylifera</i> var. <i>Jubae</i> Webb. et Berth.	467	<i>Physcium</i> Lour.	295
<i>Jubae</i> Christ	467	<i>Physematium</i> (Kaulf.) Moore	I, 20

	Pag.		Pag.
<i>fragile</i> Ktze.	I, 20	<i>armena</i> Koch	I, 161, 171
<i>Physiglochis</i> Neck.	III, 163	<i>brutia</i> Gen.	172
<i>Picea</i> Dietrich	I, 142	<i>canadensis</i> Ldb.	149
Link	134	<i>caucasica</i> N. Busch	171
<i>abies</i> Karsten	144	<i>cembra</i> Pall.	163
<i>ajanensis</i> Fisch.	150	<i>cembra pumila</i> Pall.	164
<i>alba</i> Link	149	" var. <i>sibirica</i> Rupr.	163
<i>anadyrensis</i> Krysh.	143	" subsp. <i>sibirica</i> (Rupr.) Kryl.	163
<i>canadensis</i> (Mill.) Britt. Sterns. et		<i>coronans</i> Litw.	164
Poggenburg.	149	<i>cretacea</i> Kalenicz.	169
Engelmanni Engelm.	149	<i>dahurica</i> Fisch.	156
<i>excelsa</i> Link	143	<i>densiflora</i> Sieb. et Zucc.	167
<i>excelsa</i> Link	144	<i>eldarica</i> Medw.	172
" " var. <i>altaica</i> Tepl.	145	<i>Fraseri</i> Pursh.	138
" " f. <i>fennica</i> Rupr.	145	<i>funbris</i> Kom.	167
" " var. <i>obovata</i> H. Hjelt.	145	<i>halepensis</i> Mill.	172
" <i>borealis</i> Glöers et B.	145	<i>halepensis</i> Shaw.	171
<i>septentrionalis</i> Hort.	145	" var. <i>eldarica</i> Beissner	172
<i>fennica</i> Rgl. (pro var.)	145	" <i>pithyusa</i> Stev.	171
<i>glauca</i> Voss.	149	<i>hamats</i> Sosn.	160
Glehni F. Schmidt	148	<i>hamata</i> Sosn.	170
<i>jezoensis</i> Carr.	143	<i>holophylla</i> Parl.	137
<i>jezoensis</i> (Sieb. et Zucc.) Carr.	150	<i>kamtschatica</i> Endlich.	158
<i>kamtschatkensis</i> Lacassagne	153	<i>Kochiana</i> Klotzsch	170
<i>koraiensis</i> Nakai	146	<i>koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	162
<i>obovata</i> Ldb.	143	<i>Ledebourii</i> Endl.	155
<i>obovata</i> Kom.	146	<i>lapponica</i> Mayr.	169
<i>obovata</i> Ldb.	145	<i>laricio</i> M. B.	166
<i>Omali</i> Ung.	143	" var. <i>Pallasiana</i> Antoine	166
<i>orientalis</i> Link	143	<i>Larix</i> L.	154
<i>orientalis</i> (L.) Link	147	" Pall.	155
<i>orientalis longifolia</i> Ldb.	147	" <i>americana</i> Pall.	156
<i>Nordmanniana</i> Loud.	136	<i>leioclada</i> Stev.	137
<i>Parryana</i> Baron et Sarg.	150	<i>maderiensis</i> Tenore	165
<i>pungens</i> Engelm.	150	<i>mandchurica</i> Rupr.	162
<i>Schrenkiana</i> F. et M.	147	<i>marittima</i> Pall.	166
<i>tianschanica</i> Rupr.	147	<i>montana</i> Medw.	170
<i>vulgaris</i> Link	144	" var. <i>caucasica</i> Medw.	171
<i>Wollosowiczii</i> Sukacz.	143	<i>monticola</i> D. Don	160
sp.	143	<i>nigra</i> Arnold	167
<i>Piceostrobus</i> Neustruevi Palib.	143	" var. <i>caramanica</i> Rehder	166
Pilularia L.	I, 90	" var. <i>Pallasiana</i> Antoine	166
<i>globulifera</i> L.	90	<i>nivea</i> Booth	165
sp. (cfr. <i>americana</i> A. Br.)	90	<i>Nordmanniana</i> Stev.	136
Pinaceae Lindl.	I, 133	<i>obovata</i> Antoine	145
Pinites	160	<i>orientalis</i> L.	147
Pinus (Tourn.) L.	159	<i>paleostrobus</i> Heer	160
<i>abchasica</i> Fisch.	171	<i>Pallasiana</i> Lamb.	166
<i>abies</i> L.	144	<i>paradoxa</i> Palib.	160
<i>abies</i> Pall.	145	<i>picea</i> L.	136
<i>alba canadensis</i> Provancher	165	" Pall.	139
<i>arctica</i> Schmalh.	160	" <i>β. leioclada</i> (Stev.) Ldb.	136

	Pag.		Pag.
<i>pichta</i> Fisch.	I, 139	<i>Planeuris</i> Raf.	III, 394
<i>pinaster</i> Stev.	166	Platanthera L. C. Rich.	IV, 652
<i>pinex</i> L.	165	<i>bifolia</i> (L.) L. C. Rich.	656
<i>pithyusa</i> Stev.	160	<i>bifolia</i> L. C. Rich.	658
<i>pithyusa</i> Strangw.	171	<i>chlorantha</i> Cust.	658
" var. <i>Stankewiczii</i> Suk.	172	<i>chlorantha</i> Kom.	659
<i>podosperma</i> Heer.	160	" F. Schmidt	657
<i>praepithyusa</i> Palib.	160	" var. <i>orientalis</i> Schlechter	659
<i>pumila</i> (Pall.) Mayr.	164	<i>Chorisiana</i> Rehb. f.	650
<i>pygmaea</i> Fisch.	164	<i>convallariaefolia</i> Lindl.	665
<i>rigensis</i> Desf.	167	<i>cornu-bovis</i> Nevski	662, 752
<i>rubra</i> Mill.	167	<i>decipiens</i> Lindl.	646
<i>Sabiniana</i> (?)	160	<i>densa</i> Freyn	659
<i>sarmatica</i> Palib.	160	<i>dilatata</i> Lindl.	665
<i>sativa</i> Lam.	165	<i>Ditmariana</i> Kom.	650
<i>sativa cortice fissa</i> ... Amman	163	<i>extremiorientalis</i> Nevski	657, 753
<i>Schrenkiana</i> Ant.	147	<i>Freynii</i> Kränzl.	659
<i>sibirica</i> (Rupr.) Mayr.	161, 163	<i>fuscescens</i> Kränzl.	651
<i>sibirica</i> Turcz.	139	<i>hologlottis</i> Maxim.	666
" f. <i>coronans</i> (Litw.) Kryl.	164	<i>hyperborea</i> Kom.	665
" f. <i>depressa</i> Kom.	164	" β var. <i>convallariaefolia</i> Kränzl.	665
" f. <i>turfosa</i> Gorodk.	164	<i>hyperborea</i> γ var. <i>dilatata</i> Kränzl.	665
<i>silvestris</i> E. Wulf	170	<i>herbiola</i> var. <i>japonica</i> Finet	652
<i>silvestris</i> L.	160	<i>mandarinorum</i> Kom.	662
<i>silvestris</i> L.	167	<i>Matsudoii</i> Makino	650
" f. <i>brevifolia</i> Rogov.	169	<i>montana</i> Rehb. f.	658
" var. <i>cretacea</i> Kalenicz.	169	<i>neuropetala</i> Franch. et Sav.	666
" var. <i>echinata</i> Link	169	<i>obtusata</i> Rehb. f.	663
" var. <i>erythranthera</i> Sanio	169	<i>oligantha</i> Turcz.	663
" var. <i>hamata</i> Stev.	170	<i>ophrydioides</i> F. Schmidt	661
" var. <i>lapponica</i> Fries	169	<i>parvula</i> Schlechter	663
" var. <i>nana</i> Pall.	169	<i>Reinii</i> Franch. et Sav.	661
" var. <i>sibirica</i> Ldb.	169	<i>sachalinense</i> F. Schmidt	660
" f. <i>sphagnicola</i> Litwinowii Su- katschew	169	<i>satyrioides</i> Rehb. f.	675
" var. <i>sphagnicola</i> Rupr.	169	<i>solsittialis</i> Bönningh.	656
" f. <i>sphagnicola</i> Willkomii Su- katschew	169	<i>tipuloides</i> (L. f.) Lindl.	660
<i>Stankewiczii</i> Suk.	172	<i>tipuloides</i> var. <i>ussuriensis</i> Rgl.	652
<i>strobilus</i> L.	165	<i>ussuriensis</i> Maxim.	652
<i>tatarica</i> Hort.	166	<i>virescens</i> C. Koch	658
<i>taurica</i> Hort.	166	<i>viridis</i> Lindl.	647
<i>Vassowiczii</i> Palib.	160	<i>Platychilon</i> Nevski, sect.	IV, 680
<i>Wittmanniana</i> Carr.	147	<i>Platyspermum</i> (Boiss.) Miscz., subgen.	IV, 94
<i>Piptatherum coerulescens</i> P. B.	II, 114	<i>Plecostigma</i> Turcz.	IV, 111
<i>holciforme</i> Roem. et Schult.	114	" <i>pauciflora</i> Turcz.	111
<i>laterale</i> Munro	117	<i>Plecostigma</i> (Turcz.) Pascher, sect.	111
<i>longearistatum</i> Boiss.	73	<i>Pleopeltis lineare</i> var. <i>ussuriensis</i> Rgl.	I, 86
<i>molinioides</i> Boiss.	117	<i>ussuriensis</i> Rgl. et Maack.	86
<i>turcomanicum</i> Litw.	73	<i>Pleuroplitis Langsdorffii</i> Trin.	II, 13
<i>virescens</i> Boiss.	113	Pleuropogon R. Br.	II, 353
<i>Planarax</i> Raf.	III, 246	<i>Sabini</i> R. Br.	353
		Pleurosoriopsis Fom.	I, 70

	Pag.		Pag.
Makinoi (H. Christ.) Fom.	I, 70	bakuensis Litw.	II, 383, 753
Poa L.	II, 366	bedeliensis Litw.	415, 755
abbreviata R. Br.	412	botryoides Trin.	403
acuminata Ovcz.	416	botryoides var. sublaevis Roshev.	403
aegyptiaca Willd.	315	bracteosa Kom.	422
airoides J. Ch.	445	bucharica Roshev.	384
Alberti Rgl.	412	bulbosa L.	376
„ „ var. <i>biflora</i> Rgl.	388, 412	bulbosa var. vivipara Koeler	376
„ „ var. <i>triflora</i> Rgl.	412	bulbosa f. patens Roshev.	376
Alberti Rgl. f. elatior Roshev.	412	caesia Smith	398
albida Turcz.	495	calliopsis Litw.	414, 755
alpigena (Fr.) Lindm.	390	capillipes Som. et Lev.	441
var. domestica Lindm.	390	catabrosoides C. Koch	439
„ f. longiglumis Lindm.	390	caucasica Trin.	412
„ f. obtusata Lindm.	390	cenisia auct.	415, 421
„ f. vivipara Roshev.	390	Chaixii Vill.	385
alpina L.	411	collina C. Koch	319
„ var. <i>pamirica</i> Litw.	414	compressa L.	408
„ var. vivipara L.	411	„ „ var. <i>Langeana</i> Rchb.	408
„ f. brevifolia Gaud.	411	dahurica Trin.	404
„ f. latifolia Pohle	411	densa Troitzky	378
„ f. longifolia Pohle	411	densissima Roshev.	418
altaica Trin.	399	„ „ f. <i>pubiflora</i> Roshev.	418
angustata R. Br.	472	diaphora Trin.	431
angustifolia L.	388	disiecta Ovcz.	415
„ var. collina (Schur) Roshev.	388	distans L.	484
„ var. hirtula Asch. et Gr.	389	divaricata Gouan	339
„ f. <i>nigrescens</i> Roshev.	383	dshilgensis Roshev.	377
„ f. variegata Roshev.	389	dshungarica Roshev.	415
angustifolia Whlbg.	397	dura Scop.	364
angustiglumis Roshev.	395	eminens Presl	425
annua L.	379	Eragrostis L.	315
„ „ var. <i>aquatica</i> Asch.	379	Fedtschenkoi Roshev.	421
„ „ var. <i>pauciflora</i> Fick.	379	fertilis Host	397
„ „ var. <i>reptans</i> Hausskn.	379	flavidula Kom.	379
„ „ var. <i>varia</i> Gaud.	379	flexuosa Whlbg.	410
„ „ b. <i>supina</i> Rchb.	379	fulva Trin.	433
aquatica L.	458	Ganeschini Roshev.	398
araratica Trautv.	402	geniculata Turcz.	471
arctica R. Br.	410	glabriflora Roshev.	376
deflexa Rupr.	433	glaucula Vahl	398
argunensis Roshev.	404	glauciculmis Ovcz.	402
arundinacea Link	319	glumaris Trin.	425
„ M. B.	459	Gorbunovii Ovcz.	417
attenuata auct.	417	Hauptiana Trin.	485
„ Boiss.	402	heptantha Steud.	430
attenuata Trin.	403	hissarica Roshev.	416
„ var. <i>stepposa</i> Kryl.	401	hybrida Gaud.	386
„ var. <i>versicolor</i> Rgl.	412	iberica Fisch. et Mey.	383
„ γ <i>daurica</i> Griseb.	404	imeretica Som. et Lev.	411
attica Freyn	387	insignis Litw.	384, 753
bactriana Roshev.	376	ircutica Roshev.	387

	Pag.		Pag.
<i>irrigata</i> Lindm.	II, 390	<i>palustris</i> var. <i>glabra</i> Asch.	II, 397
<i>irrigata</i> f. <i>aucta</i> Lindm.	390	„ var. <i>subrepens</i> Roshev.	397
„ f. <i>brevior</i> Lindm.	390	„ „ f. <i>depauperata</i> Asch. et Gr.	397
<i>kamtschatica</i> Fisch.	397	„ β <i>multiradiata</i> Trautv.	430
<i>karataevica</i> Bge.	496	<i>pamirica</i> (Litw.) Roshev.	414, 755
<i>karateginensis</i> Roshev.	416	<i>paratunkensis</i> Kom.	388
<i>Komarovi</i> Roshev.	422	<i>paucispicula</i> Hult.	379
<i>lanata</i> Kom.	423	<i>pelligera</i> Rupr.	432
<i>lanatiflora</i> Roshev.	409	<i>penicillata</i> Kom.	396
<i>laudanensis</i> Roshev.	418	<i>persica</i> Trin.	430
<i>laxa</i> β <i>tristis</i> Griseb.	400	„ var. <i>altaica</i> Kryl.	431
<i>leptocoma</i> f. <i>elatio</i> r Scribn. et Merr.	396	„ var. <i>major</i> Grossh.	430
<i>Lipskyi</i> Roshev.	421	„ var. <i>soongorica</i> Hook.	431
<i>littoralis</i> Gouan	357	„ β <i>oxyglumis</i> Boiss.	430
<i>lithuanica</i> Gorski	453	<i>petraea</i> Trin.	424
<i>Litwinowiana</i> Ovcz.	417	<i>petschorica</i> Roshev.	410
„ f. <i>elongata</i> Ovcz.	417	<i>phryganodes</i> Trin.	470
„ „ <i>longifolia</i> Trin.	384	<i>pilosa</i> L.	315
„ var. <i>anceps</i> Somm. et Lev.	383	<i>pinagensis</i> Roshev.	393
<i>macrocalyx</i> Trautv. et Mey.	424	<i>platyantha</i> Kom.	423
„ β <i>tianschanica</i> Rgl.	425	„ f. <i>vivipara</i> Kom.	423
<i>malacantha</i> Kom.	422	<i>podolica</i> Blocki	399
<i>marginata</i> Ovcz.	417	<i>pratensis</i> L.	388
<i>Mariae</i> Reverd.	396	„ var. <i>alpigena</i> Fries	390
<i>maritima</i> Huds.	470	„ var. <i>anceps</i> Litw.	389
<i>masenderana</i> Freyn et Sint.	400	„ var. <i>angustifolia</i> f. <i>strigosa</i> Roshev.	389
<i>Maydellii</i> Roshev.	396	„ var. <i>angustiglumis</i> Roshev.	395
<i>megastachya</i> Koel.	316	„ var. <i>humilis</i> Griseb.	388
<i>Meyeri</i> Trin.	383, 753	„ var. <i>pinagensis</i> Roshev.	393
<i>multiradiata</i> Rgl.	430	„ var. <i>rigens</i> Laest.	390
<i>naltchikensis</i> Roshev.	413	„ var. <i>sabulosa</i> (Turcz.) Roshev.	394
<i>nemoralis</i> L.	400	„ var. <i>strigosa</i> Gaud.	389
„ var. <i>coarctata</i> Gaud	401	„ f. <i>foliosa</i> Roshev.	388
„ var. <i>firmula</i> Gaud	401	„ f. <i>variegata</i> Roshev.	388
„ var. <i>rigidula</i> Mert. et Koch.	401	„ β <i>angustifolia</i> Sm.	388
„ var. <i>uniflora</i> Mert. et Koch.	401	„ <i>nudiflora</i> Ldb.	380
„ var. <i>vivipara</i> Litw.	401	<i>pruinosa</i> Korot.	394
<i>Nevskii</i> Roshev.	377	<i>pseudoabbreviata</i> Roshev.	413
„ f. <i>subglabra</i> Roshev.	377	<i>pseudoairoides</i> Hermann	446
<i>nivicola</i> Kom.	379	<i>pulchella</i> M. B.	542
„ var. <i>flavidula</i> (Kom.) Roshev.	380	<i>quadripedalis</i> Ehrh.	385
<i>nudiflora</i> Hack.	412	<i>radula</i> Fr. et Sav.	397
<i>nutkaensis</i> Trin.	471	<i>relaxa</i> Ovcz.	402
<i>occidentalis</i> Hult.	396	<i>remota</i> Forselles	385
<i>ochotensis</i> Trin.	395	<i>Reverdattoi</i> Roshev.	407
<i>palustris</i> var. <i>leiantha</i> Hack.	376	<i>rhomboidea</i> Roshev.	409, 754
<i>palustris</i> auct.	402	<i>rigens</i> Trin.	425
<i>palustris</i> L.	397	<i>rigida</i> L.	542
„ var. <i>botryoides</i> Hack.	403	<i>ruida</i> Litw.	417
„ var. <i>breviramea</i> Roshev.	397	<i>sabulosa</i> Turcz.	394
„ var. <i>effusa</i> Asch. et Gr.	397	<i>sajanensis</i> Roshev.	393
„ var. <i>fertilis</i> (Host) Asch. et Gr.	397		

	Pag.
<i>seorsa</i> Litw.	II, 417
<i>serotina</i> Ehrh.	397
„ <i>β botryoides</i> Trin.	403
<i>setacea</i> Hoffm.	389
<i>sibirica</i> Roshev.	380
„ „ var. <i>macrantha</i> Roshev.	380
„ „ var. <i>micrantha</i> Roshev.	380
„ „ var. <i>pumila</i> Roshev.	380
„ „ f. <i>nigra</i> Roshev.	383
„ „ f. <i>viridis</i> Roshev.	383
<i>silvatica</i> Poll.	533
„ Vill.	385
<i>silvicola</i> Guss.	387
<i>sinaica</i> Steud.	378
<i>Smirnowii</i> Roshev.	424
<i>Soczawai</i> Roshev.	410
<i>soongorica</i> Boiss.	431
<i>sphondylodes</i> Trin.	407
<i>stepposa</i> (Kryl.) Roshev.	401, 754
<i>sterilis</i> auct.	401, 402
<i>sterilis</i> M. B.	408
<i>sterilis</i> <i>β versicolor</i> Griseb.	399
<i>strigosa</i> Hoffm.	389
<i>subfastigiata</i> Trin.	425
<i>subglabriflora</i> Roshev.	394
<i>sudetica</i> Haenke	385
„ <i>γ. hybrida</i> Griseb.	386
„ var. <i>remota</i> Fries	385
„ f. <i>pinogensis</i> Pohle	393
<i>supina</i> Schrad.	379
<i>taimyrensis</i> Roshev.	409
<i>Tanfiljewi</i> Roshev.	413
<i>tatarica</i> Fisch.	319
<i>tianschanica</i> (Rgl.) Hack.	425
<i>tibetica</i> Munro	425
<i>Tolmatchewii</i> Roshev.	411
<i>transbaicalica</i> Roshev.	404
<i>tremuloides</i> Litw.	421, 756
<i>Trinii</i> Scribn. et Merr.	426
<i>tristis</i> Trin.	400
<i>trivialiformis</i> Kom.	423
<i>trivialis</i> L.	386
„ var. <i>glabra</i> Döll.	386
„ var. <i>multiflora</i> Rehb.	386
„ var. <i>silvicola</i> Roshev.	387
„ var. <i>stricta</i> Döll.	386
„ var. <i>semineutra</i> (W. et K.) Griseb.	386
„ f. <i>latifolia</i> Schur	386
„ f. <i>variegata</i> Roshev.	386
„ <i>γ altaica</i> Griseb.	380
<i>turfosa</i> Litw.	389
<i>udensis</i> Trautv. et Mey.	414

	Pag.
<i>urjanchaica</i> Roshev.	II, 395
<i>ursorum</i> Kom.	168
<i>ussuriensis</i> Roshev.	394, 754
<i>Vahlia</i> Liebm.	436
<i>versicolor</i> Bess.	399
„ var. <i>araratica</i> Grossh.	402
<i>versicolor</i> Trin.	400
<i>violacea</i> var. <i>contracta</i> Hack.	426
„ var. <i>polychroa</i> Roshev.	426
<i>Woronowii</i> Roshev.	387
<i>Zaprjagajevi</i> Ovcz.	377
<i>Poa alpigena</i> (Fr.) Lindm. × <i>P. alpina</i> L.	393
„ „ × <i>P. arctica</i> R. Br.	393
<i>Poaecetes</i>	II, 4
<i>Podocarpaceae</i> F. Neger	I, 133
<i>Podocarpus</i> L' Hér.	133
<i>Apollinis</i> Ett.	133
<i>coccinea</i> Ung.	133
Pogonia Juss.	IV, 610
<i>japonica</i> Rehb. f.	611
<i>ophioglossoides</i> A. Gr.	611
„ var. <i>japonica</i> Maxim.	611
<i>similis</i> Blume	611
<i>Pogoniris</i> Baker, sect.	IV, 542
<i>Pogonostylis</i> Bertol.	III, 85
<i>squarrosa</i> Bertol.	95
<i>Poecilophrys</i> Schlechter, sect.	IV, 729
Pollinia Trin.	10
<i>imberbis</i> Nees	10
„ „ var. <i>Willdenowiana</i> (Nees) Hack.	10
<i>nuda</i> Trin.	11
Polygonatum Adans.	IV, 456
<i>acuminatifolia</i> Kom.	465
<i>aflatunense</i> B. Fedtsch.	460
<i>Desoulavyi</i> Kom.	463
<i>glaberrimum</i> C. Koch	465
<i>Hausknechtii</i> Bornm. et Sint.	460
<i>humile</i> Fisch.	463
<i>involutum</i> Maxim.	460
<i>latifolium</i> Desf.	464
<i>Maximowiczii</i> F. Schmidt	464
<i>multiflorum</i> (L.) All.	466
<i>obtusifolium</i> Misch.	466
<i>officinale</i> All.	463
<i>officinale</i> var. <i>humile</i> Baker	463
„ var. <i>Maximowiczii</i> Maxim.	464
<i>ovatum</i> Misch.	465
<i>polyanthemum</i> (M. B.) Dietr.	466
<i>pseudopolyanthemum</i> Misch.	467
<i>roseum</i> (Ldb.) Kunth	458
<i>Sewerzowii</i> Rgl.	460
<i>sibiricum</i> Redouté	459

	Pag.		Pag.
<i>stenophyllum</i> Maxim.	IV, 458	<i>cristatum</i> Roth	I, 39
<i>verticillatum</i> (L.) All.	459	<i>Filix mas</i> Roth	36
<i>verticillatum</i> var. <i>stenophyllum</i> Baker	458	<i>fragrans</i> db.	38
<i>vulgare</i> Desf.	463	<i>kamtschaticum</i> C. Christens.	49
Polypodiaceae.	I, 18	<i>lobatum</i> (Sw.) Presl.	46, 48
Polypodieae Diels	84	" " var. <i>angustilobum</i>	
Polypodium L.	84	Fom.	48
<i>austriacum</i> Jacq.	41	<i>lobatum</i> (Sw.) Presl. var. <i>aristatum</i>	
<i>cristatum</i> L.	39	Christ	48
<i>dryopteris</i> L.	43	<i>lobatum</i> (Sw.) Presl. var. <i>auriculatum</i>	
" var. <i>Robertianum</i> Ldb.	44	Luerss.	48
<i>filix femina</i> L.	53	<i>lobatum</i> (Sw.) Presl. var. <i>umbraticum</i>	
<i>Filix mas</i> L.	36	Knze.	48
<i>fragile</i> L.	24	<i>lonchitis</i> (L.) Roth.	46
<i>fragrans</i> L.	38	" " var. <i>hastatum</i> Christ	46
<i>leptophyllum</i> L.	73	" " var. <i>longearistatum</i>	
<i>lineare</i> Thunb.	86	Christ	46
<i>lingua</i> Sw.	86	<i>microchlamys</i> Kodama	49
<i>lonchitis</i> L.	46	<i>oreopteris</i> Lam. et DC.	34
<i>montanum</i> Lam.	25	<i>spinulosum</i> Ldb.	40, 41
" Vogler	34	<i>thelypteris</i> Roth	34
<i>oreopteris</i> Ehrh.	34	<i>tripteron</i> (Kze) Presl.	46
<i>phegopteris</i> L.	44	Woronowi Fom.	47
<i>pteridioides</i> Reich.	76	Pontederiaceae Dumort.	III, 502
<i>regium</i> L.	25	<i>Pontederia plantaginea</i> Roxb.	503
<i>rigidum</i> Hoffm.	38	<i>Porrum</i> Don, sect.	IV, 229
<i>Robertianum</i> Hoffm.	44	Potamogeton L.	I, 230
<i>serratum</i> (Willd.) Futo	85	<i>acuminatus</i> Schum.	257
<i>spinulosum</i> Müller	40	<i>acutifolius</i> Link	231
<i>virginianum</i> L.	85	<i>acutifolius</i> Link	242
<i>vulgare</i> L.	85	<i>alpinus</i> Balb.	231
" var. <i>angustum</i> Haussm.	85	<i>alpinus</i> Balb.	252
" var. <i>auritum</i> Willd.	85	<i>amblyophyllus</i> C. A. M.	237
" var. <i>rotundatum</i> Milde	85	<i>americanus</i> Cham. et Schlecht.	254
" f. <i>serratum</i> Willd.	85	<i>amplexicaulis</i> Karel.	260
Polypogon Desf.	II, 163	× <i>angustifolius</i> auct., non Presl	257
<i>demissus</i> Steud.	164	<i>asiaticus</i> A. Benn.	251
<i>litoralis</i> Rgl.	164	× <i>Babingtonii</i> A. Benn.	258
<i>maritimus</i> Willd.	165	× <i>bottnicus</i> Hagstr.	239
<i>monspeiliensis</i> (L.) Desf.	164	<i>caespitosus</i> Nolte	245
<i>tataricus</i> Fisch.	165	× <i>cognatus</i> Asch. et Gr.	261
Polystichum Roth.	I, 45	<i>compressus</i> Fries	241
<i>angulare</i> (Presl.) Fom.	47	<i>condylocarpus</i> Tausch.	244
" × P. Braunii	48	<i>crispus</i> L.	231
" × P. lobatum	48	<i>crispus</i> L.	240
Braunii Fée.	45, 48	<i>cristatus</i> Rgl. et Maack	248
" " var. <i>kamtschaticum</i> C. Chri-		× <i>curvifolius</i> Hartm.	257
stens et Hultén	49	<i>cuspidatus</i> Schrad.	242
" " var. <i>subsessilis</i> Kom.	49	× <i>decipiens</i> Nolte	258
" " var. <i>hastulatum</i> Knze.	47	<i>densus</i> L.	261
" " var. <i>microlobum</i> Warnst.	47	<i>digynus</i> Wall.	253
<i>craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	45, 47	<i>distinctus</i> A. Benn.	259

	Pag.		Pag.
<i>fasciculatus</i> Wolfg.	I, 236	<i>parviflorus</i> Buchen.	I, 251
<i>filiformis</i> Pers.	236	<i>pectinatus</i> L.	231
<i>filiformis</i> Pers. × <i>pectinatus</i> L.	237	<i>pectinatus</i> L.	239
<i>flabellatus</i> Bab.	239	<i>pectinatus</i> L. × <i>P. vaginatus</i> Turcz.	239
<i>fluitans</i> auct., non Roth.	254	<i>perfoliatus</i> L.	260
× <i>fluitans</i> Roth.	258	<i>perfoliatus</i> L. × <i>P. praelongus</i> Wulf.	261
<i>Franchetii</i> A. Benn.	253	<i>perversus</i> A. Benn.	253
<i>Friesii</i> Rupr.	245	<i>petiolatus</i> Wolfg.	254
<i>Fryeri</i> A. Benn.	254	<i>polygonifolius</i> Pourr.	231
<i>gracilis</i> Fries	246	<i>praelongus</i> Wulf.	231
<i>giamineus</i> L.	256	<i>praelongus</i> Wulf.	259
<i>graminifolius</i> Fries	257	<i>purpurascens</i> Seidl.	252
<i>Henningii</i> A. Benn.	241	<i>pusillus</i> L.	231
<i>heterophyllus</i> Schreb.	231	<i>pusillus</i> L.	247
<i>heterophyllus</i> Schreb.	256	" " var. <i>major</i> Fr.	245
<i>heterophyllus</i> Schreb. × <i>P. lucens</i> L.	257	<i>rufescens</i> Schrad.	252
" × <i>P. natans</i> L.	257	<i>rutilus</i> Wolfg.	245
" × <i>P. perfolia-</i>		× <i>salicifolius</i> Wolfg.	257
<i>tus</i> L.	257	<i>serrulatus</i> Rgl. et Maack	240
<i>interruptus</i> Kit.	239	<i>serrulatus</i> Schrad.	240
<i>japonicus</i> Franch. et Sav.	258	<i>sibiricus</i> A. Benn.	242
<i>javanicus</i> Haussk.	248	× <i>sparganifolius</i> Laest.	231
<i>limosellifolius</i> Maxim.	246	<i>sterilis</i> Hagstr.	258
× <i>lithuanicus</i> Gorski	258	<i>subretusus</i> Hagstr.	238
<i>longifolius</i> Gay.	258	<i>subsibiricus</i> Hagstr.	243
<i>lucens</i> L.	257	× <i>suecicus</i> Richt.	237
<i>lucens</i> β Ldb.	258	<i>tenuicaulis</i> F. Müll.	251
<i>lucens</i> Michx.	253	<i>tenuifolius</i> Raf.	253
<i>lucens</i> L. × <i>P. natans</i> L.	258	" " var. <i>subellipticus</i> Fer-	
" " × <i>P. perfoliatus</i> L.	258	nald	253
" " × <i>P. praelongus</i> Wulf.	258	" " var. <i>typicus</i> Fernald	253
<i>Maackianus</i> A. Benn.	240	<i>Tepperi</i> auct.	253
<i>macrophyllus</i> Wolfg.	258	<i>tretocarpus</i> Maxim.	258
<i>malainus</i> Miq.	258	<i>trichoides</i> Cham.	231
<i>manchuriensis</i> A. Benn.	234	<i>trichoides</i> Cham. et Schlecht.	244
<i>marinus</i> auct., non L.	236	<i>uralense</i> Krysh.	231
<i>microstachys</i> Wolfg.	253	<i>vaginatus</i> Turcz.	238
<i>miduhikimo</i> Makino	252	<i>Wolfgangii</i> Kihlm.	256
<i>monogynus</i> Gay.	244	<i>Wrightii</i> Morong	258
<i>mucronatus</i> auct., non Schrad.	245	× <i>Zizii</i> Mert. et Koch	231
<i>mucronatus</i> Presl	258	<i>zosterifolius</i> Schum.	241
<i>natans</i> L.	231	Potamogetonaceae Engl.	229
<i>natans</i> L.	255	Potamogetonaceae Rehb.	230
× <i>nitens</i> Web.	231, 257	Principes	464
<i>nodosus</i> Poir.	254	<i>Pritschardia filamentosa</i> Wendl.	III, 473
<i>Noltei</i> A. Benn.	246	<i>filifera</i> Linden.	473
<i>oblongus</i> Ldb.	256	<i>Prosarthes viridescens</i> Rgl.	IV, 455
<i>obtusifolius</i> M. K.	246	Prospero (Baker) Grossh., sect.	IV, 372
<i>oxyphyllus</i> Miq.	243	<i>Proteocarpus</i> Boern.	III, 422
<i>pamiricus</i> Baagoe	237	<i>Psamma arenaria</i> Roem. et Schnlt.	II, 231
<i>panormitanus</i> Biv.	246	Psathyrostachys Nevski	II, 712
		<i>daghestanica</i> (Alex.) Nevski	715

	Pag.		Pag.
<i>fragilis</i> (Boiss.) Nevski	II, 716	<i>subsessiliflora</i> (Rupr.) Roshev.	II, 74
<i>junceae</i> (Fisch.) Nevski	714	<i>tianschanica</i> Krassn.	76
<i>Kronenburgii</i> (Hack.) Nevski	713	Puccinellia Parl.	II, 460
<i>lanuginosa</i> (Trin.) Nevski	714	<i>alaskana</i> Scribn. et Merr.	480
<i>rupestris</i> (Alex.) Nevski	715	<i>angustata</i> var. <i>glabrata</i> Litw.	477
<i>Pseudocarex</i> Miq.	III, 356	<i>alticola</i> Litw.	484
<i>plantaginea</i> Miq.	357	<i>anisoclada</i> V. Krecz.	487
Pseudodiphryllum Nevski	IV, 649, 752	<i>bulbosa</i> Grossh.	490
<i>Chorisianum</i> (Cham.) Nevski	650	<i>chilochloa</i> V. Krecz.	487
<i>Pseudolirium</i> Wilson, sect.	IV, 284	<i>choresmica</i> V. Krecz.	479
<i>Pseudomuscari</i> A. Los., sect.	420	<i>diffusa</i> V. Krecz.	490
<i>Pseudo-Tenageia</i> V. Krecz. et Gontsch.		<i>distans</i> Parl.	484
subgen.	III, 527	<i>dolicholepis</i> V. Krecz.	488
<i>Pseudovignea</i> Boern.	III, 139	<i>geniculata</i> V. Krecz.	471
Psilurus Trin.	II, 552	<i>gigantea</i> Grossh.	486
<i>aristatus</i> (L.) Duv.-Jouv.	553	<i>glauca</i> V. Krecz.	484
<i>nardoides</i> Trin.	553	<i>Hackeliana</i> V. Krecz.	484
<i>Psyllophora</i> Ehrh.	III, 198	<i>Hauptiana</i> V. Krecz.	485
<i>pulicaris</i> Schur.	198	<i>humilis</i> Litw.	473
<i>vulgaris</i> Heuff.	198	<i>iliensis</i> V. Krecz.	485
<i>Ptacoseia</i> Ehrh.	III, 160	<i>jeniseiensis</i> V. Krecz.	471
<i>Pterideae</i> Diels	I, 72	<i>kamtschatica</i> Holmb.	479
Pteridium Gled.	83	" var. <i>asperula</i> Holmb.	479
<i>aquilinum</i> (L.) Kuhn.	83	" var. <i>sublaevis</i> Holmb.	478
" " var. <i>caudatum</i>		<i>Kjellmanni</i> V. Krecz.	436
Hook.	83	<i>Korshinskyana</i> V. Krecz.	489
<i>Pteridophyta</i>	I, 15	<i>kurilensis</i> Honda	473
<i>Pterigodium sulcatum</i> Roxbg.	IV, 640	<i>laeviuscula</i> V. Krecz.	483
Pteris L.	I, 80	<i>macranthera</i> V. Krecz.	471
<i>aquilina</i> L.	83	<i>maritima</i> Parl.	470
<i>argentea</i> S. G. Gmel.	75	<i>palustris</i> Grossh.	486
<i>blachnoides</i> Heer	80	<i>pauciramea</i> V. Krecz.	477
<i>crenata</i> Web.	80	<i>paupercula</i> Holmb.	480
<i>cretica</i> L.	83	" Fern. et Weath.	480
<i>crispa</i> All.	77	<i>phryganodes</i> Scribn. et Merr.	470
<i>oeningensis</i> Ung.	80	<i>pulvinata</i> V. Krecz.	478
<i>omissa</i> Heer	80	<i>retroflexa</i> ssp. <i>borealis</i> Holmb.	483
<i>pennaeformis</i> Heer	80	" var. <i>pulvinata</i> Holmb.	478
<i>pentaphylla</i> Willd.	83	" var. <i>suecica</i> Holmb.	478
<i>reflexa</i> Palib.	80	<i>sclerodes</i> V. Krecz.	488
<i>Stelleri</i> S. G. Gmel.	78	<i>sevangensis</i> Grossh.	486
sp.	80	<i>sibirica</i> Holmb.	479
<i>Pterodes</i> Griseb.	III, 563	<i>suecica</i> Holmb.	478
Ptilagrostis Griseb.	II, 74	<i>tenella</i> V. Krecz.	483
<i>concinna</i> (Hook.) Roshev.	75	<i>tenuiflora</i> V. Krecz.	493
<i>mongholica</i> (Turcz.) Griseb.	75	<i>tenuissima</i> Litw.	489
" " var. <i>barbe-</i>		<i>poecilantha</i> V. Krecz.	472
" " <i>llata</i> Roshev.	75	<i>subspicata</i> V. Krecz.	474
" " var. <i>minuti-</i>		Puschkinia Adams.	IV, 394
" " <i>flora</i> Titov	75	<i>hyacinthoides</i> Baker	394
<i>purpurea</i> (Griseb.) Roshev.	76	<i>scilloides</i> Adams.	394
<i>Semenovi</i> Krassn.	76	Pycreus Beauv.	III, 4

	Pag.		Pag.
<i>capillaris</i> Nees	III, 6	<i>borealis</i> (Turcz.) Nevski	II, 624
" var. <i>nilagiricus</i> C. B. Clarke	6	<i>brachypodioides</i> Nevski	617
<i>colchicus</i> (C. Koch) B. Schischk.	8	<i>Buschiana</i> (Roshev.) Nevski	620
<i>dentifer</i> Kom.	8	<i>canina</i> (L.) Nevski	617
<i>eragrostis</i> (Vahl) Palla	7	<i>caucasica</i> C. Koch	604
<i>globosus</i> (All.) Rchb.	6	<i>ciliaris</i> (Trin.) Nevski	607
<i>globosus</i> var. <i>nilagiricus</i> C. B. Clarke	6	<i>confusa</i> (Roshev.) Nevski	605
<i>flavescens</i> (L.) Beauv.	5	<i>curvata</i> Nevski	608
<i>laevigatus</i> Nees	23	<i>czinganica</i> (Drob.) Nevski	604
<i>limosus</i> (Maxim.) B. Schischk.	8	<i>Drobovii</i> Nevski	613
<i>Monti</i> Rchb.	10	<i>fibrosa</i> (Schrenk.) Nevski	625
<i>mucronatus</i> Nees	23	<i>himalayana</i> Nevski	606
<i>nilagiricus</i> (Hochst.) B. Schischk	6	<i>interrupta</i> Nevski	611
<i>pannonicus</i> Beauv.	23	<i>jacutensis</i> (Drob.) Nevski	625
<i>pratensis</i> (Korotk.) B. Schischk.	8	<i>kamczadolorum</i> Nevski	619
<i>Rehmannii</i> (Boiss.) Palla	7	<i>Komarovii</i> Nevski	615
<i>sanguinolentus</i> Nees	7	<i>leptoura</i> Nevski	623
<i>setiformis</i> (Korsh) B. Schischk.	5	<i>macrochaeta</i> Nevski	612
<i>tremulus</i> (Poir.) B. Schischk.	9	<i>macroura</i> (Turcz.) Nevski	627
<i>Woronowii</i> Palla	8	<i>oschensis</i> (Roshev.) Nevski	619
<i>Raspalia rupestris</i> Turcz.	II, 297	<i>panormitana</i> (Bert.) Nevski	612
<i>Regelia</i> Lynch., sect.	IV, 539	<i>pendulina</i> Nevski	616
<i>Reticulatae</i> Dykes, sect.	IV, 554	<i>pubescens</i> (Trin.) Nevski	626
<i>Reticulati</i> Maw, sect.	IV, 503	<i>sajanensis</i> Nevski	624
<i>Reticulatissimi</i> B. Fedtsch., sect.	IV, 504	<i>scandica</i> Nevski	624
<i>Rhapidophyllum hystrix</i> H. Wendl.	III, 477	<i>Schrenkiana</i> (Fisch. et Mey) Nevski	605
<i>Rhaptocalymma</i> Boern.	III, 187	<i>schugnanica</i> Nevski	604
Rhinopetalum Fisch.	IV, 296	<i>sclerophylla</i> Nevski	614
<i>arianum</i> A. Los. et Vved.	298, 738	<i>taigae</i> Nevski	616
<i>Boissieri</i> Klatt.	297	<i>tianschanica</i> (Drob.) Nevski	615
<i>bucharicum</i> (Rgl.) A. Los.	298	<i>transbaicalensis</i> Nevski	619
<i>gibbosum</i> (Boiss.) A. Los. et Vved.	297	<i>troctolepis</i> Nevski	623
<i>Karelini</i> Fisch.	297	<i>Turczaninovii</i> (Drob.) Nevski	607
<i>stenantherum</i> Rgl.	301	<i>turuchanensis</i> (Reverd.) Nevski	626
<i>Rhiziridium</i> Don, sect.	IV, 142	<i>ugamica</i> (Drob.) Nevski	613
Rhizocephalus Boiss.	II, 126	<i>uralensis</i> Nevski	614
<i>turkestanicus</i> (Litw.) Roshev.	126	<i>viridiglumis</i> Nevski	616
<i>Rhynchospora</i> Boern.	III, 157	<i>angustiglumis</i> Nevski × <i>R. canina</i> (L.)	
Rhynchospora Vahl.	III, 102	Nevski	618
<i>alba</i> (L.) Vahl.	103	<i>oschensis</i> (Roshev.) Nevski × <i>Hordeum</i>	
" var. <i>fusca</i> Vahl.	103	<i>turkestanicum</i> Nevski	619
<i>caucasica</i> Palla	104	<i>Rostraria pubescens</i> Trin.	II, 338
<i>Fauriei</i> Franch.	104	<i>Rottboellia compressa</i> var. <i>fasciculata</i>	
<i>fusca</i> (L.) Ait.	103	Hack.	II, 12
Roegneria C. Koch	II, 599	" " var. <i>japonica</i> Hack.	13
<i>Abolinii</i> (Drob.) Nevski	611	<i>fasciculata</i> Lam.	12
" " f. <i>breviaristata</i>		<i>japonica</i> Honda	13
Nevski	612	<i>loliacea</i> Bory et Chaub.	551
" " f. <i>divaricans</i>		<i>pannonica</i> Host.	588
Nevski	612	Ruppia L.	I, 261
<i>amurensis</i> (Drob.) Nevski	606	<i>brachypus</i> J. Gay.	263
<i>angustiglumis</i> Nevski	618	<i>drepanensis</i> Tin.	262

	Pag.		Pag.
<i>maritima</i> L.	I, 262	<i>kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata II,	730
" <i>β pedunculata</i> Hartm.	262	<i>paniculata</i> (F. Schmidt). Makino et	
<i>var. rostrata</i> Agardh.	262	Shibata	731
<i>var. spiralis</i> Moris.	262	<i>spiculosa</i> (F. Schmidt) Makino	730
<i>rostellata</i> Koch	262	<i>Satyrium albidum</i> L.	IV, 649
<i>spiralis</i> L.	262	<i>conopseum</i> Wahlenb.	668
Ruscus Tourn.	IV, 443	<i>epipogium</i> L.	635
<i>aculeatus</i> Ldb.	444	<i>odoratissimus</i> Wahlenb.	667
<i>aculeatus β angustifolius</i> Boiss.	444	<i>repens</i> L.	639
" <i>f. verticillata</i> Alex.	447	<i>Savastana</i> Schrank	II, 59
<i>hypoglossum</i> L.	444	<i>Schedonorus</i> (P. B.) Asch. et Gr. subgen. II,	529
<i>hypophyllum</i> L.	444	<i>Benekeni</i> Lge.	558
<i>hyrcanus</i> Woron.	447	<i>inermis</i> P. B.	558
<i>ponticus</i> Woron.	444	<i>Schellhammeria</i> Moench.	III, 163
<i>recemosus</i> L.	443	<i>capitata</i> Moench.	163
Sabal Adansonii Gaertn.	III, 477	<i>cyperoides</i> Rehb.	163
<i>Palmetto</i> Lodd.	477	Scheuchzeria L.	I, 277
<i>Haeringiana</i>	465	<i>palustris</i> L.	278
<i>major</i> Heer	465	<i>palustris</i> L.	278
<i>ucrainica</i>	465	Schismus P. B.	II, 365
Sabina Spach, subgen.	I, 183	<i>arabicus</i> Nees.	365
<i>isophyllos</i> Ant.	186	<i>calycinus</i> (L.) Duv. — Jouve	365
<i>officinalis</i> Garcke	190	<i>marginatus</i> P. B.	365
<i>polycarpus</i> Antoine	186	<i>minutus</i> (Hoffm.) Roem. et Schult.	366
Saccharum L.	II, 8	Schizachne Hack.	543
" <i>spontaneum</i> L.	9	<i>callosa</i> (Turcz.) Roshev.	543
" subsp. <i>indicum</i> var. <i>genui-</i>		<i>Fauriei</i> Hack.	543
<i>num</i> Hack.	9	<i>Komarovi</i> Roshev.	544
Sacodon macranthum Raf.	IV, 598	<i>purpurascens</i> Roshev.	II, 543
Sagittaria L.	I, 286	<i>purpurascens</i> (Torr.) Swall.	544
<i>alpina</i> Willd.	291	Schizaceae Rehb.	I, 87
<i>angustifolia</i> Sieb.	288	Schlechteranthus Nevski, sect.	IV, 701
<i>graminea</i> Michx.	291	<i>Schmidtia subtilis</i> Tratt.	II, 160
<i>hirundinacea</i> Blume	288	Schoenoplectus erectus Palla	III, 54
<i>natans</i> Pall.	291	<i>lacustris</i> Palla	47
<i>natans</i> Pail. × <i>S. trifolia</i> L.	291	<i>litoralis</i> Palla	52
<i>sagittifolia</i> L.	287	<i>melanospermus</i> Grossh.	54
<i>xanthanthera</i> Holmb.	297	<i>mucronatus</i> Palla	51
<i>sagittifolia</i> Ldb.	288, 291	<i>setaceus</i> Palla	46
<i>trifolia</i> L.	288	<i>supinus</i> Palla	53
<i>sinensis</i> Sims.	288	<i>Tabernaemontani</i> Palla	47
Salvinia Micheli	I, 89	<i>triqueter</i> Palla	48
<i>glabra</i> Nikitin	89	Schoenus L.	III, 98
<i>Mildeana</i> Goepp.	89	<i>aculeatus</i> L.	II, 122
<i>nstans</i> (L.) All.	89	<i>albus</i> L.	III, 103
<i>natans</i> (L.) All.	89	<i>compressus</i> L.	58
<i>Reussi</i> Ett.	89	<i>ferrugineus</i> L.	101
<i>tuberculata</i> Nikitin	89	<i>fuscus</i> L.	103
<i>sp.</i>	89	<i>Mariscus</i> L.	102
Salviniaceae Bartl.	I, 89	<i>Medwedewi</i> Meinsh.	102
Sasa Makino et Shibata	II, 729	<i>nigricans</i> L.	101
<i>japonica</i> (Sib. et Zucc.) Makino	731	<i>rufus</i> Huds.	58

	Pag.		Pag.
Scilla L.	IV, 369	<i>compressus</i> Pers.	III, 58
<i>armena</i> Grossh.	377	<i>debilis</i> Pursh.	54
<i>atropatana</i> Grossh.	372, 740	<i>deperatus</i> Kom.	52
<i>autumnalis</i> L.	373	<i>dichotomus</i> L.	92
<i>azurea</i> Goldbach	376	<i>Ehrenbergii</i> Bckl.	51
<i>bifolia</i> L.	373	<i>equisetiformis</i> Meinsh.	80
<i>bifolia</i> β <i>nivalis</i> Boiss.	374	<i>erectus</i> Poir.	54
<i>bucharica</i> Dessjat.	379	<i>eriphorum</i> Michx.	45
<i>caucasica</i> Misch.	376	" var. <i>nipponica</i> Franch	45
<i>cervina</i> Boiss., p.p.	374, 377	<i>Ewersmanni</i> Fisch.	51
" Ldb.	376	<i>ferrugineus</i> L.	94
" Radde	375	<i>hamulosus</i> Stev.	63
" var. <i>grandiflora</i> Trautv.	375	<i>Holoschoenus</i> L.	41
" var. <i>pluriflora</i> Ldb.	375	" γ <i>romanus</i> Koch	42
" var. <i>uniflora</i> Som. et Lev.	374	<i>hudsonianus</i> Kryl.	38
<i>diziensis</i> Grossh.	376	<i>Janii</i> Bess.	47
<i>dubia</i> C. Koch	374	<i>japonicus</i> Fernald	28
<i>Hohenackeri</i> Fisch. et Mey.	375	" " Fr. et Sav.	88
<i>japonica</i> (Thunb.) Baker	372	<i>juncoides</i> Roxb.	54
<i>Koenigi</i> Fom.	374	<i>kamtschaticus</i> C. A. M.	81
<i>macrantha</i> E. Bordz.	374	" Hultén.	81
<i>minor</i> C. Koch	374	<i>Klingei</i> Meinsh.	82
<i>Misczenkoana</i> Grossh.	378	<i>Komarovii</i> Roshev.	54, 579
<i>monanthos</i> C. Koch	377	<i>Koshevi</i> Litw.	57
<i>nivalis</i> Boiss.	374	<i>lacustris</i> L.	47
<i>paradoxa</i> M. B.	254	<i>lacustris</i> var. <i>Tabernaemontani</i> Döll.	47
<i>puschkinioides</i> Rgl.	378	<i>lithuanicus</i> Bess.	47
<i>Raevskiana</i> Rgl.	379	<i>litoralis</i> Schrad.	52
<i>Roseni</i> C. Koch	374	<i>lupulinus</i> (Nees) Roshev.	53
<i>Roseni</i> var. <i>pulchella</i> Misch.	375	<i>lupulinus</i> var. <i>Roylei</i> Kük.	53
<i>sibirica</i> Anders.	376	<i>macrophyllus</i> Bess.	47
<i>sibirica</i> f. <i>monantha</i> E. Bordz.	377	<i>macrostachys</i> Willd.	56
" var. <i>tenuis</i> Misch.	377	<i>maritimus</i> L.	56
<i>Winogradowii</i> Sosn.	375	<i>maritimus</i> var. <i>compactus</i> Ldb.	57
Scirpoideae Pax.	III, 4	" var. <i>macrostachys</i> Vis.	56
Scirpus L.	III, 42	" var. <i>monostachys</i> Sond.	56
<i>acicularis</i> L.	70	" <i>orientalis</i> Litw.	57
<i>affinis</i> Roth	57	" $\times$ <i>triqueter</i> Korsh.	51
" var. <i>maritimoides</i> Drob.	57	<i>melanospermus</i> C. A. M.	54
" var. <i>monostachys</i> Drob.	57	<i>melanospermus</i> β <i>major</i> Rgl.	53
<i>afflatus</i> Benth.	88	<i>Michelianus</i> L.	59
<i>alpinus</i> Schleich.	38	<i>mucronatus</i> L.	51
<i>Andrzejowskii</i> Bess.	47	<i>ochotensis</i> Meinsh.	94
<i>annuus</i> All.	93	<i>ovatus</i> Roth.	71
<i>argyrolepis</i> Meinsh.	79	<i>oxylepis</i> Meinsh.	83
<i>atropurpureus</i> Retz.	72	<i>parvulus</i> Meinsh.	70
<i>avatschensis</i> Kom.	46	" Roem. et Schult.	68
<i>bucharicus</i> Roshev.	55, 579	<i>pauciflorus</i> B. Fedtsch.	69
<i>caespitosus</i> L.	37	" Lightf.	69
<i>capillaris</i> L.	97	<i>petasatus</i> Maxim.	90
<i>carniolicus</i> Neilr.	89	<i>planiculmis</i> F. Schmidt	48
<i>compactus</i> Hoffm.	57	<i>pumilus</i> Vahl.	38

	Pag.		Pag.
<i>quinquefarius</i> Hamilt.	III, 53	<i>prostratum</i> Pall.	II, 662
" Vahl.	96	<i>silvestre</i> Host.	666
<i>romanus</i> L.	42	<i>turkestanicum</i> Bensin	667
<i>Rothii</i> Meinsh.	47	<i>Vavilovii</i> Grossh.	668
<i>radicans</i> Schkuhr.	45	<i>villosum</i> L.	665
" var. <i>Maximowiczii</i> Rgl.	45	Selaginella Spring.	I, 123
<i>rufus</i> Schrad.	58	<i>Aitchisonii</i> Hieron.	125
<i>sachalinensis</i> Meinsh.	80	<i>borealis</i> (Kaulf.) Rupr.	125
<i>setaceus</i> L.	46	<i>helvetica</i> L.	123
<i>silvaticus</i> L.	44	<i>helvetica</i> (L.) Link	126
" var. <i>compactus</i> C. Klinggr.	44	<i>involvens</i> Spring.	126
" var. <i>dissitiflorus</i> Sond.	44	<i>mongolica</i> var. <i>Rossii</i> Baker	126
<i>supinus</i> L.	53	<i>pulvinatum</i> Hook. et Grev.	126
<i>supinus</i> var. <i>leiocarpus</i> Kom.	54	<i>Rossii</i> (Bak.) Warbr.	126
" var. <i>melanospermus</i> Schmalh.	54	<i>rupestris</i> Ldb.	124
" f. <i>robustus</i> Roshev.	53	" f. <i>sibirica</i> Milde	124
<i>Tabernaemontani</i> Gmel.	47	<i>sanguinolenta</i> (L.) Spring.	125
<i>trichophorum</i> Asch. et Gr.	38	<i>Smidtii</i> Hieron.	124
<i>triquetus</i> L.	48	<i>selaginoides</i> (L.) Link	124
<i>turkestanicus</i> Meinsh.	94	<i>selaginoides</i> (L.) Link	123
<i>uliginosus</i> Kar. et Kir.	47	<i>sibirica</i> (Milde) Hieron.	123, 124
<i>uniflorus</i> Trautv.	37	<i>spinosa</i> P. Beauv.	124
<i>verruciferus</i> Meinsh.	92	<i>spinulosus</i> A. Br.	124
<i>Wichurii</i> Bcklr.	45	Selaginellaceae Metten.	122
<i>Wolfgangii</i> Bess.	47	<i>Selonia sogdiana</i> Rgl. et Herd.	IV, 42
Sclerochloa P. B.	II, 364	<i>Sequoia</i> Endl.	I, 173
<i>dura</i> (L.) P. B.	364	<i>carbonaria</i> (Pogowicz) Schmalh.	173
Scleropoa Griseb.	II, 541	<i>Couttsiae</i> Heer	173
<i>caspica</i> C. Koch	340	var. <i>robusta</i> Schmalh.	173
<i>memphitica</i> Boiss.	340	<i>disticha</i> Heer	173
<i>procumbens</i> Drob.	542	<i>Langsdorfii</i> (Brong.) Heer	173
<i>rigescens</i> (Trin.) Grossh.	542	<i>Reichenbachii</i> Heer	173
<i>rigida</i> auct.	542	<i>sibirica</i> Heer	173
" Griseb.	542	cf. <i>S. spinosa</i> Newb.	173
<i>rigida</i> (L.) Griseb.	542	<i>Stenrbergii</i> (Goepp.) Heer	163
" β <i>Trinii</i> Boiss.	542	Serapias L.	IV, 721
<i>Woronowii</i> Hack.	541	<i>atrurubens</i> Hoffm.	626
Scolochloa Link	II, 448	<i>grandiflora</i> L.	632
<i>festucea</i> Link	448	" <i>ensifolia</i> L. f.	632
<i>spiculosa</i> F. Schmidt	457	<i>Helleborine a latifolia</i> L.	624
<i>Scolopendrium alternifolium</i> Roth.	I, 64	" ε <i>longifolia</i> L.	632
<i>ruta muraria</i> Roth.	66	" η <i>palustris</i> L.	623
<i>sibiricum</i> Hook.	61	<i>latifolia</i> Willd.	624
<i>vulgare</i> Sm.	60	<i>longifolia</i> Huds.	632, 634
Secale L.	II, 666	" Thunbg.	622
<i>anatolicum</i> Boiss.	668	<i>longipetala</i> Poll.	721
<i>campestre</i> Kit.	666	<i>microphylla</i> Ehrh.	629
<i>cereale</i> L.	667	<i>pallens</i> Jundz.	632
<i>fragile</i> M. B.	666	<i>palustris</i> Mill.	623
<i>Kuprijanovii</i> Grossh.	668	<i>pseudocordigera</i> Moric.	721
<i>montanum</i> Guss.	668	<i>rubra</i> L.	634
<i>orientale</i> L.	664	<i>vomeracea</i> (Burm.) Briq.	721

	Pag.		Pag.
<i>xiphophyllum</i> Ehrh.	IV, 632	<i>excelsa</i> var. <i>ussuriensis</i> Maxim. . .	IV, 475
<i>Serpicula verticillata</i> L. f.	I, 294	<i>herbacea</i> var. <i>Oldhami</i> Maxim. . . .	475
Sesleria Scop.	II, 299	<i>Oldhami</i> Miq.	475
<i>argentea</i> Savi	301	Sorghum Pers.	II, 16
<i>autumnalis</i> (Scop.) F. Schultz	301	<i>bicolor</i> (L.) Moench.	20
<i>caucasica</i> Scheele	301	<i>causicum</i> Griseb.	15
<i>coerulea</i> (L.) Arduino	300	<i>cernuum</i> Host.	20
<i>echinata</i> Lam.	298	<i>exiguum</i> auct. non Piper.	22
<i>elongata</i> Host.	301	<i>halepense</i> (L.) Pers.	21
<i>glabrescens</i> Hack.	301	" " " var. <i>latifolium</i> W.	
<i>Heufleriana</i> Schur.	300	et L.	22
<i>nitida</i> C. A. M.	301	" " " var. <i>muticum</i> Hack. . . .	22
<i>phleoides</i> Stev.	301	<i>japonicum</i> (Hack.) Roshev.	20, 739
<i>polyathera</i> C. Koch	301	<i>saccharatum</i> (L.) Pers.	21
<i>subacaulis</i> Bal.	298	<i>sudanense</i> (Piper) Stapf	22
<i>transsilvanica</i> Schur.	300	<i>technicum</i> (Ktze) Roshev.	20, 739
Setaria P. B.	II, 38	<i>vulgare</i> Pers.	19
<i>ambigua</i> Guss.	44	Sparganiaceae Engl.	I, 216
<i>germanica</i> P. B.	43	Sparganium L.	I, 217
<i>glareosa</i> V. Petr.	40	<i>affine</i> Schnizl.	224
<i>glaucia</i> (L.) P. B.	39	" " × <i>S. Friesii</i> Beurl.	224
<i>intermedia</i> (Roth.) Roem. et Schult. .	40	" " × <i>S. glomeratum</i> Laest. . . .	224
<i>italica</i> (L.) P. B.	43	" " × <i>S. simplex</i> Huds.	224
<i>italica</i> (L.) P. B. var. <i>germanica</i> (P. B.)		<i>americanum</i> Nutt.	222
Richt.	43	<i>angustifolium</i> Meinsh.	226
<i>italica</i> (L.) P. B. var. <i>longiseta</i> Döll. .	43	<i>angustifolium</i> Michx.	224
<i>purpurascens</i> Opitz	43	<i>antipodium</i> Graebn.	221
<i>verticillata</i> (L.) P. B.	38, 39	<i>asiaticum</i> Graebn.	219
<i>verticillata</i> β <i>ambigua</i> Guss.	44	<i>Borderi</i> Focke	224
<i>viridis</i> (L.) P. B.	40	<i>carinatum</i> Falc.	219
" var. <i>pygmaea</i> Asch. et Gr.	43	<i>coreanum</i> Lévl.	219
" " <i>Weinmannii</i> (Roem. et Schult.)		× <i>diversifolium</i> Graebn.	226
Roshev.	43	<i>emersum</i> Rehm.	223
<i>viridis</i> γ <i>ambigua</i> Beck.	44	<i>erectum</i> L.	223
<i>verticillata</i> × <i>S. viridis</i> Lloyd. . . .	44	<i>eurycarpum</i> Engelm.	219
Siglingia Bernh.	II, 306	<i>flaccidum</i> Meinsh.	225, 226
<i>decumbens</i> (L.) Bernh.	306	<i>fluctuans</i> (Morong.) B. L. Robins . . .	222
Sisyrinchium L.	IV, 577	<i>fluitans</i> Fries	224
<i>angustifolium</i> Mill.	578	<i>Friesii</i> Beurl.	222
<i>bermudiana</i> L.	578	" " × <i>S. simplex</i> Huds.	223
<i>gramineum</i> Curt.	578	<i>Glehnii</i> Meinsh.	225
Smilacina Desf.	IV, 541	<i>glomeratum</i> Laest.	224
<i>bifolia</i> Schult.	453	" " × <i>S. simplex</i> Huds.	225
" var. <i>kamtschatica</i> Ldb.	454	<i>gramineum</i> Georgi	222
<i>dahurica</i> Turcz.	451	<i>hyperboreum</i> Laest.	226
<i>hirta</i> Maxim.	452	" " × <i>minimum</i> Hill.	229
<i>japonica</i> var. <i>mandshurica</i> Maxim. . .	452	<i>japonicum</i> Rothert	222
<i>streptopoides</i> Ldb.	456	<i>lanceolatum</i> Georgi	223
<i>trifoliata</i> Desf.	452	<i>longifolium</i> Meinsh.	222
Smilax	IV, 1	× " " Turcz.	223
Smilax L.	474	<i>longissimum</i> (Fries) Fritsch.	223
<i>excelsa</i> L.	474	<i>microcarpum</i> (Neum.) Čelak.	221

	Pag.		Pag.
microcarpum Čelak. × <i>S. polyedrum</i>		<i>Stenobromus</i> Griseb. subgen.	II, 568
Asch. et Gr.	I, 221	<i>Stenophora</i> (Uline) Kunth	IV, 497
microcarpum Čelak × <i>S. simplex</i>		<i>Sternbergia</i> Waldst. et Kit.	485
Huds.	221	colchiciflora Waldst. et Kit.	486
minimum Hill.	225	lutea (L.) Ker.-Gawl.	489
minimum Hill. × <i>S. simplex</i> Huds.	226	lutea Ldb.	486
minimum Hill. var. <i>ratis</i> Meinsh.	226	<i>Fischeriana</i> Rupr.	486
<i>natans</i> auct.	224	<i>Fischeriana</i> (Herb.) Roem.	486
<i>natans</i> L.	222	<i>Steveniella</i> Schlechter	IV, 675
<i>natans</i> Ldb.	225, 226	satyrioides (Stev.) Schlechter	675
neglectum Beeby	220	<i>Stevenorchis satyrioides</i> Wankow.	IV, 675
oocarpum (Čelak.) Ostenf.	217	<i>Stipa</i> L.	II, 79
× oligocarpum Angstr.	226	aktauensis Roshev.	85
<i>perpusillum</i> Meinsh.	225, 226	<i>Aliciae</i> Kanitz	91
polyedrum Asch. et Gr.	219	<i>alpina</i> (F. Schmidt.) V. Petr.	75
ramosum Huds. sp. coll.	217	<i>altaica</i> Trin.	73
<i>ramosum</i> Huds.	219, 220	<i>Androssovi</i> Litw.	88
„ f. <i>microcarpum</i> Neum.	221	anomala P. Smirn.	96, 740
<i>ramosum</i> Huds. f. oocarpum Ostenf.	217	araxensis Grossh.	97
<i>ratis</i> Meinsh.	225, 226	<i>aristella</i> L.	72
<i>septentrionale</i> Meinsh.	225, 226	armeniaca P. Smirn.	92, 740
<i>simile</i> Meinsh.	223	<i>attenuata</i> P. Smirn.	110
<i>simplex</i> Huds.	223	baicalensis Roshev.	110
× <i>speirocephalum</i> Neum.	223, 224	„ „ var. <i>desertorum</i> Ro-	
× <i>splendens</i> Meinsh.	224	shev.	110
<i>stenophyllum</i> Maxim.	221	baicalensis var. <i>macrocarpa</i> Roshev.	110
<i>stoloniferum</i> Buch.-Ham.	219	baicalensis var. <i>scabrida</i> Roshev.	110
<i>submuticum</i> Neum.	226	„ „ f. <i>robusta</i> Roshev.	110
<i>vaginatum</i> Larss.	224	<i>barbata</i> auct.	91
<i>Williamsii</i> Rydb.	229	<i>barbata</i> var. <i>Szowitsiana</i> Hack.	91
× <i>Wirtgeniorum</i> Rouy	226	<i>bella</i> Drob.	89
<i>Spathiflorae</i>	III, 478	<i>breviflora</i> Griseb.	91
<i>Sphenopus</i> Trin.	II, 339	<i>bromoides</i> Brand.	72, 741
divaricatus (Gouan.) Rehb.	339	Bungeana Trin.	106
<i>Gouanii</i> Trin.	339	canescens P. Smirn.	101
<i>Spiranthera</i> Vved., sect.	351	capillata L.	109
<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.	IV, 637	„ „ var. <i>sareptana</i> (Becker)	
amoena (M. B.) Spreng.	638	Schmalh.	111
<i>australis</i> Lindl., p. p.	639	<i>Caragana</i> Trin.	72
<i>australis</i> auct.	638	<i>caspia</i> C. Koch	91
<i>autumnalis</i> (Balb.) L. C. Rich.	637	caucasica Schmalh.	89
<i>congesta</i> Lindl.	638	„ „ f. <i>breviaristata</i> Roshev.	89
<i>sinensis</i> (Pers.) Ames.	639	„ „ f. <i>dasyphylla</i> Roshev.	89
<i>spiralis</i> C. Koch	638	caucasica Schmalh. f. <i>desertorum</i> Ro-	
<i>Spirodela</i> Schleid.	III, 492	shev.	89
polyrhiza (L.) Schleid.	492	caucasica Schmalh. f. <i>robusta</i> Roshev.	89
<i>Spodiopogon</i> Trin.	II, 11	<i>concinna</i> Hook.	74
sibiricus Trin.	11	<i>confusa</i> Litw.	85
<i>Sporobolus</i> R. Br.	II, 163	<i>consanguinea</i> Rgl.	104
indicus (L.) R. Br.	163	<i>consanguinea</i> Trin. et Rupr.	103
<i>Stenanthium</i> Kunth	IV, 6	crassiculmis P. Smirn.	99
sachalinense F. Schmidt	6	<i>Czekanowskii</i> V. Petr.	75

	Pag.		Pag.
<i>daghestanica</i> (Westb.) Grossh.	II, 106	<i>orientalis</i> var. <i>grandiflora</i> Rupr.	II, 89
<i>dasyphylla</i> Czern.	100	" var. <i>trichoglossa</i> Hack.	89
" var. <i>glabrata</i> P. Smirn.	102	" var. <i>humilior</i> Kryl.	90
<i>densiflora</i> P. Smirn.	110	<i>Ovezinnikovii</i> Roshev.	87
<i>deserti</i> M. Pop.	85	<i>paradoxa</i> (Junge) P. Smirn.	99
<i>dshungarica</i> Roshev.	84	<i>pekinensis</i> Matsudaira	85
<i>effusa</i> (Maxim.) Nakai	85	<i>pennata</i> auct.	96
<i>filiformis</i> Turcz.	75	" β <i>Grafiana</i> Lindem.	98
<i>Fontanesii</i> Roshev.	105	" β <i>minor</i> Boiss.	92
<i>gigantea</i> Griseb.	105	" β <i>stenophylla</i> Lind.	95
<i>gigantea</i> Lag.	105	" γ <i>dasyphylla</i> Lindm.	100
<i>glabrata</i> P. Smirn.	102	" var. <i>Grafiana</i> Stev.	98
<i>glareosa</i> P. Smirn.	89	" var. <i>Joannis</i> Richt.	96
" f. <i>pubescens</i> P. Smirn.	89	" var. <i>schisensis</i> Westb.	99
<i>gracilis</i> Roshev.	81	" f. <i>penicillifera</i> Pacz.	96
<i>Grafiana</i> auct., p. p.	101	" <i>stenophylla</i> Pacz.	95
" Stev.	98	<i>pontica</i> P. Smirn.	101
" var. (ssp.) <i>paradoxa</i> Junge	99	<i>praecapillata</i> Alech.	111
<i>grandis</i> P. Smirn.	109	<i>Prilipkoana</i> Gross.	91
<i>Hohenackeriana</i> Trin. et Rupr.	92	<i>pseudocapillata</i> Roshev.	103
<i>holosericea</i> Trin.	105	<i>pulcherrima</i> auct., p. p.	101
<i>Iljini</i> Roshev.	101	<i>pulcherrima</i> C. Koch	98
<i>Joannis</i> Čel.	96	" var. <i>hirsuta</i> H. and. -Mzt.	100
<i>karataviensis</i> Roshev.	88	" f. <i>subtilis</i> Roshev.	98
<i>kirghisorum</i> P. Smirn.	95	" <i>dasyphylla</i> Pacz.	100
<i>Koenigii</i> Woron.	91	<i>purpurea</i> Griseb.	76
<i>Korshinskyi</i> Roshev.	104	<i>Redowskii</i> Trin.	72
<i>Krascheninnikowii</i> Roshev.	97	<i>Regeliana</i> Hack.	84
<i>Krylovii</i> Roshev.	112	<i>Richteriana</i> acut.	106
" " var. <i>desertorum</i> Ro-		<i>Richteriana</i> Kar. et Kir.	90
shev.	112	" var. <i>dasyphylla</i> Roshev.	90
" " var. <i>elongata</i> Roshev.	112	" f. <i>planifolia</i> Roshev.	89
" " var. <i>scabrida</i> Roshev.	112	<i>Richteriana</i> Korsh.	104
<i>Lagascae</i> var. <i>daghestanica</i> Westbg.	106	<i>rubentiformis</i> P. Smirn.	102
<i>Lessingiana</i> Trin. et Rupr.	93	<i>rubens</i> P. Smirn.	97, 102
" var. <i>dubia</i> Hack.	93	<i>sareptana</i> Becker	111
" var. <i>Brauneri</i> Pacz.	93	" " var. <i>kasakorum</i> Roshev.	111
<i>lingua</i> Junge	86	" " f. <i>praecapillata</i> (Alex.)	
" var. <i>minor</i> Roshev.	85	Kryl.	111
<i>Lipskyi</i> Roshev.	87	" " <i>typica</i> Roshev.	111
<i>lithophila</i> P. Smirn.	98, 741	<i>schisensis</i> Roshev.	99
<i>Litwinowii</i> Drob.	103	<i>Schmidtii</i> Woron.	95
<i>Litwinowiana</i> P. Smirn.	73	<i>Semenowi</i> Krassn.	76
<i>longiplumosa</i> Roshev.	87	<i>sibirica</i> (L.) Lam.	85
<i>macroglossa</i> P. Smirn.	94	" " var. <i>effusa</i> Maxim.	85
<i>magnifica</i> Junge	86	<i>Spiridonovii</i> Roshev.	104
<i>margelanica</i> P. Smirn.	111	<i>splendens</i> Trin.	72
<i>mongholica</i> Turcz.	75	<i>stenophylla</i> auct.	101
<i>obvoluta</i> Wyssotzky.	95	<i>stenophylla</i> Czern.	95
<i>orientalis</i> auct.	89	<i>subbarbata</i> Keller	92
<i>orientalis</i> Trin.	90	<i>subsessiliflora</i> (Rupr.) Roshev.	74
" var. <i>eleutherantha</i> Trautv.	90	<i>Szowitsiana</i> Trin.	91

	Pag.		Pag.
Szowitsiana var. incana Roshev. . . II,	91	baccata var. communis Sen. II,	132
„ var. Meyeriana Trin. et		„ subsp. cuspidata Pilger	132
Rupr.	91	„ var. microcarpa Trautv.	132
„ var. platyphylla Hack.	91	cuspidata Sieb. et Zucc.	132
tianschanica Roshev.	88	<i>Telmatophace gibba</i> Schleid. III,	493
<i>Tirsa</i> Čelak.	95	<i>Temnemis</i> Raf. III,	232
„ Zalesky	97	<i>Tenageia</i> (Dumort.) O. Ktze., subgen. . III,	515
tortilis Desf.	103	<i>Tenageia</i> Dumort.	515
trichoides P. Smirn.	94	<i>Tetrapogon villosus</i> Desf. II,	286
turkestanica Hack.	93	<i>Thelypteris palustris</i> Schott.	33
turcomanica P. Smirn.	100	<i>Thuites Ehrenswardii</i> Heer	192
ucrainica P. Smirn.	97	Thuia Tourn	192
<i>villifolia</i> Simk.	100	„ occidentalis L.	192
<i>Woronini</i> Krassn.	90	Thuioideae Pilger	191
Zaleskii Wilensky	102	<i>Thysanocarex</i> Boern. III,	160
<i>Stipagrostis</i> (Nees) Trin. et Rupr., sect. .	66	Timouria Roshev. II	118
<i>Strateuma militaris</i> Salisb. IV,	691	„ Saposhnikowi Roshev.	118
Stratiotes L. I,	296	<i>Tipularia kamschatica</i> Spreng. . . . IV,	660
<i>alismoides</i> L.	297	Tofieldia Huds. IV,	3
<i>aloides</i> L.	296	<i>borealis</i> Winkl.	4
<i>aloides</i> L.	296	<i>calyculata</i> Winkl.	5
Streptopus L. C. Rich. IV,	455	<i>cernua</i> Smith	4
<i>ajanensis</i> Tilling	456	<i>coccinea</i> Rich.	4
<i>amplexifolius</i> (L.) DC.	455	<i>natans</i> Willd.	3
<i>streptopoides</i> (Ldb.) Nels.	456	<i>palustris</i> L.	3
Struthiopteris Haller I,	29	<i>Torresia</i> Ruiz et Pav. II,	59
<i>filicastrum</i> All.	29	Torulinium Desv. III,	24
<i>germanica</i> Willd.	29	<i>caucasicum</i> Palla	24
<i>regalis</i> Bernh.	88	Trachycarpus H. Wendl. III,	476
„ Plumieri Milde	89	<i>excelsa</i> (Thunb.) H. Wendl.	476
<i>Sturmia Loeslii</i> Rehb.	602	Trachynia Link II,	596
<i>Stygiopsis</i> Gdgr. III,	520	<i>distachya</i> (L.) Link	596
Symplocarpus Salisb.	481	Tragus Hall. II,	23
<i>foetidus</i> (L.) Salisb.	481	<i>racemosus</i> L.	23
<i>kamschaticum</i> Salisb.	480	<i>Trichelostylis</i> Lest. III,	95
<i>Synsiphon</i> Rgl. IV,	23	<i>Trichodium</i> Koch. II,	174
<i>crociflorum</i> Rgl.	27	<i>Trichodium</i> (Michx.) Rouy, subgen. . .	174
Taeniatherum Nevski II,	719	Trichomanes L. I,	17
<i>asperum</i> (Simk.) Nevski	719	<i>hirsutum</i> Thunb.	50
<i>crinitum</i> (Schreb.) Nevski	719	<i>parvulum</i> Poir.	18
Tamus L. IV,	497	Trichophorum Pers. III,	37
<i>communis</i> L.	498	<i>alpinum</i> (L.) Pers.	38
Taxaceae Lindl.	131	<i>atrichum</i> Palla	38
Taxodiaceae F. W. Neger.	173	<i>austriacum</i> Palla	37
<i>Taxodium</i> Richard.	173	<i>caespitosum</i> (L.) Hartm.	37
<i>distichum miocenum</i> Heer. II,	173	<i>caespitosum</i> var. <i>austriacum</i> Asch. et Gr. III,	37
<i>dubium</i> Heer	173	„ var. <i>germanicum</i> Palla	37
<i>gracile</i> Heer	173	<i>pumilum</i> (Vahl.) Schinz.	38
<i>tinajorum</i> Heer	173	Triglochin L. I,	276
Taxus L.	131	<i>Ani</i> C. Koch	276
<i>baccata</i> L.	131	<i>maritima</i> L.	276
„ var. <i>caucasica</i> Fom.	132	„ var. <i>deserticola</i> Buchen. . . .	276

	Pag.		Pag.
<i>maritima</i> var. <i>transcaucasica</i> Bordzil.	I, 276	<i>caninum</i> L.	II, 617
<i>palustris</i> L.	277	" var. <i>Gmelini</i> Ldb.	607
" var. <i>uzonica</i> Kom.	277	" f. <i>amurense</i> Korsh.	616
<i>Roegneri</i> C. Koch	276	" β <i>altaicum</i> Griseb.	610
<i>transcaucasica</i> Bordz.	276	<i>carthlicum</i> Nevski	605
<i>Trilepis Royleana</i> Nees.	III, 110	<i>ciliare</i> Trin.	607
Trillium L.	IV, 473	<i>compactum</i> Host.	607
<i>kamtschaticum</i> Pall.	473	<i>ciliare</i> Trin. f. <i>pilosum</i> Trin.	606
<i>obovatum</i> Kunth	473	<i>cristatum</i> α <i>typicum</i> Rgl.	659
<i>Pallasii</i> Hultén	473	" β <i>pectinatum</i> Rgl.	659
<i>rhombifolium</i> Kom.	474, 748	<i>cylindricum</i> Cesati	671
Tripogon Roth.	II, 287	<i>dasyanthum</i> Ldb.	655
<i>chinensis</i> (Franch.) Hack.	287	<i>dasyphyllum</i> Schrenk	656
<i>Trisetaria linearis</i> Forsk.	II, 257	<i>desertorum</i> Fisch.	657
Trisetum Pers.	II, 252	<i>dicoccoides</i> (Körn.) Aaronsohn	681
<i>agrostideum</i> auct.	254	<i>dicoccoides</i> Körn. var. <i>Timofeevii</i> Zhuk.	682
<i>agrostideum</i> Fr.	254	<i>dicoccoides</i> ssp. <i>armeniicum</i> Jacobz.	682
<i>altaicum</i> Roshev.	254	<i>dicocum</i> auct.	681
<i>Cavanillesii</i> Trin.	257	<i>dicocum</i> (Schrank) Schübl.	684
<i>distichophyllum</i> (Vill.) P. B.	255	" var. <i>farrum</i> f. <i>armeniaca</i>	
<i>flavescescens</i> auct.	253	Stoletova	683
" P. B.	253	" " f. <i>volgense</i> Flaksberg.	683
" L.	253	<i>durum</i> Desf.	685
<i>Gaudinianum</i> Boiss.	257	<i>elongatum</i> Host.	647
<i>lineare</i> (Forsk.) Boiss.	257	<i>fibrosum</i> Schrenk	625
<i>pratense</i> Pers.	243	<i>fragile</i> Roth.	656
" var. <i>majus</i> Asch. et Gr.	253	<i>geniculatum</i> Trin.	645
<i>rigidum</i> (M. B.) Roem. et Schult.	256	<i>glaucum</i> Desf.	648
" " var. <i>ciliatifolia</i> Roshev.	256	<i>Gmelini</i> Trin.	635
" " var. <i>ovale</i> S. et L.	256	<i>hirsutum</i> Stev.	648
<i>Ruprechtii</i> Griseb.	253	<i>hispanicum</i> Georgi	540
<i>seravshanicum</i> Roshev.	255	<i>hybernium</i> L.	687
<i>sibiricum</i> Rupr.	253	<i>imbricatum</i> M. B.	660
" " var. <i>litoralis</i> Rupr.	254	<i>intermedium</i> Host.	648
<i>spicatum</i> (L.) Richt.	255	<i>intermedium</i> var. <i>pertenus</i> C. A. M.	540
" " " var. <i>molle</i> A. Gray	255	<i>juncum</i> L.	647
" " " f. <i>elatio</i> Kryl.	255	" " var. M. B.	646
<i>subalpestris</i> (Hartm.) Neum.	254	<i>lolioides</i> Kar. et Kir.	651
<i>subspicatum</i> P. B.	255	<i>macha</i> Dekapr. et Menabde	686
<i>virescens</i> (Rgl.) B. Fedtch.	255	<i>maerourum</i> Turcz.	627
" var. <i>coloratum</i> Roshev.	255	<i>monococcum</i> L.	681
<i>Tristegineae</i> Nees	II, 23	<i>monococcum</i> β <i>lasiorhachis</i> Boiss.	677
<i>Triticeae</i> Hayek	II, 590	<i>nodosum</i> Stev.	646
Triticum L.	675	<i>Olgae</i> Rgl.	688
<i>aegilopoides</i> auct.	678	<i>orientale</i> M. B.	664
<i>aegilopoides</i> Turcz.	635	<i>ovatum</i> Raspail.	674
" (Link) Balansa	678	" β <i>triaristatum</i> Schmalh.	674
<i>aestivum</i> L.	687	<i>panormitanum</i> Bert.	612
<i>armeniicum</i> Nevski	683	<i>pectinatum</i> M. B.	659
<i>Batalini</i> Krassn.	632	<i>pectiniforme</i> Steud.	659
<i>boreale</i> Turcz.	624	<i>persicum</i> Aitch. et Hemsl.	685
<i>Buonapartis</i> Spreng	663	" Vav.	685

	Pag.		Pag.
<i>polonicum</i> L.	II, 688	<i>Buhseana</i> Boiss.	IV, 356
<i>prostratum</i> L. fil.	662	<i>Callieri</i> Halaczky et Lev.	360
<i>pseudogropyrum</i> Griseb.	710	<i>carinata</i> Vved.	332
<i>pubescens</i> Trin.	626	<i>caucasica</i> Lipsky	353
<i>pumilum</i> Steud.	650	<i>dasystemon</i> Rgl.	361
<i>ramosum</i> Trin.	710	<i>dasystemonoides</i> Vved.	361
<i>repens</i> L.	652	<i>dubia</i> Vved.	347
<i>rigidum</i> Schrad.	647	<i>Eichleri</i> Rgl.	336
<i>Roegneri</i> Griseb.	604	<i>ferganica</i> Vved.	348
<i>Schrenkianum</i> Fisch. et Mey.	605	<i>Florenskyi</i> Woron.	331
<i>sibiricum</i> Willd.	657	<i>Fosteriana</i> Irv.	332
<i>spelta</i> L.	687	<i>Gesneriana</i> Ldb.	343
<i>squarrosum</i> Roth.	663	<i>Gesneriana</i> var. <i>acutiflora</i> Pacz.	344
<i>strigosum</i> Less.	634	<i>Greigii</i> Boiss.	336
<i>Tauschii</i> Schmalh.	671	<i>Greigii</i> Rgl.	335
<i>Thaoudar</i> Reut.	677	<i>heteropetala</i> Ldb.	363
<i>Timofeevii</i> Zhuk.	682	<i>heterophylla</i> (Rgl.) Baker	364
<i>triaristatum</i> Gren. et Godr.	674	<i>hissarica</i> M. Pop. et Vved.	350
<i>trichophorum</i> Link	648	<i>Hoeltzeri</i> Dykes	347
<i>triunciale</i> Raspail.	672	<i>Hoogiana</i> B. Fedtsch.	330
<i>turcomanicum</i> Roshev.	672	<i>Julia</i> C. Koch	330
<i>turgidum</i> L.	684	<i>iliensis</i> Rgl.	347
<i>variegatum</i> Fisch.	657	<i>ingens</i> B. Fedtsch.	330
<i>villosum</i> M. B.	665	<i>ingens</i> Hoog	332
<i>violaceum</i> auct.	624	<i>Kaufmanniana</i> Rgl.	351
<i>volgense</i> (Flaksberg.) Nevski	683	<i>Kesselringii</i> Rgl.	350
<i>vulgare</i> Vill.	687	<i>koktebelica</i> Junge	359
„ var. <i>dicoccoides</i> Körn.	681	<i>Kolpakovskiana</i> Rgl.	345
<i>Trochanthus</i> O. Fedtsch., sect.	IV, 43	<i>Kolpakovskiana</i> var. <i>humilis</i> Rgl.	348
Traunsteinera Rehb. f.	IV, 671	<i>Korolkovii</i> Rgl.	342
<i>globosa</i> (L.) Rehb. f.	671	<i>Korshinskyi</i> Vved.	349
<i>sphaerica</i> (M. B.) Schlechter	672	<i>Krauseana</i> Rgl.	351
<i>Tsuga</i> Carr.	I, 142	<i>kuschensis</i> B. Fedtsch.	329
<i>Schmidtiana</i> Palib.	142	<i>lanata</i> Rgl.	331
Tulipa L.	IV, 320	<i>Lehmanniana</i> Merckl.	341
<i>Alberti</i> Rgl.	334	<i>linifolia</i> Rgl.	340
<i>altaica</i> Pall.	346	<i>Lipskyi</i> Grossh.	353
<i>altaica</i> var. <i>karatavica</i> Rgl.	335	<i>Maximowiczii</i> Rgl.	339
<i>amabilis</i> B. Fedtsch.	330	<i>Micheliana</i> Hoog	336
<i>Androssovii</i> Litw.	355	<i>mogoltavica</i> M. Pop. et Vved.	335
<i>anisophylla</i> Vved.	348	<i>montana</i> var. <i>Julia</i> Baker	330, 331
<i>aurata</i> Litw.	342	<i>monticola</i> Wulf	344
<i>australis</i> var. <i>taurica</i> Miscz.	354	<i>nitida</i> Hoog	343
<i>Behmiana</i> Rgl.	341	<i>nutans</i> B. Fedtsch.	363
<i>bessarabica</i> Zapal.	354	<i>orithyoides</i> Vved.	360
<i>Biebersteiniana</i> Schult.	354	<i>Ostrovskiana</i> Rgl.	44
<i>biflora</i> Pall.	358	<i>oxypetala</i> Stev.	343
<i>biflora</i> auct.	358	<i>patens</i> Agardh.	355
„ var. <i>grandiflora</i> Grossh.	359	<i>platystemon</i> Vved.	346
<i>biflor</i> formis Vved.	359	<i>polychroma</i> Stapf	359
<i>Borszczowii</i> Rgl.	342	<i>praestans</i> Hoog	333
<i>bractystemon</i> Rgl.	346	<i>Regelii</i> Krasn.	352

	Pag.		Pag.
<i>rosea</i> Vved.	IV, 343	<i>Uncinia microglochin</i> Spreng	III, 302
<i>Schmidtii</i> Fom.	339	Ungernia Bge.	IV, 481
<i>Schrenkii</i> Rgl.	343	<i>ferganica</i> Vved.	484
<i>silvestris</i> L.	353	<i>minor</i> Vved.	484
<i>silvestris</i> M. B.	354	<i>Severtzovii</i> (Rgl.) B. Fedtsch.	485
" <i>var. Biebersteiniana</i> Rgl.	354	<i>tadshikorum</i> Vved.	483
" <i>var. biflora</i> Ldb.	358	<i>trisphaera</i> Bge.	482
" <i>var. minor</i> Ldb.	354	<i>Victoris</i> Vved.	483
" <i>var. Niphontiana</i> Czern.	354	<i>Unifolium dilatatum</i> Howell	IV, 454
" <i>var. tricolor</i> Ldb.	355	<i>Urachne coerulescens</i> Trin.	II, 114
" <i>var. turkestanica</i> Rgl.	357	<i>grandiflora</i> Trin.	114
<i>sogdiana</i> Bge.	355	<i>songorica</i> Trin. et Rupr.	115
<i>suaveolens</i> auct.	344	<i>virescens</i> Trin.	113
" Rgl.	333	<i>Uvularia amplexifolia</i> L.	IV, 455
<i>subpraestans</i> Vved.	334	<i>viridescens</i> Maxim.	455
<i>tarda</i> Stapf	362	Vahlodea Fr.	II, 241
<i>tetraphylla</i> Rgl.	350	<i>atropurpurea</i> (Whlbg.) Fr.	242
<i>tianschanica</i> Rgl.	349	" ssp. <i>paramushirensis</i>	
<i>tricolor</i> Ldb.	355	Hultén	242
<i>triphylla</i> auct.	345	<i>atropurpurea</i> Fr. f. <i>albida</i> Zinserl.	242
<i>Tubergeniana</i> Hoog	329	<i>paramushirensis</i> (Kudo) Roshev.	242, 750
<i>turcomanica</i> B. Fedtch.	357	Vallisneria L.	I, 295
<i>turkestanica</i> auct.	358	<i>spiralis</i> L.	295
<i>turkestanica</i> Rgl.	357	Ventenata Koel.	II, 257
<i>uniflora</i> (L.) Bess.	363	<i>dubia</i> (Lers.) F. Schultz	258
<i>violacea</i> Boiss. et Buhse	352	<i>macra</i> Boiss.	258
<i>Wilsoniana</i> Hoog	340	Veratrum L.	IV, 10
<i>Zenaide</i> Vved.	345	<i>album</i> Kom.	14
<i>Tnlipanum</i> Reb., sect.	329	" <i>var. dahuricum</i> Turcz.	12
<i>Tasacca repens</i> Raf.	IV, 639	" " <i>Lobelianum</i> Kom.	14
Typha L.	I, 210	" " " Schmalh.	13
<i>aequal's</i> Schnitzl.	215	" <i>var. Misae</i> Sir.	14
<i>angustata</i> Bary et Chaub.	215	" ssp. <i>oxysepalum</i> Hultén	14
<i>angustifolia</i> L.	215	" β <i>floribus viridibus</i> Ldb.	13
" <i>var. minor</i> L.	216	<i>anticleoides</i> Taketa et Myake	10
<i>elephantina</i> Roxb.	212	<i>calyciflorum</i> Kom. (lapsu calami)	13
<i>japonica</i> Miq.	211	<i>calycinum</i> Kom.	733
<i>latifolia</i> L.	210	<i>dahuricum</i> (Turcz.) Loes.	12
" <i>var. orientalis</i> Rohrb.	211	<i>Escholtzii</i> Asa Gray var.	13
<i>latissima</i> A. Br.	210	<i>Lobelianum</i> Bernh.	13
<i>Laxmanni</i> Ldb.	216	<i>Maackii</i> Rgl.	11
<i>Laxmanni</i> Lep.	212	<i>Misae</i> (Širjaev) Loes.	14
<i>Maresii</i> Battand.	212	<i>nigrum</i> L.	11
<i>minima</i> Funk	216	" <i>var. Maackii</i> Maxim.	11
<i>orientalis</i> Presl.	211	<i>oxysepalum</i> Turcz.	IV, 14
<i>stenophylla</i> F. et M.	212	<i>Vignantha</i> Schur.	III, 201
<i>Vereschaginii</i> Kryl. et Schischk.	211	<i>Vignea</i> P. B.	III, 125
<i>Typhaceae</i> J. St. Hil.	I, 209	<i>Vignea</i> (P. B.) Kük. (subgen.).	125
<i>Typhonium crassifolium</i> Ldb.	III, 488	<i>arenaria</i> Rehb.	133
<i>Udora lithuanica</i> Bess.	I, 294	<i>brizoides</i> Rehb.	136
<i>pomeranica</i> Rehb.	294	<i>divisa</i> Rehb.	128
<i>Ulva</i> Adans.	III, 201	<i>neglecta</i> Peterm.	218

	Pag.		Pag.
<i>Vilfa</i> Adans.	II, 177	<i>Woodwardia</i> Sm.	I, 72
<i>Vilfa</i> (Adans.) Rouy, subgen.	177	<i>orientalis</i> Sw.	72
<i>arundinacea</i> Trin.	168	sp.	72
<i>gigantea</i> Turcz.	168	<i>Woodwardites arcticus</i> Heer,	I, 72
<i>indica</i> Trin.	163	<i>Xanthosparganium</i> Holmb. (subgen.) . .	I, 222
Vulpia Gmel.	535	<i>Xiphion</i> Baker, sect.	IV, 554
<i>ciliata</i> (Danth.) Link	536	" <i>Medic.</i>	554
<i>dertonensis</i> (All.) Volkart	539	<i>Kolpakowskiana</i> Baker	556
<i>myurus</i> (L.) Gmel.	539	<i>Zannichellia</i> L.	I, 263
<i>persica</i> (Boiss. et Buhse) V. Krecz. et		Zannichellia L.	263
Bobr.	535	<i>dentata</i> Willd.	264
<i>sciuroides</i> Boiss.	539	<i>gibberosa</i> Rchb.	264
Washingtonia Wendl.	III, 473	<i>major</i> Boenn.	265
<i>filamentosa</i> (Wendl.) O. Ktze.	473	<i>maritima</i> Nolte	264
<i>filifera</i> S. Wats.	474	<i>palustris</i> L.	264
<i>robusta</i> H. Wendl.	474	<i>pedicellata</i> Fr.	264
<i>Weingaertneria articulata</i> Asch. et		<i>pedunculata</i> Rchb.	264
Gr. II,	241	<i>polycarpa</i> Nolte	264
<i>canescens</i> Bernh.	241	<i>repens</i> Boenn.	264
<i>Widdrigtonia</i> Endl.	I, 191	<i>Zannichellieae</i> Kunth	263
<i>Widdrigtonites</i> sp.	I, 191	Zea L.	II, 4
Wolffia Horkel et Schleid.	III, 494	<i>mays</i> L.	4
<i>arrhiza</i> (L.) Wimm.	494	<i>Zeobromus</i> Griseb. subgen.	II, 574
Woodsia R. Br.	I, 19	<i>Zerna</i> (Panzer) Asch. subgen.	II, 555
<i>asplenioides</i> Rupr.	22	<i>Zerna inermis</i> Lindm.	558
<i>alpina</i> (Bolt.) Gray	23	Zeuxine Lindl.	IV, 640
<i>fragilis</i> (Trev.) Moore	20	<i>strateumatica</i> (L.) Schlechter	640
<i>glabella</i> R. Br.	22	<i>sulcata</i> Lindl.	640
" <i>var. heterophylla</i> Turcz.	23	Zizania L.	II, 45
" <i>var. pinnatifida</i> Fom.	23	<i>aquatica</i> L.	46
" <i>var. rotundata</i> Fom.	22	" <i>var. latifolia</i> (Turcz.) Kom. . . .	46
<i>gracillima</i> Christens.	23	<i>latifolia</i> Turcz.	46
<i>hyperborea</i> Ldb.	23	<i>Zoisieae</i>	II, 23
" <i>α arvonica</i> Koch	23	Zostera L.	I, 266
" <i>β rufidula</i> Milde	23	<i>angustifolia</i> Rchb.	266
<i>ilvensis</i> R. Br.	23	<i>japonica</i> Asch. et Gr.	268
" <i>var. alpina</i> Asch. et Gr.	23	<i>kiewiensis</i> Schmalh.	266
<i>macrochaena</i> Mett.	21	<i>latifolia</i> Morong.	267
<i>manchuriensis</i> Hook.	21	<i>marina</i> L.	266
<i>pilosella</i> Rupr.	21	" <i>var. (?) latifolia</i> Morong.	267
<i>polystichoides</i> Eaton	20, 21	<i>minor</i> (Cavol.) Nolte	267
" <i>var. sinuata</i> Hook.	22	<i>nana</i> Roth.	267
<i>sinuata</i> (Hook.) H. Christ.	22	<i>Noltei</i> Hornem.	267
<i>subcordata</i> Turcz.	22	<i>pacifica</i> S. Wats.	267
<i>ilvensis</i> A. Br. × <i>W. polytrichoides</i>		sp.	266
Eaton	I, 22	<i>Zosteraceae</i> Lindl.	265
<i>Woodsieae</i> Diels	91	Zygadenus Rich.	IV, 9
		<i>sibiricus</i> (L.) A. Gray	9